


# ELECTRIC FANS COLLECTION



 **ACAHOME**



# Welcome

Σας παρουσιάζουμε την πρώτη σειρά ανεμιστήρων της ACA HOME!

Συλλέξαμε σύγχρονα και κλασικά σχέδια υψηλών επιδόσεων που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Διαθέτουμε πλέον lifestyle ανεμιστήρες εξαιρετικά προσιτούς σε τιμές καθώς και σχέδια best seller.

Σας διαβεβαιώνουμε πως μέσα από τα διαφορετικά στυλ, μεγέθη και χρώματα, θα διαλέξετε τον ιδανικότερο ανεμιστήρα για το σπίτι σας και τον επαγγελματικό σας χώρο. Συνδυάζοντας την πιο πρόσφατη ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία με τις διαφορετικές επιλογές ελέγχου, να είστε σίγουροι ότι ο νέος ανεμιστήρας που θα επιλέξετε, θα ταιριάζει στον τρόπο ζωής σας και στην καθημερινότητά σας.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε!

---

*We are pleased to introduce you the first series of ACA HOME fans!*

*We have collected contemporary and classic high performance designs that meet your needs. In our catalogue you can find fans at extremely affordable prices as well as best seller designs.*

*We assure you that through the different styles, sizes and colors, you will choose the ideal fan for your home and your business space as well. By combining the latest energy efficient technology with different control options, you can be sure that the new fan you choose will match your lifestyle and your everyday life.*

*Thank you for your trust you have shown us all these years!*



## FAN CATALOGUE 2024

[www.acalight.gr](http://www.acalight.gr)

# ACA LIGHTING APOSTOLIDIS GROUP

## (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

Ο όμιλος εταιρειών ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ "ACA" κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο εμπορίας επαγγελματικού-αρχιτεκτονικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και ανατολικών χωρών.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον κλάδο κατασκευής φωτιστικών σωμάτων και εμπορίας εσωτερικού φωτισμού και ενεργειακών λύσεων. Η "ACA" διαθέτει μακροχρόνια παράδοση, εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο. Ιδρύθηκε το 2001 ως μετεξέλιξη παλαιότερων εταιριών των ίδιων εταίρων, αρχής γενομένης το 1965 και εδραιώθηκε γρήγορα στην ελληνική αγορά. Εδρεύει στη πόλη των Σερρών σε συνολικές εγκαταστάσεις 8.880 τμ στεγασμένων και μετρά ενεργό πελατολόγιο άνω των 3.000 επιχειρήσεων. Τα τελευταία έτη επέκτεινε τις εγκαταστάσεις της στον Πειραιά με αποθήκες 3.600 τ.μ. και στην Βουλγαρία με 1.300 τ.μ.

Βασικές αρχές του ομίλου από την ίδρυση της πρώτης του εταιρείας αποτελούν η ευελιξία, η συνέπεια και η ανάπτυξη μακροχρόνιων δεσμών με τους πελάτες και τους προμηθευτές της. Η μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας αποδεικνύει την συνεχή αναζήτηση και ανανέωση αυτών για να μπορούμε να καλύπτουμε οποιαδήποτε νέα ανάγκη προκύπτει στην αγορά. Με εστίαση στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων και στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και διαθέτοντας ένα εκτεταμένο, πλήρως οργανωμένο δίκτυο αποθήκευσης και διάθεσης των προϊόντων, η "ACA" προσφέρει στον πιο απαιτητικό πελάτη τις πλέον ολοκληρωμένες λύσεις.

Η τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων και η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελούν μέρος της Επιχειρηματικής Στρατηγικής της "ACA". Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στην Φωτοκύκλωση Α.Ε συνεισφέροντας στην Εθνική ανακύκλωση και βοηθώντας στη μείωση της περιβαλλοντολογικής καταστροφής.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει :

- Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015
- Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 45001:2018
- Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001:2015
- Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO / IEC 27001:2013
- Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001 : 2018
- Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 39001:2012

## (ENGLISH)

The group companies APOSTOLIDIS "ACA" is leader in professional - architectural lighting market and electrical equipment in Greece and the wider Balkan and eastern countries. In parallel, active in the lighting fixtures manufacturing and in trading sector of interior lighting and energy solutions. "ACA" has a long tradition, experience and expertise in the industry. Founded in 2001 as an evolution of previous companies of the same partners, starting in 1965 and quickly established itself in the Greek market. Headquartered in the city of Serres in overall facilities 8.880 sqm roofed and counts clientele of more than 3,000 companies. In recent years "ACA" has expanded its facilities in Piraeus with 3.600 sqm warehouses and in Bulgaria with 1.300 sqm.

Fundamentals of the group since the foundation of the first company are flexibility, reliability and the development of long-term relationships with customers and suppliers. "ACA" in cooperation with major manufacturers of luminaires, offers innovative and modern products in the best quality - price. The wide range of our products proves the constant search and refresh to be able to cover any new need arising in the market. Focus on high quality products and excellent customer services and offering an extensive, well organized network storage and disposal of products, "ACA" offers to the most demanding customer the most complete solutions.

Compliance with the legislative requirements and the protection of the environment are part of the Business Strategy of "ACA". "ACA" is actively involved in Fotokiklosi SA contributing to national recycling and helping to reduce environmental destruction.

The company has developed and implemented:

- Quality Management System according to Standard ISO 9001: 2015
- System of Occupational Health and Safety Management according to Standard ISO 45001:2018
- Environmental Management System according to Standard ISO 14001: 2015
- ISMS: Information Security Management System ISO / IEC 27001:2013
- EMS: Energy Management System ISO 50001 : 2018
- Road Safety Management System according to Standard ISO 39001:2012

|   |    |
|---|----|
| ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ<br>CEILING FANS              | 4  |
| ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ<br>PROFESSIONAL FANS | 11 |
| ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ<br>WALL FANS              | 14 |
| ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ<br>STAND FANS          | 15 |
| ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ<br>TABLE FANS          | 17 |
| ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ<br>FLOOR FANS               | 18 |
| ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ<br>LUXURY FANS          | 19 |



Μοτέρ DC χαμηλής κατανάλωσης | DC Motor low energy consumption



Ρύθμιση φωτός | Dimmable



Λειτουργία χειμώνα-καλοκαίρι | Winter-summer mode

*Τα μοντέλα ανεμιστήρων οροφής που διαθέτουν διακόπτη λειτουργίας καλοκαιριού/χειμώνα, σας δίνουν την δυνατότητα να έχετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία όλο τον χρόνο, δροσίζοντας το σπίτι σας το καλοκαίρι και διατηρώντας τον ζεστό αέρα σε κίνηση τον χειμώνα, απλά αλλάζοντας την λειτουργία του.*



Χρονοδιακόπτης | Timer



Τηλεχειριστήριο | Remote control



Διακόπτης | Switch button



Αυξομείωση ορθοστάτη | Adjustable height



Ρύθμιση κλίσης | Tilt adjustment



Αυτόματη περιστροφή δεξιά-αριστερά | Rotation right-left



Περιστρεφόμενες περσίδες | Rotating louvers





## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΦΩΣ DECORATIVE CEILING FAN WITH LED & REMOTE CONTROL



ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ & ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
SUMMER & WINTER MODE

### FANKVBL10G

ΜΑΥΡΟ | BLACK

### FANKVWH20G

ΛΕΥΚΟ | WHITE

### FANKVN30G

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΦΕ | LIGHT BROWN



Τον χειμώνα, η δεξιόστροφη περιστροφή των πτερυγών προωθεί τον ζεστό αέρα από την οροφή του δωματίου προς τα κάτω, ανακυκλώνοντας τον ομοιόμορφα σε όλο τον χώρο, εξισορροπώντας με αυτόν τον τρόπο την θερμοκρασία!

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Διάσταση   Fan size                               | 52" - Φ130cm x max H51cm          |
| Κάλυψη χώρου   Space coverage                     | Έως 100τμ   Max 100m <sup>2</sup> |
| Διάσταση ροζέτας (ΠxΥ)<br>Canopy dimensions (WxH) | 150 x 60mm                        |
| Ισχύς μοτέρ   Motor power                         | DC 40W                            |
| Τάση λειτουργίας   Input voltage                  | 230V                              |
| Ταχύτητες   Speeds                                | 6                                 |
| Ισχύς φωτός   LED Wattage                         | 18W                               |
| Lumens  | 2190Lm                            |
| Χρώμα φωτός   Color changing                      | 3000K-4000K-6500K                 |
| Στροφές/λεπτό   RPM                               | 200                               |
| Στάθμη θορύβου   Decibel                          | 50db                              |
| Αναρτήσεις   Downrods                             | 15cm & 25cm                       |
| Χρονοδιακόπτης   Timer                            | 1,2,4,8H                          |
| Πτερύγια   Blades                                 | 3 ABS                             |





## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΦΩΣ DECORATIVE CEILING FAN WITH LED & REMOTE CONTROL



ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ & ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
SUMMER & WINTER MODE

**FANKVBR40G**

ΚΑΦΕ | BROWN



Σε περίπτωση που ένας χώρος έχει ψηλή οροφή, χρησιμοποιήστε ράβδο ανάρτησης για να φέρετε τον ανεμιστήρα χαμηλότερα!

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Διάσταση   Fan size                               | 52" - Φ130cm x max H51cm          |
| Κάλυψη χώρου   Space coverage                     | Έως 100τμ   Max 100m <sup>2</sup> |
| Διάσταση ροζέτας (ΠxΥ)<br>Canopy dimensions (WxH) | 150 x 60mm                        |
| Ισχύς μοτέρ   Motor power                         | DC 40W                            |
| Τάση λειτουργίας   Input voltage                  | 230V                              |
| Ταχύτητες   Speeds                                | 6                                 |
| Ισχύς φωτός   LED Wattage                         | 18W                               |
| Lumens  | 2190Lm                            |
| Χρώμα φωτός   Color changing                      | 3000K-4000K-6500K                 |
| Στροφές/λεπτό   RPM                               | 200                               |
| Στάθμη θορύβου   Decibel                          | 50db                              |
| Αναρτήσεις   Downrods                             | 15cm & 25cm                       |
| Χρονοδιακόπτης   Timer                            | 1,2,4,8H                          |
| Πτερύγια   Blades                                 | 3 Ξύλινα   3 Wooden               |



## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΦΩΣ DECORATIVE CEILING FAN WITH LED & REMOTE CONTROL



ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ & ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
SUMMER & WINTER MODE

**FANKVBR60G**

ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ | DARK BROWN




Εκκεντρικό στύλ που συνδυάζεται με ενεργειακή απόδοση και λειτουργικότητα!

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Διάσταση   Fan size                               | 52" - Φ130cm x max H51cm          |
| Κάλυψη χώρου   Space coverage                     | Έως 100τμ   Max 100m <sup>2</sup> |
| Διάσταση ροζέτας (ΠxΥ)<br>Canopy dimensions (WxH) | 150 x 60mm                        |
| Ισχύς μοτέρ   Motor power                         | DC 40W                            |
| Τάση λειτουργίας   Input voltage                  | 230V                              |
| Ταχύτητες   Speeds                                | 6                                 |
| Ισχύς φωτός   LED Wattage                         | 18W                               |
| Lumens  | 2190Lm                            |
| Χρώμα φωτός   Color changing                      | 3000K-4000K-6500K                 |
| Στροφές/λεπτό   RPM                               | 170                               |
| Στάθμη θορύβου   Decibel                          | 50db                              |
| Αναρτήσεις   Downrods                             | 15cm & 25cm                       |
| Χρονοδιακόπτης   Timer                            | 1,2,4,8H                          |
| Πτερύγια   Blades                                 | 3 ABS                             |






 Ανεμιστήρας πλαφονιέρα χαμηλού προφίλ, ιδανικός για χώρους με χαμηλό ταβάνι!

## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΦΩΣ DECORATIVE CEILING FAN WITH LED & REMOTE CONTROL

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ & ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
SUMMER & WINTER MODE



### General Version

**FANOKWH10G**

ΛΕΥΚΟ | WHITE

**FANOKBL10G**

ΜΑΥΡΟ | BLACK

### Smart Version

**FANOKWH20G**

ΛΕΥΚΟ | WHITE

**FANOKBL20G**

ΜΑΥΡΟ | BLACK



Smart Life App

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Διάσταση   Fan size                               | 20" - Φ50cm x max H14cm         |
| Κάλυψη χώρου   Space coverage                     | Έως 20τμ   Max 20m <sup>2</sup> |
| Διάσταση ροζέτας (ΠxΥ)<br>Canopy dimensions (WxH) | 182 x 55mm                      |
| Ισχύς μοτέρ   Motor power                         | DC 22W                          |
| Τάση λειτουργίας   Input voltage                  | 230V                            |
| Ταχύτητες   Speeds                                | 6                               |
| Ισχύς φωτός   LED Wattage                         | 36W                             |
| Lumens  | 2000lm                          |
| Χρώμα φωτός   Color changing                      | 3000K-4000K-6000K               |
| Στροφές/λεπτό   RPM                               | 1100                            |
| Στάθμη θορύβου   Decibel                          | 50db                            |
| Χρονοδιακόπτης   Timer                            | 1,2H                            |
| Πτερύγια   Blades                                 | 7 PC διαφανή   Clear            |



## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ DECORATIVE CEILING FAN WITH REMOTE CONTROL

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ & ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
SUMMER & WINTER MODE




### FANKVBR50

ΚΑΦΕ | BROWN

**!** Διατίθεται κάλυμμα σε καφέ απόχρωση.  
Πωλείται ξεχωριστά!

### FANKVBR53

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Διάσταση   Fan size                               | 52" - Φ130cm x max H51cm          |
| Κάλυψη χώρου   Space coverage                     | Έως 100τμ   Max 100m <sup>2</sup> |
| Διάσταση ροζέτας (ΠxΥ)<br>Canopy dimensions (WxH) | 150 x 60mm                        |
| Ισχύς μοτέρ   Motor power                         | DC 40W                            |
| Τάση λειτουργίας   Input voltage                  | 230V                              |
| Ταχύτητες   Speeds                                | 6                                 |
| Στροφές/λεπτό   RPM                               | 185                               |
| Στάθμη θορύβου   Decibel                          | 50db                              |
| Αναρτήσεις   Downrods                             | 15cm & 25cm                       |
| Χρονοδιακόπτης   Timer                            | 15',30',2,4,8H                    |
| Πτερύγια   Blades                                 | 3 ABS                             |



**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
CEILING FAN - INDUSTRIAL**



**FANOUWH10**

ΛΕΥΚΟ | WHITE

**FANOUBL10**

ΜΑΥΡΟ | BLACK

|   |  |
|---|--|
| Διάσταση   Fan size                               | 52" - Φ140cm x max H41cm                       |
| Διάσταση ροζέτας (ΠxΥ)<br>Canopy dimensions (WxH) | 100 x 90mm                                     |
| Ισχύς μοτέρ   Motor power                         | AC 60W   |
| Τάση λειτουργίας   Input voltage                  | 230V   |
| Ταχύτητες   Speeds                                | 5  |
| Στροφές/λεπτό   RPM                               | 200  |
| Στάθμη θορύβου   Decibel                          | 50db   |
| Ανάρτηση   Downrod                                | 26cm   |
| Πτερύγια   Blades                                 | 3 Μεταλλικά   Iron                             |
| Έλεγχος χειρισμού   Function control              | Επίτοιχος διακόπτης<br>Wall mounted switch box |



## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ PROFESSIONAL STAND FAN



### FANSPPB80

MAYPO | BLACK



Ιδανική επιλογή καθώς προσφέρει γρήγορο και εύκολο τρόπο να τον τοποθετήσετε σε όποιο σημείο επιθυμείτε για να δροσιστείτε!

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Διάσταση   Fan size                  | 26" - Φ65cm                              |
| Ισχύς μοτέρ   Motor power            | AC 150W                                  |
| Τάση λειτουργίας   Input voltage     | 230V                                     |
| Ταχύτητες   Speeds                   | 3  |
| Στροφές/λεπτό   RPM                  | 1050/1150/1250                           |
| Στάθμη θορύβου   Decibel             | 58db                                     |
| Ρυθμιζόμενο ύψος   Adjustable height | 150 - 180cm                              |
| Βάση στήριξης   Base                 | Σταυρωτή   Cross                         |
| Πτερύγια   Blades                    | 2 Μεταλλικά   2 Iron                     |
| Έλεγχος χειρισμού   Function control | Ενσωματωμένος διακόπτης<br>Switch button |



## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ PROFESSIONAL WALL FAN



FANWPPB70S

MAYPO | BLACK



Σε περίπτωση που ο χώρος είναι μεγάλος, σκεφτείτε την τοποθέτηση πολλαπλών ανεμιστήρων!

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Διάσταση   Fan size                  | 26" - Φ65cm  |
| Ισχύς μοτέρ   Motor power            | AC 150W  |
| Τάση λειτουργίας   Input voltage     | 230V   |
| Ταχύτητες   Speeds                   | 3  |
| Στροφές/λεπτό   RPM                  | 1050/1150/1250                                     |
| Στάθμη θορύβου   Decibel             | 58db   |
| Έλεγχος χειρισμού   Function control | Διακόπτης με 1,5μ καλώδιο<br>Switch box 1,5m cable |
| Βάση στήριξης   Base                 | Επίτοιχη   Wall mounted                            |
| Πτερύγια   Blades                    | 2 Μεταλλικά   2 Metal                              |





## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ PROFESSIONAL WALL FAN WITH REMOTE CONTROL



**FANWPPB70R**

MAYPO | BLACK

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Διάσταση   Fan size                  | 26" - Φ65cm                       |
| Ισχύς μοτέρ   Motor power            | AC 150W                           |
| Τάση λειτουργίας   Input voltage     | 230V                              |
| Ταχύτητες   Speeds                   | 3                                 |
| Στροφές/λεπτό   RPM                  | 1050/1150/1250                    |
| Στάθμη θορύβου   Decibel             | 58db                              |
| Έλεγχος χειρισμού   Function control | Τηλεχειριστήριο<br>Remote control |
| Χρονοδιακόπτης   Timer               | 0.5,1,2,4H                        |
| Βάση στήριξης   Base                 | Επίτοιχη   Wall mounted           |
| Πτερύγια   Blades                    | 2 Μεταλλικά   2 Metal             |



## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ WALL FAN WITH REMOTE CONTROL



### FANWPW40R

ΛΕΥΚΟ | WHITE

### FANWPB40R

ΜΑΥΡΟ | BLACK



Ένας ανεμιστήρας τοίχου είναι η ιδανική επιλογή για να εξοικονομήσετε χώρο!

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Διάσταση   Fan size                   | 18" - Φ45cm                       |
| Ισχύς μοτέρ   Motor power             | AC 50W                            |
| Τάση λειτουργίας   Input voltage      | 230V                              |
| Ταχύτητες   Speeds                    | 3                                 |
| Στροφές/λεπτό   RPM                   | 1050/1150/1250                    |
| Στάθμη θορύβου   Decibel              | 58db                              |
| Χειρισμός λειτουργίας   Function mode | Τηλεχειριστήριο<br>Remote control |
| Χρονοδιακόπτης   Timer                | 0,5,1,2,4H                        |
| Βάση στήριξης   Base                  | Επίτοιχη   Wall mounted           |
| Πτερύγια   Blades                     | 3 PP                              |



## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ METAL STAND FAN



### FANSMPS50

ΝΙΚΕΛ | NIKEL

### FANSMPC50

ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΜΕ ΑΣΗΜΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ  
COPPER WITH SILVER BLADES



Αναβαθμίστε την διακόσμηση του χώρου σας με έναν εντυπωσιακό vintage μεταλλικό ανεμιστήρα!

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Διάσταση   Fan size                  | 18" - Φ45cm           |
| Ισχύς μοτέρ   Motor power            | AC 60W                |
| Τάση λειτουργίας   Input voltage     | 230V                  |
| Ταχύτητες   Speeds                   | 3                     |
| Στροφές/λεπτό   RPM                  | 1050/1150/1250        |
| Στάθμη θορύβου   Decibel             | 58db                  |
| Ρυθμιζόμενο ύψος   Adjustable height | 105 - 135cm           |
| Βάση στήριξης   Base                 | Στρόγγυλη   Round     |
| Πτερύγια   Blades                    | 4 μεταλλικά   4 Metal |





## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ STAND FAN



### FANSPWH10

ΛΕΥΚΟ | WHITE

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Διάσταση   Fan size                  | 18" - Φ45cm      |
| Ισχύς μοτέρ   Motor power            | AC 55W           |
| Τάση λειτουργίας   Input voltage     | 230V             |
| Ταχύτητες   Speeds                   | 3                |
| Στροφές/λεπτό   RPM                  | 1050/1150/1250   |
| Στάθμη θορύβου   Decibel             | 58db             |
| Ρυθμιζόμενο ύψος   Adjustable height | 105 - 125cm      |
| Βάση στήριξης   Base                 | Σταυρωτή   Cross |
| Πτερύγια   Blades                    | 3 PP             |



## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ TABLE FAN



### FANTRWH20

ΛΕΥΚΟ | WHITE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Διάσταση   Fan size              | 12" - Φ30cm       |
| Ισχύς μοτέρ   Motor power        | AC 35W            |
| Τάση λειτουργίας   Input voltage | 230V              |
| Ταχύτητες   Speeds               | 3                 |
| Στροφές/λεπτό   RPM              | 1050/1150/1250    |
| Στάθμη θορύβου   Decibel         | 58db              |
| Βάση στήριξης   Base             | Στρόγγυλη   Round |
| Πτερύγια   Blades                | 3 PP              |

### FANTRWH30

ΛΕΥΚΟ | WHITE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Διάσταση   Fan size              | 18" - Φ40cm       |
| Ισχύς μοτέρ   Motor power        | AC 45W            |
| Τάση λειτουργίας   Input voltage | 230V              |
| Ταχύτητες   Speeds               | 3                 |
| Στροφές/λεπτό   RPM              | 1050/1150/1250    |
| Στάθμη θορύβου   Decibel         | 58db              |
| Βάση στήριξης   Base             | Στρόγγυλη   Round |
| Πτερύγια   Blades                | 3 PP              |



## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ FLOOR FAN



### FANFPG60

ΛΕΥΚΟ-ΓΚΡΙ | WHITE-GREY



Η περιστρεφόμενη περσίδα επιτρέπει την κατεύθυνση της ροής του αέρα στο επιθυμητό σημείο!

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Διάσταση   Fan size              | 12" - Φ30cm                      |
| Ισχύς μοτέρ   Motor power        | AC 40W                           |
| Τάση λειτουργίας   Input voltage | 230V                             |
| Ταχύτητες   Speeds               | 3                                |
| Στροφές/λεπτό   RPM              | 1050/1150/1250                   |
| Στάθμη θορύβου   Decibel         | 58db                             |
| Χρονοδιακόπτης   Timer           | 20', 40', 60', 80', 100', 120min |
| Πτερύγια   Blades                | 5 PC                             |



## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ DECORATIVE CEILING FAN

### 4TS52HAB

ΜΠΕΖ | BEIGE

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Διάσταση   Fan size                   | 52" - Φ130cm                                      |
| Μοτέρ   Motor                         | Χαλκού / Copper                                   |
| Τάση λειτουργίας   Input voltage      | 230V  |
| Χειρισμός λειτουργίας   Function mode | Επίτοιχος διακόπτης<br>Wall mounted switch<br>box |
| Ρυθμιζόμενο ύψος   Adjustable height  | Ναι / Yes   |
| Πτερύγια   Blades                     | 3 PC  |



## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΩΣ DECORATIVE CEILING FAN WITH LIGHT



### 4TS52HABOL

ΜΠΕΖ | BEIGE

|   |   |
|---|---|
| Διάσταση   Fan size                           | 52" - Φ130cm                                      |
| Μοτέρ   Motor                                 | Χαλκού / Copper                                   |
| Τάση λειτουργίας   Input voltage              | 230V  |
| Χειρισμός λειτουργίας   Function mode         | Επίτοιχος διακόπτης<br>Wall mounted switch<br>box |
| Ρυθμιζόμενο ύψος   Adjustable height          | Ναι / Yes   |
| Πτερύγια   Blades                             | 3 PC  |
| Ισχύς φωτός   Lamp Wattage                    | Έως 60W/Ντουί E27<br>Max. 60W/Lamp-<br>holder E27 |
| Υλικό καλύμματος φωτός<br>Lamp cover material | Αλάβαστρο γυαλί<br>Alabaster glass                |

## ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (GREEK)

Τα εμπορεύματα παραδίδονται συσκευασμένα στην έδρα σας για τις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ενώ για την επαρχία στο πρακτορείο της επιλογής σας. Οι αποστολές παραγγελιών χαμηλότερης τιμολογιακής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των 50€ θα επιβαρύνουν τον αγοραστή με τα ανάλογα κόμιστρα.

Η μεταφορά των προϊόντων επιβαρύνει τον αγοραστή και ο κίνδυνος που προκύπτει από αυτή είναι αποκλειστικά ευθύνη του. Οι συσκευασίες των προϊόντων είναι δεδομένες και όσον αφορά τα προϊόντα χαμηλής αξίας, προτείνουμε την αγορά συσκευασίας.

Επιστροφές προϊόντων θα γίνονται δεκτές **μόνο κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία** και ακολουθώντας τους ειδικούς όρους επιστροφών. Τα επιστρεφόμενα θα πρέπει να είναι άρτια, ακρησιμοποιήτα και στις συσκευασίες τους για να γίνουν δεκτά.

Επιστροφές προϊόντων που οφείλονται σε λάθος παραγγελία του αγοραστή, θα τιμολογούνται (πιστωτικό) στο **85%** της αξίας τους.

Οποιοδήποτε υλικό δεν λειτουργεί λόγω αστοχίας του εργοστασίου, η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για την επισκευή/επιδιόρθωσή του.

Για προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί και παρουσιάσουν βλάβες, σπασμένα εξαρτήματα, φθορές κλπ, η εταιρεία μας παρέχει χρεώσιμο service υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα ανταλλακτικά.

Το χρώμα και η διάσταση των φωτιστικών ενδέχεται να έχουν μια μικρή απόκλιση από παρτίδα σε παρτίδα.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταργήσει κωδικούς προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.

Οι τιμές των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

**ΠΡΟΣΟΧΗ** η εταιρεία δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες φθορές στη βαφή προϊόντων που έχουν εγκατασταθεί σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Η εταιρεία μας παραμένει κλειστή:

-Στις 25 Μαρτίου & 28 Οκτωβρίου

-Από τη Μ.Παρασκευή έως και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα

-Την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου

-Την τελευταία εβδομάδα του χρόνου και την πρώτη του επομένου

### ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ:

(Παρακαλούμε ακολουθείτε τους όρους για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας)

Απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των πεδίων της **φόρμας επιστροφών** της εταιρείας μας, αποστολή μέσω φαξ ή mail και επιστροφή των προϊόντων **ΜΟΝΟ** κατόπιν επιβεβαίωσης της εταιρείας μας.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος άλλης εταιρείας, ελαττωματικού προϊόντος στο οποίο δεν θα διαπιστωθεί βλάβη / δυσλειτουργία ή αυτή οφείλεται σε κακή χρήση / λάθος σύνδεση του εγκαταστάτη, θα υπάρχει χρέωση 5€ ανά κωδικό. Επίσης, στο Δελτίο Αποστολής θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση **“ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ”** ή **“ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ”**.

Επιστροφές, οι οποίες μεταφέρονται σε συσκευασία, που δεν διασφαλίζει τη σωστή μεταφορά τους, δε γίνονται δεκτές.

Παρακαλούμε να γίνεται ενδεδειχμένος έλεγχος κατά τη παραλαβή των παραγγελιών και να ενημερώνεται η εταιρεία την ίδια ημέρα για τυχόν φθορές.

## TERMS OF SALES (ENGLISH)

The transport of products charged to the purchaser and the risk that arises from this is solely his responsibility. The packaging of products is standard and as for the low-value products , we recommend packaging market .

Returns will be accepted **only by prior arrangement with the company** and following special conditions returns. Returned products must be intact, unused and in their packaging to be accepted.

Product returns due to buyer wrong order, they are billed ( credit ) at **85%** of their value.

Any material not functioning due to the failure of the factory , our company is responsible for the repair.

For products used and processing defects , broken parts , damage etc. , our company provides billable service provided that the necessary parts are available.

The color and dimension of the luminaires may have a small declination from batch to batch.

The company has the right to remove product codes without notice.

The prices of the products can change without notice.

The company is not responsible for typographical faults.

**ATTENTION** the company is not liable for any damage to the paint products installed in coastal areas.

Our company remains closed :

-On March 25 and October 28

-From Good Friday until the second day of Easter

-The week of the Assumption

-In the last week of the year and the first of the following

### RETURN TERMS:

( Please follow the requirements for your convenience )

Necessary to complete all fields of our company's **refund form** , send it via fax or mail and return the products **only** after confirmation of our company.

The return of another's company product , defective product which will determine damage / malfunction or is attributable to misuse / wrong connection of the installer , there will be charge 5€ per code. Also, the Delivery Note shall be clearly marked **“ FOR INSPECTION “** or **“ TO REPAIR “**.

Returns , which are transported in a package that does not ensure the proper transposition , are not accepted .

Please do a thorough check in the receipt of orders and inform the company on the same day for any possible damage.

# ELECTRIC FANS COLLECTION

## Greece

### •Head Offices:

Industrial Area of Serres

P.C. 62100 | T.: +30 23210 77020-21 | F.: +30 23210 77022  
info@acalight.gr

### •Showroom No 1:

1st klm of Serres - Drama

P.C. 62100 | T.: +30 23210 97790-8 | F.: +30 23210 97799  
contact@acalight.gr

### •Showroom No 2:

26 Georgiou Papandreou | Serres

P.C. 62100 | T.: +30 23210 68500 | F.: +30 23210 68501  
ilek@acalight.gr

### •Athens Warehouse No 1:

15 Palamidiou | Piraeus

P.C. 18545 | T.: +30 210 4203846 / 4251901 | F.: +30 210 4914696  
sales10@acalight.gr

### •Athens Warehouse No 2:

1 Lohagou Stathia | Agios Ioannis | Rentis

P.C. 18233 | T.: +30 210 4251901  
sales10@acalight.gr

## Bulgaria

### •ACA Lighting BG LTD:

Christo Smirnenski 22A | Novo Delchevo village | Sandanski

P.C. 2814 | T.: +359 8954 12212  
info@acalighting.bg

