

Pioneers in new technology!

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

# Lamps COLLECTION

**EUROLAMP®**

2024



# Company Profile



**EUROLAMP GREECE SA**  
3rd km Symmachiki Road, Oraiokastro,  
57013, Thessaloniki, Greece  
Tel: +30 2310 574802  
Fax: +30 2310 574919  
Email: info@eurolamp.gr  
[www.eurolamp.gr](http://www.eurolamp.gr)

**EUROLAMP BELGIUM SRL**  
Avenue Thomas Edison 115  
1402 - Nivelles  
Belgique  
Siège Social +32 (0) 493 444 162 (FR/EN)  
Délégué Wallonie +32 (0) 492 245 612 (FR)  
Email: info@eurolamp.be

**EUROLAMP CHINA SA**  
Rm1101-1106, JiuYou Mansion  
No.1158 Huiyi Highway  
Nanxiang Town, Jiading District  
201800 Shanghai / P.R. China  
Tel.+86-21-64379558  
Fax: +86-21-64722682

Η EUROLAMP A.B.E.E. είναι μία διαρκώς αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία που πρωτοπορεί και καινοτομεί, κάνοντας τη διαφορά εδώ και 25 χρόνια!

Διαθέτουμε τεράστια προϊόντα φωτισμού (οικιακής και επαγγελματικής χρήσης), λαμπτήρες, ηλεκτρολογικού υλικού, Χριστουγεννιάτικου φωτισμού και διάκοσμου, κλιματιστικές μονάδες, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, φωτοβολταϊκά συστήματα και προϊόντα ηλεκτροκίνησης (ποδήλατα, scooter, σταθμοί φόρτισης οχημάτων).

Εξελισσόμαστε διαρκώς με νέα προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου εμπορίου, φιλικά προς το περιβάλλον και εναρμονισμένα με όλους του κανόνες που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή και Διεθνής Νομοθεσία.

Διατηρούμε αξόπιστες και μακροχρόνιες συνεργασίες και διαθέτουμε ένα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων με περισσότερα από 2.500 σημεία πώλησης στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε περισσότερες από 30 χώρες εντός και εκτός Ε.Ε.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και τη φροντίδα του εξειδικευμένου προσωπικού μας, ενδυναμώνουμε τη συνεχή στήριξη των συνεργατών μας με κοινό παρονομαστή την ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή!

## Οι αξίες μας

- Σεβασμός, συνέπεια και αξιοπιστία
- Προσωπικό και επιχειρηματικό ήθος
- Δημιουργία αδιάρρηκτων σχέσεων με τους συνεργάτες
- Καινοτομία και συνεχής εξέλιξη
- Υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
- Συνεχής επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό

EUROLAMP SA is a constantly growing Greek company that pioneers and innovates, making a difference for 25 years!

We have a huge range of lighting products (home & business), lamps, electrical equipment, Christmas lighting and decorations, air conditioners, electrical appliances, batteries, photovoltaic systems and e-mobility products (bikes, scooters, vehicle charging stations).

We are constantly evolving with new products of modern technology that meet the requirements of modern trade, are environmentally friendly and in harmony with all the rules required by European and International Legislation.

We maintain reliable and long-term partnerships and have a solid sales network with more than 2,500 sales points in Greece, Cyprus and more than 30 countries inside and outside the EU.

With an eye on the future and the care of our specialized staff, we strengthen the continuous support of our partners with the common goal being the satisfaction of the end consumer!

## Our values

- Respect with consistency and reliability
- Personal and business ethics
- Creating unbreakable relationships with our partners
- Innovation and continuous development
- High quality products and services
- Continuous investment in human resources

# Get in touch!

## Ελάτε σε επαφή

Η Eurolamp έχει παρουσία σε μια ποικιλία μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα οποία μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της εταιρεία αλλά κυρίως τα καινοτόμα προϊόντα και λύσεις που διαθέτουμε!

Eurolamp has a presence on a variety of social media that you can follow the development of the company but mainly the innovative products and solutions we can provide you!

[facebook](#) [YouTube](#) [LinkedIn](#) [Instagram](#)

Σκανάρετε το QR code και βρείτε μας στο κοινωνικό μέσο της επιλογής σας



Scan the QR code and find us on the social media of your choice



## Banking Accounts

### Τραπεζικοί λογαριασμοί

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών **EUROLAMP ABEE**  
**EUROLAMP SA** banking accounts

**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ / NBG:** 224/470122-40  
**IBAN:** GR79 0110 2240 0000 2244 7012 240

**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ / NBG:** 840/470602-19  
**IBAN:** GR4801108400000084047060219

**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / PIRAEUS BANK:** 5229-063351-500  
**IBAN:** GR26 0172 2290 0052 2906 3351 500

**ALPHA BANK:** 703 00 2002 016002  
**IBAN:** GR86 0140 7030 7030 0200 2016 002

**EUROBANK:** 0026.0216.91.0200622333  
**IBAN:** GR72 0260 2160 0009 1020 0622 333

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών Βελγίου **EUROLAMP BELGIUM SPRL**  
**EUROLAMP BELGIUM SPRL** banking accounts

**BENEFICIARY NAME:** EUROLAMP BELGIUM SPRL  
**BENEFICIARY ADDRESS:** 829, Chaussee De Marche BTE2 B-5100 WIERDE BELGIUM  
**BANK:** AXA BANK BELGIUM  
**IBAN ACCOUNT:** BE87751207895894  
**BIC:** AXABBE22

# Certifications

## Πιστοποιήσεις



ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 27001:2013  
ISO 45001:2018  
CERTIFIED



ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΔΥΣΔ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348/2004  
ISO 13485:2016  
CERTIFIED



ISO 37001  
ISO 39001



ISO 50001:2018



### Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κορυφαίες προδιαγραφές και απαιτήσεις ποιότητας

Εφαρμόζοντας τα διεθνή πρότυπα για ένα **ενιαίο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης**, η EUROLAMP είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα **ISO 9001:2015** και **ISO 14001:2015** και συμμετέχει σε αρκετά ολοκληρωμένα συστήματα ανακύκλωσης.

Στον κλάδο των βιοκτόνων και κλινικών προϊόντων, λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο **ISO 13485:2016** και την Υ/Α 1348 ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και ακίνδυνη για την υγεία, διανομή των πιστοποιημένων προϊόντων της σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία.

Με την εταιρική ευθύνη σε πρώτο πλάνο και έχοντας 160 και πλέον εργαζομένους, αποκτήθηκαν οι πιστοποιήσεις, **ISO 45001:2018** για τη διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, **ISO 39001:2012** για τη διαχείριση της οδικής ασφάλειας και **ISO 37001** την προστασία κατά της δωροδοκίας. Επίσης, έχει εγκαταστήσει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, σύμφωνο με το πρότυπο **ISO 27001:2013**.

Με όραμα την αειφόρο ανάπτυξη, δεσμεύεται για την προσπάθεια μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπεμπώμενων ρύπων που αφορούν στις δραστηριότητές παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού, μέσω του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο **ISO 50001:2018**.

### Provision of products and services, in accordance with the leading specifications and quality requirements

Applying international standards for a complete quality management system and environmental management, EUROLAMP is certified according to **ISO 9001:2015** and **ISO 14001:2015** standards and participates in several integrated recycling systems.

In the biocides and clinical products industry, it works according to the **ISO 13485:2016** standard to ensure the safe and harmless distribution of its certified products in accordance with European and international legislation.

With corporate responsibility in the foreground and having more than 160 employees, EUROLAMP obtained further certifications such as **ISO 45001:2018** for the management of health and safety at work, **ISO 39001:2012** for the management of road safety, and **ISO 37001** for protection against bribery. It has also installed an information security management system compliant with the **ISO 27001:2013** standard.

With a vision of sustainable development, EUROLAMP is committed to the effort of reducing energy consumption and emissions of pollutants related to production and marketing of electrical equipment through the energy management system in accordance with the **ISO 50001:2018** standard.



Νέα δυνατότητα  
παραγγελίας μέσω του app

## EUROLAMP B2B

New ordering feature  
through the app



### Διαθεσιμότητα των προϊόντων

Ημερομηνία παραλαβής  
των προϊόντων στις αποθήκες μας

### Καταχώρηση παραγγελίας

Παρακολούθηση της εξέλιξης  
της παραγγελίας

Πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία

Στον κατάλογο μας, σε κάθε κωδικό θα βρείτε και το barcode του. Με την εφαρμογή EUROLAMP B2B μπορείτε να σκανάρετε το barcode που επιθυμείτε και να κάνετε την παραγγελία σας εύκολα και γρήγορα! Ζητήστε μας να σας αποστέλλουμε τους κωδικούς πρόσβασης!

Σχεδιασμένη και δομημένη σε πλήρη αρμονία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα B2B, έρχεται να συμπληρώσει στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που θα θέλατε να έχετε από ένα Ψηφιακό Πολυ-εργαλείο! Εντοπίστε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, αναζητήστε νέα προϊόντα, προσφορές και πρωθιτικές ενέργειες, επαληθεύστε τη διαθεσιμότητα των κωδικών και την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας, προσθέστε κωδικούς στη παραγγελία σας απλά σκανάροντας το προϊόν και κρατείστε τον έλεγχο των παραγγελιών σας! Όλα αυτά μέσω του κινητού σας.

Τώρα μπορείτε να έχετε στο κινητό σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε άμεσα και εύκολα με ένα scroll! Κατεβάστε τη νέα mobile εφαρμογή EUROLAMP B2B από το App Store (iOS) ή το Play Store (ANDROID).

\*Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με την εφαρμογή EUROLAMP B2B App παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

### Availability of products

Delivery date of the products  
in our warehouses

### Order entry

Monitoring progress of the order

Access to financial data

In our catalog, in each code you will find its barcode. With the EUROLAMP B2B application you can scan the barcode you want and place your order easily and quickly! Ask us to send you the passwords!

Designed and built in complete harmony with the B2B web platform, it comes to fill to the fullest all the possibilities you would like to have from a Digital Multi-tool! availability of codes and the date of receipt of products in our warehouses, add codes to your order simply by scanning the product and keep control of your orders! All this through your mobile!

Now you can have all the information you need on your mobile phone instantly and easily with one scroll! Download the new EUROLAMP B2B mobile application from the App Store (iOS) or the Play Store (ANDROID).



**EUROLAMP®**  
**Smart WiFi**



Στη γκάμα των έξυπνων συσκευών για το σπίτι από τη EUROLAMP Smart, περιλαμβάνονται λαμπτήρες Wi-Fi, προβολείς Wi-Fi, αντάπτορες ρεύματος Wi-Fi, πολύπριζα Wi-Fi, «έξυπνα» τηλεχειριστήρια υπέρυθρων (IR remote controller) με την προοπτική για πολλές περισσότερες λύσεις στο άμεσο μέλλον.

Η εφαρμογή EUROLAMP Smart app είναι εύκολη στη χρήση και είναι πλήρως συμβατή με όλες τις συσκευές EUROLAMP Smart WiFi αλλά και όλες τις συσκευές που φέρουν την ένδειξη «Powered by TUYA». Άρα με μια εφαρμογή μπορεί ο χρήστης να ελέγχει όλες τις «έξυπνες» συσκευές χωρίς περιορισμούς.

The range of smart home appliances from EUROLAMP Smart includes Wi-Fi Lamps, Wi-Fi Flood Lights, Wi-Fi power adapters, Wi-Fi sockets, “smart” infrared remote controls with the prospect of many more solutions in the near future.

The EUROLAMP Smart app is easy to use and is fully compatible with all EUROLAMP Smart WiFi devices as well as all devices labeled “Powered by TUYA”. So with only one application the user can manage all the “smart” devices without restrictions.



# New Energy Label

## Νέα ενεργειακή ετικέτα

Για να βοηθηθούν οι καταναλωτές της ΕΕ να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας και το ανθρακικό τους αποτύπωμα, από τη Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021, ισχύει μια νέα έκδοση της ευρέως αναγνωρισμένης ενεργειακής ετικέτας της ΕΕ. Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού της ενεργειακής κλάσης καθώς και τον τρόπο που αυτή εμφανίζεται στις συκευασίες.

Να τονίσουμε ότι δεν έχουν γίνει αλλαγές στα προϊόντα στα οποία εμφανίζεται η ενεργειακή κλάση με το νέο τρόπο υπολογισμού - η ποιότητα είναι ίδια καθώς και η απόδοση. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος υπολογισμού της ενεργειακής κλάσης σύμφωνα με τον κανονισμό 2019/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στους υπολογισμούς για τη νέα ενεργειακή κλάση, πλέον υπολογίζονται πολλοί παράγοντες όπως η κατευθυντικότητα, η τάση λειτουργίας κλπ.


To help EU consumers reduce their energy bills and carbon footprint, a brand new version of the widely recognized EU energy label comes into force from Monday 1 March 2021. The new European Directive which changes the way of calculation of the energy class, and the way which it appears on the packaging.

No changes were made at the products on which the energy class appears with the new energy label. Quality and efficiency are the same. The change which has been made, is the new way of calculation of the energy class, according to the European Directive 2019/2015.


In the calculation for the new energy class, many factors are calculated, such as directivity, operating voltage, etc.



Παλιά Ενεργειακή Ετικέτα  
Previous Energy Label



Νέα Ενεργειακή Ετικέτα  
New Energy Label



Ο κωδικός QR δίνει πρόσβαση στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

The QR code gives access to the data sheet of the product

# Quality Classifications

## Σήμανση ποιότητας

PRO  
SERIES

### PRO SERIES

Κορυφαία ποιότητα και τελευταία τεχνολογία σε επιλεγμένα προϊόντα για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Υψηλά standards ασφάλειας, μεγάλη διάρκεια ζωής και εγγύηση έως 5 έτη.

Premium quality and use of the most recent technological advancements, in a selected group of products that are suitable for domestic and commercial use. Higher safety standards, long lasting lifetime and up to 5 years of warranty.

PLUS  
SERIES

### PLUS SERIES

Σειρά πολύ καλής ποιότητας, σε μεγάλη γκάμα κωδικών για οικιακές, επαγγελματικές και βιομηχανικές χρήσεις. A Higher Quality series with a wide range of products suitable for domestic, professional and industrial use.

VALUE  
SERIES

### VALUE SERIES

Η κατηγορία περιλαμβάνει προϊόντα οικιακής και εμπορικής χρήσης, υψηλής απόδοσης και χαμηλού κόστους.

This category consists of high efficiency and low cost products, that are suitable for general domestic and commercial applications.

## Icons Explanation

### Επεξήγηση εικονιδίων

BEAM ANGLE  
 360°

Γωνία δέσμης φωτός  
Beam angle

CRI  


Δείκτης χρωματικής απόδοσης  
Color rendering index

DIMMABLE  


Δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας  
Dimmable

NON  
 DIMMABLE

Μη δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας  
Non Dimmable

IP20  


Βαθμός στεγανότητας  
Ingress Protection

YEARS  


Χρόνια εγγύησης  
Years of warranty

2x1,5V AA  


Τύπος μπαταρίας  
Battery Type

2kV  


Αντι-κεραυνική προστασία  
Lightning Protection

## Packaging Icons

### Εικονίδια Συσκευασίας



Color Box  
with eurohole  
hanger



Blister  
Packing




Blister with  
Clamshell &  
Eurohole




Color Box



Pearl Foam  
Packing



Paper Sleeve  
Packing



Bulk Packing

## Bulbs Bases

### Βάσεις λαμπτήρων

E27/E40  
Base



E14 Base



GU10 Base



B22 Base



GU5.3 Base



G10Q Base



G53 Base



PAR56 Base



G5/G13/G9  
Base



R7S/RX7s  
Base



G4 Base





# Contents

## Περιεχόμενα



10

Προωθητική προβολή προϊόντων  
Promotional  
Product Displays



12

Λαμπτήρες Filament Led  
Filament Led Lamps



26

Λαμπτήρες Led Decor  
Led Lamps Decor



33

Λαμπτήρες SMD Led  
Led SMD Lamps  
Κοινές/Spot/G9/G4



63

Λαμπτήρες SMD Led Tube  
SMD Lamps Led Tube



74

Προϊόντα έξυπνου σπιτιού  
Smart home products



82

Λαμπτήρες εξειδικευμένης χρήσης  
Specialized Use Bulbs



94

Λαμπτήρες Led SMD βιομηχανικής  
& επαγγελματικής χρήσης  
Led Lamps SMD Industrial  
& professional Use



99

Λαμπτήρες Φθορίου  
Fluorescent Lamps



102

Λαμπτήρες Νατρίου  
Sodium Lamps



106

Μπαταρίες  
Batteries



114

Φακοί  
Flash Lights

# Promotional Product Displays

## Πρωθητική προβολή προϊόντων

Η EUROLAMP διαθέτει μια σειρά από ευπαρουσίαστα και λειτουργικά σταντ προϊόντων, κατάλληλα για κάθε επαγγελματικό χώρο. Ιδανικά για να προωθήσουν τα προϊόντα που σας διαθέτουμε. Η προμήθεια τους προϋποθέτει ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

EUROLAMP has a series of presentable and functional product stands, suitable for any professional space. Ideal to promote the products we have available to you. Their supply requires a minimum order quantity of products. For more information please contact the salesperson serving you.



**147-99812**  
Σταντ Λαμπτήρων  
LED FILAMENT  
Bulbs Display

→ 53cm  
↑ 180cm  
↗ 33cm



**147-99804**  
Σταντ Λαμπτήρων  
SMD LED  
Bulbs Display

53cm →  
175cm ↑  
33cm ↗



**147-99807**  
PRODUCTS  
STAND

→ 60cm  
↑ 85cm  
↗ 80cm



**147-99831**

Σταντ Λαμπτήρων  
LED FILAMENT A-CLASS  
Bulbs Display

→ 55cm

↑ 180cm

↗ 35cm



**147-99833**

Σταντ Λαμπτήρων Πάγκου  
LED SMD A-CLASS  
Bulbs Display

→ 35cm

↑ 55cm

↗ 30cm



**147-99832**

Σταντ Λαμπτήρων  
LED SMD C-CLASS  
Bulbs Display

→ 55cm

↑ 180cm

↗ 35cm



**147-99834**

Xtreme Batteries  
Display / Σταντ

50cm →

170cm ↑

35cm ↗



**147-99835**

Xtreme Batteries  
Tabletop Display  
Σταντ Πάγκου

→ 35cm

↑ 58,5cm

↗ 30cm

# Filament Led Lamps



## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT LED FILAMENT LAMPS

### filament A60 / A67 - E27

PRO  
SERIES

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 50.000hr • ON/OFF: 50.000 • COVER: ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINUM BASE



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78305	5207227276408	A	A60	2,5W	43W	4000K	525lm	60x106mm	No limit	1 10 50	5	4,76 €
147-78306	5207227276415	A	A60	4W	62W	4000K	840lm	60x106mm	No limit	1 10 50	5	4,98 €
147-78307	5207227276422	A	A60	5W	75W	4000K	1055lm	60x106mm	No limit	1 10 50	5	5,76 €
147-78308	5207227276439	A	A67	7,2W	100W	4000K	1521lm	67x120mm	>0,5	1 10 50	5	7,52 €
147-78310	5207227276446	A	A60	2,5W	43W	3000K	525lm	60x106mm	No limit	1 10 50	5	4,76 €
147-78311	5207227276453	A	A60	4W	62W	3000K	840lm	60x106mm	No limit	1 10 50	5	4,98 €
147-78312	5207227276460	A	A60	5W	75W	3000K	1055lm	60x106mm	No limit	1 10 50	5	5,76 €
147-78313	5207227276477	A	A67	7,2W	100W	3000K	1521lm	67x120mm	>0,5	1 10 50	5	7,52 €

### filament C35 - E14

PRO  
SERIES

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 50.000hr • ON/OFF: 50.000 • COVER: ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINUM BASE



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78324	5207227276484	A	C35	2,5W	43W	4000K	525lm	35x120mm	No limit	1 10 50	5	5,12 €
147-78327	5207227276491	A	C35	2,5W	43W	3000K	525lm	35x120mm	No limit	1 10 50	5	5,12 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT LED FILAMENT LAMPS

### filament G95 / G125 - E27



Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 50.000hr • ON/OFF: 50.000 • COVER: ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR  
Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINIUM BASE



A

ULTRA  
efficient



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78366	5207227276545	A	G95	4W	62W	4000K	840lm	95x140mm	No limit	1\5\20	5	7,24 €
147-78371	5207227276569	A	G95	4W	62W	3000K	840lm	95x140mm	No limit	1\5\20	5	7,24 €
147-78388	5207227276590	A	G125	7,2W	100W	4000K	1521lm	125x178mm	>0,5	1\5\20	5	9,68 €
147-78393	5207227276613	A	G125	7,2W	100W	3000K	1521lm	125x178mm	>0,5	1\5\20	5	9,68 €

### filament ST64 - E27



Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 50.000hr • ON/OFF: 50.000 • COVER: ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR  
Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINIUM BASE



A

ULTRA  
efficient



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78346	5207227276507	A	ST64	4W	62W	4000K	840lm	64x140mm	No limit	1\10\50	5	6,11 €
147-78351	5207227276521	A	ST64	4W	62W	3000K	840lm	64x140mm	No limit	1\10\50	5	6,11 €



ULTRA  
efficient

filament

PRO  
SERIES

A

# τέλειο φως! the perfect light

Γνωρίστε τους νέους λαμπτήρες LED Filament A-class που αλλάζουν τα δεδομένα στην οικονομία! Με ενεργειακή απόδοση 210Lm/W προσδίδουν το ίδιο φως με πολύ λιγότερη κατανάλωση σε σχέση με τους απλούς λαμπτήρες LED. Μοναδική επιλογή για τέλειο φως που θα διαρκέσει ...μια ζωή!

The new LED Filament A-class lamps change the status in energy economy! With an energy efficiency of 210Lm/W, they provide the same light with much less consumption than simple LED lamps.

Unique choice for perfect light that will last ...a lifetime!

\*Η ενεργειακή κλάση Α αναφέρεται στην πιο πρόσφατη ενεργειακή σήμανση, σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) 2019/2015

\*Energy class A refers to the latest energy labeling, according to Commission delegated regulation (EU) 2019/2015 packaging

**210Lm/W**  
κορυφαία απόδοση  
excellent performance

**50,000h**  
**40 years**  
lifetime

**60% οικονομία**  
**energy saving**

σε σύγκριση με τις κοινές λάμπες LED  
comparing with standard SMD LED bulbs



ΚΑΙ ΣΕ ΝΕΑ  
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ!  
new environment  
friendly packaging!



Πιστοποιημένα χαρτιά FSC® με προέλευση από υπεύθυνες πηγές.  
FSC® certified papers from responsible sources.

# ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT

## LED FILAMENT LAMPS

**CROSS**  
filament

**A60 / A67 - E27**



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINUM BASE**



**CRI  
Ra  
>90**



**2  
YEARS  
WARRANTY**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78001	5207227030963	<b>E</b>	A60	14,2W	40W	6500K	480lm	60x106mm	0,048	No limit	1 10 50	5	2,48 €
147-78002	5207227030970	<b>E</b>	A60	7W	60W	6500K	806lm	60x106mm	0,047	>0,5	1 10 50	5	3,36 €
147-78003	5207227037429	<b>E</b>	A60	9W	75W	6500K	1055lm	60x106mm	0,047	>0,5	1 10 50	5	3,65 €
147-78005	5207227030987	<b>D</b>	A67	11W	105W	6500K	1600lm	67x121mm	0,048	>0,7	1 10 50	5	4,91 €
147-78011	5207227037436	<b>E</b>	A60	14,2W	40W	4000K	480lm	60x106mm	0,064	No limit	1 10 50	5	2,48 €
147-78012	5207227030994	<b>E</b>	A60	7W	60W	4000K	806lm	60x106mm	0,047	>0,5	1 10 50	5	3,36 €
147-78013	5207227037450	<b>E</b>	A60	9W	75W	4000K	1055lm	60x106mm	0,047	>0,5	1 10 50	5	3,65 €
147-78015	5207227031007	<b>D</b>	A67	11W	105W	4000K	1600lm	67x121mm	0,048	>0,7	1 10 50	5	4,91 €
147-78031	5207227031052	<b>E</b>	A60	14,2W	40W	3000K	480lm	60x106mm	0,064	No limit	1 10 50	5	2,48 €
147-78032	5207227031069	<b>E</b>	A60	7W	60W	3000K	806lm	60x106mm	0,047	>0,5	1 10 50	5	3,36 €
147-78033	5207227031076	<b>E</b>	A60	9W	75W	3000K	1055lm	60x106mm	0,047	>0,5	1 10 50	5	3,65 €
147-78035	5207227031083	<b>D</b>	A67	11W	105W	3000K	1600lm	67x121mm	0,048	>0,7	1 10 50	5	4,91 €
147-78021	5207227031014	<b>E</b>	A60	14,2W	40W	2700K	480lm	60x106mm	0,064	No limit	1 10 50	5	2,48 €
147-78022	5207227031021	<b>E</b>	A60	7W	60W	2700K	806lm	60x106mm	0,047	>0,5	1 10 50	5	3,36 €
147-78023	5207227031038	<b>E</b>	A60	9W	75W	2700K	1055lm	60x106mm	0,047	>0,5	1 10 50	5	3,65 €
147-78025	5207227031045	<b>D</b>	A67	11W	105W	2700K	1600lm	67x121mm	0,048	>0,7	1 10 50	5	4,91 €

<sup>1</sup>Ισχύει μετά την εξάντληση των αποθεμάτων σε 4,5W



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78072	5207227031137	<b>E</b>	A60	7W	60W	3000K	850lm	60x106mm	0,081	>0,5	1 10 50	5	4,36 €
147-78076	5207227031915	<b>E</b>	A60	9W	80W	3000K	1100lm	60x106mm	0,047	>0,5	1 10 50	5	4,65 €
147-78077	5207227056949	<b>D</b>	A67	11W	105W	6500K	1600lm	67x121mm	0,066	>0,7	1 10 50	5	6,11 €
147-78078	5207227056970	<b>D</b>	A67	11W	105W	4000K	1600lm	67x121mm	0,066	>0,7	1 10 50	5	6,11 €
147-78079	5207227057007	<b>D</b>	A67	11W	105W	3000K	1600lm	67x121mm	0,066	>0,7	1 10 50	5	6,11 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT

### LED FILAMENT LAMPS

#### CROSS filament

##### A60 / A67 - E27



Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINUM BASE



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78091	5207227036156	F	A60	4,5W	40W	3000K	480lm	60x106mm	0,064	No limit	1 10 50	5	2,15 €
147-78093	5207227036170	E	A60	9W	75W	3000K	1055lm	60x106mm	0,047	>0,5	1 10 50	5	2,35 €
147-78095	5207227064166	D	A67	11W	105W	3000K	1600lm	67x121mm	0,048	>0,7	1 10 50	5	3,30 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

#### CROSS filament

##### A60 - E27



Gold Glass

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΧΡΥΣΟ / GOLD

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
ΓΥΑΛΙ / GLASS



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78760	5207227146701	E	A60	7W	2400K	806lm	60x106mm	0,030	≥0,5	1 10 50	5	4,71 €

#### CROSS filament

##### A60 / A67 - E27



Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINUM BASE



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-79011	5207227139123	F	A60	4,5W	40W	2700K	480lm	60x106mm	0,064	No limit	1 10 50	10	2,55 €
147-79012	5207227139154	E	A60	7W	60W	2700K	806lm	60x106mm	0,047	>0,5	1 10 50	10	3,45 €
147-79013	5207227109164	E	A60	9W	75W	2700K	1055lm	60x106mm	0,047	>0,5	1 10 50	10	3,74 €
147-79015	5207227109195	D	A67	11W	105W	2700K	1600lm	67x121mm	0,048	>0,7	1 10 50	10	4,97 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT

### LED FILAMENT LAMPS

**CROSS**  
filament

**A60 / A67 - B22**



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINIUM BASE**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78042	5207227031090	E	A60	9W	75W	6500K	1055lm	60x106mm	0,064	>0,5	1 10 50	5	3,65 €
147-78043	5207227031106	D	A67	11W	105W	6500K	1600lm	67x121mm	0,048	>0,7	1 10 50	5	4,91 €
147-78062	5207227031113	E	A60	9W	75W	3000K	1055lm	60x106mm	0,064	>0,5	1 10 50	5	3,65 €
147-78063	5207227031120	D	A67	11W	105W	3000K	1600lm	67x121mm	0,048	>0,7	1 10 50	5	4,91 €



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78047	5207227117305	D	A67	11W	105W	6500K	1600lm	67x121mm	0,064	>0,7	1 10 50	5	6,11 €
147-78067	5207227117336	D	A67	11W	105W	3000K	1600lm	67x121mm	0,066	>0,7	1 10 50	5	6,11 €

**filament**  
**T25 - E14**



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINIUM BASE**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78492	5207227276620	E	T25	2,2W	25W	3000K	250lm	25x83mm	0,023	No limit	1 10 50	10	1,65 €
147-78497	5207227276637	E	T25	4,2W	40W	3000K	470lm	25x83mm	0,023	No limit	1 10 50	10	1,86 €

# ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT

## LED FILAMENT LAMPS

**CROSS**  
filament

**C37 - E14**



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINUM BASE**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78100	5207227036187		C37	2,2W	25W	6500K	250lm	35x98mm	0,023	No limit	1 10 50	5	1,91 €
147-78101	5207227036194		C37	4,2W	40W	6500K	480lm	35x98mm	0,022	No limit	1 10 50	5	2,16 €
147-78102	5207227036200		C37	6,5W	60W	6500K	806lm	35x98mm	0,022	>0,5	1 10 50	5	2,83 €
147-78110	5207227036231		C37	2,2W	25W	4000K	250lm	35x98mm	0,023	No limit	1 10 50	5	1,91 €
147-78111	5207227036248		C37	4,2W	40W	4000K	480lm	35x98mm	0,022	No limit	1 10 50	5	2,16 €
147-78112	5207227036255		C37	6,5W	60W	4000K	806lm	35x98mm	0,022	>0,5	1 10 50	5	2,83 €
147-78120	5207227036286		C37	2,2W	25W	3000K	250lm	35x98mm	0,023	No limit	1 10 50	5	1,91 €
147-78121	5207227036293		C37	4,2W	40W	3000K	480lm	35x98mm	0,022	No limit	1 10 50	5	2,16 €
147-78122	5207227036309		C37	6,5W	60W	3000K	806lm	35x98mm	0,022	>0,5	1 10 50	5	2,83 €
147-78130	5207227036330		C37	2,2W	25W	2700K	250lm	35x98mm	0,023	No limit	1 10 50	5	1,91 €
147-78131	5207227036347		C37	4,2W	40W	2700K	480lm	35x98mm	0,022	No limit	1 10 50	5	2,16 €
147-78132	5207227036354		C37	6,5W	60W	2700K	806lm	35x98mm	0,022	>0,5	1 10 50	5	2,83 €

Ίσχυει μετά την εξάντληση των αποθεμάτων σε 4,5W



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78153	5207227064173		C37	6,5W	60W	6500K	806lm	35x98mm	0,023	>0,5	1 10 50	5	4,29 €
147-78163	5207227036385		C37	6,5W	60W	4000K	806lm	35x98mm	0,023	>0,5	1 10 50	5	4,29 €
147-78173	5207227036408		C37	6,5W	60W	3000K	806lm	35x98mm	0,023	>0,5	1 10 50	5	4,29 €
147-78183	5207227143298		C37	6,5W	60W	2700K	806lm	35x98mm	0,023	>0,5	1 10 50	5	4,29 €

**filament**  
**F37 LONG TIP - E14**




Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINUM BASE**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78176	5207227073892		F37	4,2W	40W	2700K	480lm	25x83mm	0,023	No limit	1 10 50	5	3,49 €

# ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT

## LED FILAMENT LAMPS

**CROSS**  
filament

**C37 - E14**

PLUS  
SERIES

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINIUM BASE**



CRI  
Ra  
>90



2  
YEARS  
WARRANTY

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78104	5207227036217	<b>F</b>	C37	4,5W	40W	6500K	480lm	35x98mm	0,023	No limit	1\10\50	5	1,62 €
147-78105	5207227036224	<b>E</b>	C37	6,5W	60W	6500K	806lm	35x98mm	0,022	>0,5	1\10\50	5	2,83 €

**DIMMABLE**

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78152	5207227055812	<b>E</b>	C37	14,2W	40W	6500K	480lm	35x98mm	0,023	No limit	1\10\50	5	3,49 €
<sup>2</sup> 147-78154	5207227064180	<b>E</b>	C37	6,5W	60W	6500K	806lm	35x98mm	0,023	>0,5	1\10\50	5	3,15 €
147-78162	5207227055829	<b>E</b>	C37	4,2W	40W	4000K	480lm	35x98mm	0,023	No limit	1\10\50	5	3,49 €
147-78172	5207227036392	<b>E</b>	C37	4,2W	40W	3000K	480lm	35x98mm	0,023	No limit	1\10\50	5	3,49 €

<sup>1</sup>Ισχύει μετά την εξάντληση των αποθεμάτων σε 4,5W

<sup>2</sup>Ισχύει μετά την εξάντληση των αποθεμάτων

**CROSS**  
filament

**C37 - E14**

PLUS  
SERIES

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINIUM BASE**



CRI  
Ra  
>90



2  
YEARS  
WARRANTY

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-79101	5207227175176	<b>F</b>	C37	4,5W	40W	6500K	480lm	35x98mm	0,029	No limit	1\10\50	10	2,23 €
147-79103	5207227109225	<b>E</b>	C37	6,5W	60W	6500K	806lm	35x98mm	0,022	>0,5	1\10\50	10	2,95 €
147-79111	5207227140693	<b>F</b>	C37	4,5W	40W	2700K	480lm	35x98mm	0,029	No limit	1\10\50	10	2,23 €
147-79113	5207227109256	<b>E</b>	C37	6,5W	60W	2700K	806lm	35x98mm	0,022	>0,5	1\10\50	10	2,95 €

**ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT**  
LED FILAMENT LAMPS

**CROSS**  
filament

**C37 - E14**

PLUS  
SERIES

Gold Glass

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΧΡΥΣΟ / GOLD**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ / GLASS**



**CRI  
Ra  
>90**

**E14 Base**

**BEAM ANGLE  
360°**

**2  
YEARS  
WARRANTY**

**DIMMABLE**

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78765	5207227175152		C37	4,5W	2400K	480lm	35x98mm	0,018	No limit	1\10\50	5	3,75 €



## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT

### LED FILAMENT LAMPS

**CROSS**  
filament

**G45 - E14**

PLUS  
SERIES

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINUM BASE**



CRI  
Ra  
>90



BEAM ANGLE  
**360°**



**360°**

**2**  
YEARS  
WARRANTY

NON  
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78211	5207227036439	<b>E</b>	G45	4,2W	40W	4000K	480lm	45x78mm	0,024	No limit	1 10 50	5	2,16 €
147-78212	5207227036446	<b>E</b>	G45	6,5W	60W	4000K	806lm	45x78mm	0,024	>0,5	1 10 50	5	2,83 €
147-78221	5207227036460	<b>E</b>	G45	4,2W	40W	3000K	480lm	45x78mm	0,024	No limit	1 10 50	5	2,16 €
147-78222	5207227036477	<b>E</b>	G45	6,5W	60W	3000K	806lm	45x78mm	0,024	>0,5	1 10 50	5	2,83 €
147-78231	5207227036507	<b>E</b>	G45	4,2W	40W	2700K	480lm	45x78mm	0,024	No limit	1 10 50	5	2,16 €
147-78232	5207227036514	<b>E</b>	G45	6,5W	60W	2700K	806lm	45x78mm	0,024	>0,5	1 10 50	5	2,83 €

**DIMMABLE**

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78272	5207227036590	<b>E</b>	G45	6,5W	60W	3000K	806lm	45x74mm	0,027	>0,5	1 10 50	5	4,29 €

**CROSS**  
filament

**G45 - E27**

PLUS  
SERIES

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINUM BASE**



CRI  
Ra  
>90



BEAM ANGLE  
**360°**



**360°**

**2**  
YEARS  
WARRANTY

NON  
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78251	5207227036545	<b>E</b>	G45	4,2W	40W	4000K	480lm	45x74mm	0,027	No limit	1 10 50	5	2,16 €
147-78252	5207227036552	<b>E</b>	G45	6,5W	60W	4000K	806lm	45x74mm	0,027	>0,5	1 10 50	5	2,83 €
147-78260	5207227064258	<b>F</b>	G45	2,5W	25W	3000K	250lm	45x74mm	0,027	No limit	1 10 50	5	1,91 €
147-78261	5207227036569	<b>E</b>	G45	4,2W	40W	3000K	480lm	45x74mm	0,027	No limit	1 10 50	1	2,16 €
147-78262	5207227036576	<b>E</b>	G45	6,5W	60W	3000K	806lm	45x74mm	0,027	>0,5	1 10 50	5	2,83 €
147-78291	5207227117367	<b>E</b>	G45	4,2W	40W	2700K	480lm	45x74mm	0,027	No limit	1 10 50	5	2,16 €
147-78292	5207227117381	<b>E</b>	G45	6,5W	60W	2700K	806lm	45x74mm	0,027	>0,5	1 10 50	5	2,83 €

**DIMMABLE**

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78282	5207227036606	<b>E</b>	G45	6,5W	60W	3000K	806lm	45x74mm	0,027	>0,5	1 10 50	5	4,29 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT

### LED FILAMENT LAMPS

#### filament G45 - E27



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINIUM BASE**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78253	5207227276644	F	G45	1W	10W	4000K	90lm	45x74mm	0,027	No limit	1\10\50	10	1,26 €
147-78263	5207227276668	F	G45	1W	10W	3000K	90lm	45x74mm	0,027	No limit	1\10\50	10	1,26 €

#### filament G45 - B22



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINIUM BASE**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LU-MEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78258	5207227276651	F	B22	1W	10W	4000K	90lm	45x74mm	0,027	No limit	1\10\50	10	1,76 €
147-78268	5207227276675	F	B22	1W	10W	3000K	90lm	45x74mm	0,027	No limit	1\10\50	10	1,76 €

## CROSS filament

### G45 - E14 / E27



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINIUM BASE**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	BASE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78224	5207227036484	F	E14	4,5W	40W	3000K	480lm	45x78mm	0,027	No limit	1\10\50	5	1,55 €
147-78264	5207227036583	F	E27	4,5W	40W	3000K	480lm	45x74mm	0,024	No limit	1\10\50	5	1,55 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT

### LED FILAMENT LAMPS

**CROSS**  
filament

**G95 / G125 - E27**



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINUM BASE**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78421	5207227036637		G95	8W	75W		1055lm	95x142mm	0,102	>0,5	1 5 20	5	5,15 €
147-78422	5207227036644		G95	11W	105W		1600lm	95x142mm	0,102	>0,7	1 5 20	5	5,99 €
147-78451	5207227036675		G125	8W	75W		1055lm	125x180mm	0,102	>0,5	1 5 20	5	6,78 €
147-78452	5207227036682		G125	11W	105W		1600lm	125x180mm	0,180	>0,7	1 5 20	5	7,66 €



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78460	5207227055836		G95	11W	105W		1600lm	95x142mm	0,180	>0,7	1 5 20	5	7,74 €
147-78461	5207227036699		G95	11W	105W		1600lm	95x142mm	0,102	>0,7	1 5 20	5	7,74 €
147-78471	5207227036712		G95	11W	105W		1600lm	95x142mm	0,102	>0,7	1 5 20	5	7,74 €
147-78472	5207227036729		G125	11W	105W		1600lm	125x180mm	0,102	>0,7	1 5 20	5	9,45 €

**CROSS**  
filament

**G95 / G125 - E27**




Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟ / MILKY**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINUM BASE**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78411	5207227036613		G95	8W	75W		1055lm	95x142mm	0,102	>0,5	1 5 20	5	5,15 €
147-78412	5207227036620		G95	11W	105W		1600lm	95x142mm	0,102	>0,7	1 5 20	5	6,24 €
147-78441	5207227036651		G125	8W	75W		1055lm	125x180mm	0,102	>0,5	1 5 20	5	6,78 €
147-78442	5207227036668		G125	11W	105W		1600lm	125x180mm	0,180	>0,7	1 5 20	5	7,66 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT

### LED FILAMENT LAMPS

#### filament G95/G125 - E27

**PLUS**  
SERIES

Gold glass

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΧΡΥΣΟ / GOLD**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ / GLASS**



BEAM ANGLE  
**360°**



CRI  
Ra  
**>80**

**2**  
YEARS  
WARRANTY

DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78770	5207227114458	<b>E</b>	G95	8W	<b>2400K</b>	1055lm	95x142mm	0,129	>0.5	1\5\20	<b>5</b>	6,76 €
147-78771	5207227114489	<b>E</b>	G125	8W	<b>2400K</b>	1055lm	125x180mm	0,195	>0.5	1\5\20	<b>5</b>	8,41 €

#### CROSS filament ST64 - E27

**PLUS**  
SERIES

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINIUM BASE**



BEAM ANGLE  
**360°**



CRI  
Ra  
**>90**

**2**  
YEARS  
WARRANTY

DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78480	5207227057038	<b>D</b>	ST64	11W	105W	<b>6500K</b>	1600lm	64x140mm	0,067	>0,7	1\10\50	<b>5</b>	6,96 €
147-78481	5207227057069	<b>D</b>	ST64	11W	105W	<b>4000K</b>	1600lm	64x140mm	0,067	>0,7	1\10\50	<b>5</b>	6,96 €
147-78482	5207227036736	<b>D</b>	ST64	11W	105W	<b>3000K</b>	1600lm	64x140mm	0,067	>0,7	1\10\50	<b>5</b>	6,96 €

#### filament ST64 - E27

**PLUS**  
SERIES

Gold glass

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΧΡΥΣΟ / GOLD**

Start Time: **0,5 sec** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ / GLASS**



BEAM ANGLE  
**360°**



CRI  
Ra  
**>80**

**2**  
YEARS  
WARRANTY

DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-80930	5206139038982	<b>F</b>	ST64	10W	<b>2500K</b>	1050lm	64x140mm	0,069	>0.5	1\10\50	<b>5</b>	6,90 €

# Decor Led Lamps



## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ DECOR LED

### DECOR LED LAMPS

**SMD2835  
G95/G125 - E27**

PLUS  
SERIES

Gold glass



E27 Base

BEAM ANGLE

CRI Ra  
>80

2  
YEARS  
WARRANTY

DIMMABLE

Volt: **220-240V 50/60Hz**  
Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΧΡΥΣΟ / GOLD**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**


Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ / GLASS AND ACRYLIC**

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-81820	5207227036767	G	G95	3,5W	2000K	120lm	95x145mm	0,232	1/20	5	15,31 €
147-81823	5207227036774	G	G125	3,5W	2000K	120lm	125x165mm	0,267	1/10	1	19,20 €
147-81824	5207227056185	G	Diamond	3,5W	2000K	120lm	125x175mm	0,267	1/10	1	22,38 €

**SMD2835  
P165-G200 - E27**

PLUS  
SERIES

Gold glass



E27 Base

BEAM ANGLE

CRI Ra  
>80

2  
YEARS  
WARRANTY

DIMMABLE

Volt: **220-240V 50/60Hz**  
Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΧΡΥΣΟ / GOLD**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ / GLASS AND ACRYLIC**

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-81830	5207227036798	G	G200	3,5W	2000K	120lm	200x241mm	0,964	1/4	1	30,66 €
147-81832	5207227036804	G	P165	3,5W	2000K	120lm	125x303mm	0,906	1/4	1	30,66 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT DECOR SMOKY DNA

### LED FILAMENT LAMPS DECOR SMOKY DNA

**SMD2835  
G125 - E27**

PLUS  
SERIES

Smoky DNA

Volt: **220-240V 50/60Hz**  
 Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΓΚΡΙ / SMOKY**  
 Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ / GLASS AND ACRYLIC**



CODE	BARCODE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78730	5207227157103	G125	4W	1800K	55lm	125x164mm	0,220	1\10	1	17,21 €

**SMD2835  
G125 - E27**

PLUS  
SERIES

Smoky DNA

Volt: **220-240V 50/60Hz**  
 Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΓΚΡΙ / SMOKY**  
 Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ / GLASS AND ACRYLIC**



CODE	BARCODE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78731	5207227157127	G125	4W	1800K	55lm	125x164mm	0,215	1\10	1	17,21 €

**SMD2835  
S125 - E27**

PLUS  
SERIES

Smoky DNA

Volt: **220-240V 50/60Hz**  
 Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΓΚΡΙ / SMOKY**  
 Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ / GLASS AND ACRYLIC**



CODE	BARCODE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78735	5207227157141	S125	4W	1800K	55lm	125x163mm	0,229	1\10	1	21,08 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SOFT FILAMENT DECOR

### LED SOFT FILAMENT LAMPS DECOR

#### filament SHAPES - E27

**PLUS**  
SERIES


Shapes

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΠΛΑΣΤΙΚΟ / PLASTIC**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78721	5207227111556		Square	12W	2700K	1500lm	335x290x40mm	0,351	1\10	1	18,95 €
147-78722	5207227111570		Triangle	12W	2700K	1500lm	290x290x40mm	0,325	1\10	1	18,95 €

<sup>1</sup>Περιλαμβάνει ντουί E27 για σύνδεση επιπλέον λαμπτήρα ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία  
Integrates E27 lampholder for extra lamp connection which is not included in the package

#### filament SHAPES - E27

**PLUS**  
SERIES


Shapes

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΠΛΑΣΤΙΚΟ / PLASTIC**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78723	5207227111556		Circle	12W	2700K	1500lm	415x350x40mm	0,310	1\10	1	18,95 €
147-78724	5207227111570		Heart	12W	2700K	1500lm	340x275x40mm	0,440	1\10	1	18,95 €

<sup>1</sup>Περιλαμβάνει ντουί E27 για σύνδεση επιπλέον λαμπτήρα ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία  
Integrates E27 lampholder for extra lamp connection which is not included in the package

# ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ DECOR «MOVE ME»

## LAMPS DECOR «MOVE ME»

SMD2835

**G120 - E27**

PLUS  
SERIES

Move me

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR  
Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
GYANI KAI ALYOYMINIOY / GLASS AND ALUMINIUM



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-81890	5207227061776	<span style="color:red">G</span>	G120	5,5W	2700K	450lm	120x186mm	0,345	1/20	1	11,60 €
147-81891	5207227083341	<span style="color:red">G</span>	G120	5,5W	2700K	450lm	120x186mm	0,345	1/20	1	11,60 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

move me

- Διαθέτουν μια κινούμενη μεταλλική κεφαλή με μαγνητικές ιδιότητες.
- They have a movable metal head with magnetic properties.




move me



- Αν ο μαγνήτης βρίσκεται στο πάνω μέρος, τότε η γωνία δέσμης φωτός είναι 307°

- If the diffuser is on the top, the beam angle is 307°




- Αν ο μαγνήτης βρίσκεται στο πλάι, τότε η γωνία δέσμης φωτός είναι 81°

- If the diffuser is on the side, the beam angle is 81°



- Μετακινώντας την κεφαλή, αλλάζει και η γωνία ανάκλασης του φωτός.
- Moving the head, the angle of light reflection is changing.



## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ DECOR «MOVE ME»

LAMPS DECOR «MOVE ME»



Ο λαμπτήρας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία  
The lamp is not included in the package



**PLUS**  
SERIES

Move me

Volt: 220-240V 50/60Hz  
Operating Temperature: -10 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
ΠΛΑΣΤΙΚΟ / PLASTIC



**2**  
YEARS  
WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-81895	5207227083358	max 10W led	170x95mm	0,468	120	1	6,95 €
147-81896	5207227083365	max 10W led	160x60mm	0,495	120	1	6,95 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

**E27**

**PLUS**  
SERIES

Move me

Volt: 220-240V 50/60Hz  
Operating Temperature: -10 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
ΠΛΑΣΤΙΚΟ / PLASTIC



**2**  
YEARS  
WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-81897	5207227083372	max 10W led	105x1500mm	0,349	120	1	6,95 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT DECOR

### LED FILAMENT LAMPS DECOR

#### filament ST64/G95/G125 - E27


PLUS  
SERIES

Decor

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 15.000 • COVER: ΧΡΥΣΟ / GOLD  
Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
ΓΥΑΛΙ / GLASS



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78701	520722714427	G	ST64	5W	2000K	300lm	64x140mm	0,069	1\10\50	2	6,83 €
147-78702	5207227146749	G	G95	5W	1800K	300lm	95x142mm	0,100	1\5\20	2	7,74 €
147-78703	5207227148705	G	G125	5W	2000K	300lm	125x170mm	0,165	1\5\20	5	9,06 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΗΜΑΤΟΣ

### EDISON LAMPS



#### A110/B118-E27

PLUS  
SERIES

Vintage edison

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 2.000hr • ON/OFF: 1.000 • COVER: ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR  
• Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
ΓΥΑΛΙ / GLASS

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-88244	5206139054081	G	A110	60W	250lm	110x235mm	0,210	1\8	2	11,60 €
147-88246	5206139077783	G	G95	25W	140lm	95x135mm	0,092	1\30	5	4,65 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων



SMD  
Led Lamps

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

### LED SMD LAMPS

#### SMD 2835 A60/A65 - E27

**PRO**  
SERIES

Classic

Volt: **175-265V 50/60Hz**  
 Lifetime: **40.000hr** • ON/OFF: **50.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**  
 Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINUM HEATSINK**



C

E27 Base

BEAM ANGLE  
 230°



CRI Ra  
>80

5 YEARS WARRANTY

NON DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77110	5207227174704	C	A60	2,9W	40W	6500K	470lm	60x108mm	No limit	1\10\50	10		1,79 €
147-77111	5207227174711	C	A60	5W	60W	6500K	806lm	60x108mm	0,043	No limit	1\10\50	10	1,98 €
147-77112	5207227174728	C	A60	6,5W	75W	6500K	1055lm	60x108mm	0,043	>0,5	1\10\50	10	2,43 €
147-77113	5207227174735	C	A60	9,5W	100W	6500K	1521lm	60x108mm	0,053	>0,5	1\10\50	10	3,04 €
147-77120	5207227174759	C	A60	2,9W	40W	4000K	470lm	60x108mm	No limit	1\10\50	10		1,79 €
147-77121	5207227174766	C	A60	5W	60W	4000K	806lm	60x108mm	0,043	No limit	1\10\50	10	1,98 €
147-77122	5207227174773	C	A60	6,5W	75W	4000K	1055lm	60x108mm	0,043	>0,5	1\10\50	10	2,43 €
147-77123	5207227174780	C	A60	9,5W	100W	4000K	1521lm	60x108mm	0,053	>0,5	1\10\50	10	3,04 €
147-77130	5207227174803	C	A60	2,9W	40W	3000K	470lm	60x108mm	No limit	1\10\50	10		1,79 €
147-77131	5207227174810	C	A60	5W	60W	3000K	806lm	60x108mm	0,043	No limit	1\10\50	10	1,98 €
147-77132	5207227174827	C	A60	6,5W	75W	3000K	1055lm	60x108mm	0,043	>0,5	1\10\50	10	2,43 €
147-77133	5207227174834	C	A60	9,5W	100W	3000K	1521lm	60x108mm	0,053	>0,5	1\10\50	10	3,04 €

#### SMD 2835 C37 - E14

**PRO**  
SERIES

Candle

Volt: **175-265V 50/60Hz**  
 Lifetime: **40.000hr** • ON/OFF: **50.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**  
 Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINUM HEATSINK**



C

E14 Base

BEAM ANGLE  
 200°



CRI Ra  
>80

5 YEARS WARRANTY

NON DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77200	5207227283208	C	C37	2,9W	40W	6500K	470lm	37x100mm	No limit	1\10\50	10		1,66 €
147-77201	5207227283215	C	C37	2,9W	40W	4000K	470lm	37x100mm	No limit	1\10\50	10		1,66 €
147-77202	5207227283222	C	C37	2,9W	40W	3000K	470lm	37x100mm	No limit	1\10\50	10		1,66 €
147-77207	5207227174858	C	C37	5W	60W	6500K	806lm	37x107mm	0,038	No limit	1\10\50	10	2,36 €
147-77208	5207227174865	C	C37	5W	60W	4000K	806lm	37x107mm	0,038	No limit	1\10\50	10	2,36 €
147-77209	5207227174872	C	C37	5W	60W	3000K	806lm	37x107mm	0,038	No limit	1\10\50	10	2,36 €

PRO  
SERIES

C

LED SMD

## Απλετος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ  
με τους νέους SMD λαμπτήρες C-class!

### Plentiful economy lighting

with the new SMD C-class lamps!

Οι νέας γενιάς λαμπτήρες LED SMD C-class της EUROLAMP κάνουν τη διαφορά! Στον πλούσιο φωτισμό και στο πορτοφόλι του καταναλωτή. Με ουσιαστική οικονομία 50%, ενεργειακή απόδοση 160Lm/W και 32 χρόνια διάρκεια ζωής, σας προσφέρουμε ένα προϊόν με πραγματικά υψηλή αξία!

EUROLAMP's new generation SMD C-class LED lamps make the difference!  
In the rich lighting and in the consumer's wallet. With a substantial economy  
of 50%, an energy efficiency of 160Lm/W and a 32-year lifespan,  
we offer you a really high value product!



**160Lm/W**  
κορυφαία απόδοση  
excellent performance

**40,000h  
32 years  
lifetime**

**50% οικονομία  
energy saving**

σε σύγκριση με τις κοινές λάμπες LED  
comparing with standard SMD LED bulbs



ΚΑΙ ΣΕ ΝΕΑ  
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ!  
new environment  
friendly packaging!

Πιστοποιημένα χαρτιά FSC® με προέλευση  
από υπεύθυνες πηγές.  
FSC® certified papers from responsible sources.



## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

### LED SMD LAMPS

#### SMD 2835 G45 - E14

**PRO**  
SERIES

Globe

Volt: **175-265V 50/60Hz**

Lifetime: **40.000hr** • ON/OFF: **50.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77300	5207227283239	C	G45	2,9W	40W	6500K	470lm	45x80mm	No limit	1 10 50	10	1,66 €
147-77301	5207227283246	C	G45	2,9W	40W	4000K	470lm	45x80mm	No limit	1 10 50	10	1,66 €
147-77302	5207227283253	C	G45	2,9W	40W	3000K	470lm	45x80mm	No limit	1 10 50	10	1,66 €
147-77320	5207227174889	C	G45	4,9W	60W	6500K	806lm	45x80mm	No limit	1 10 50	10	2,36 €
147-77321	5207227174896	C	G45	4,9W	60W	4000K	806lm	45x80mm	No limit	1 10 50	10	2,36 €
147-77322	5207227174902	C	G45	4,9W	60W	3000K	806lm	45x80mm	No limit	1 10 50	10	2,36 €

#### SMD 2835 G45 - E27

**PRO**  
SERIES

Globe

Volt: **175-265V 50/60Hz**

Lifetime: **40.000hr** • ON/OFF: **50.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77304	5207227283260	C	G45	2,9W	40W	6500K	470lm	45x80mm	No limit	1 10 50	10	1,66 €
147-77305	5207227283277	C	G45	2,9W	40W	4000K	470lm	45x80mm	No limit	1 10 50	10	1,66 €
147-77306	5207227283284	C	G45	2,9W	40W	3000K	470lm	45x80mm	No limit	1 10 50	10	1,66 €
147-77324	5207227174919	C	G45	4,9W	60W	6500K	806lm	45x80mm	No limit	1 10 50	10	2,36 €
147-77325	5207227174926	C	G45	4,9W	60W	4000K	806lm	45x80mm	No limit	1 10 50	10	2,36 €
147-77326	5207227174933	C	G45	4,9W	60W	3000K	806lm	45x80mm	No limit	1 10 50	10	2,36 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

### LED SMD LAMPS

**COB(38°)**  
**GU10**



PRO  
SERIES

Classic

Volt: **175-265V 50/60Hz**  
Lifetime: **40.000hr** • ON/OFF: **50.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**




C



**5**  
YEARS  
WARRANTY

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77830	5207227175053	C	GU10	2,9W	67W	6500K	430lm	50x56mm	No limit	1 10 100	10	2,31 €
147-77831	5207227175060	C	GU10	2,9W	67W	4000K	430lm	50x56mm	No limit	1 10 100	10	2,31 €
147-77832	5207227175077	C	GU10	2,9W	67W	3000K	430lm	50x56mm	No limit	1 10 100	10	2,31 €
147-77890	5207227283444	C	GU10	4,9W	110W	6500K	720lm	50x56mm	No limit	1 10 100	10	2,79 €
147-77891	5207227283451	C	GU10	4,9W	110W	4000K	720lm	50x56mm	No limit	1 10 100	10	2,79 €
147-77892	5207227283468	C	GU10	4,9W	110W	3000K	720lm	50x56mm	No limit	1 10 100	10	2,79 €

**SMD 2835**  
**GU10**



PRO  
SERIES

Classic

Volt: **175-265V 50/60Hz**  
Lifetime: **40.000hr** • ON/OFF: **50.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



C

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77835	5207227175084	C	GU10	2,9W	67W	6500K	430lm	50x56mm	No limit	1 10 100	10	1,98 €
147-77836	5207227175091	C	GU10	2,9W	67W	4000K	430lm	50x56mm	No limit	1 10 100	10	1,98 €
147-77837	5207227175107	C	GU10	2,9W	67W	3000K	430lm	50x56mm	No limit	1 10 100	10	1,98 €
147-77895	5207227283475	C	GU10	4,9W	110W	6500K	720lm	50x56mm	No limit	1 10 100	10	2,49 €
147-77896	5207227283482	C	GU10	4,9W	110W	4000K	720lm	50x56mm	No limit	1 10 100	10	2,49 €
147-77897	5207227283499	C	GU10	4,9W	110W	3000K	720lm	50x56mm	No limit	1 10 100	10	2,49 €

# ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

## LED SMD LAMPS

### SMD 2835 A60/ A65/ A80/ A95 - E27

**PLUS**  
SERIES

Classic

Volt: 175-250V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77000	5207227112560	F	A60	4,9W	40W	6500K	480lm	60x107mm	0,035	No limit	1 10\50	10	1,37 €
147-77001	5207227112591	F	A60	7W	50W	6500K	650lm	60x107mm	0,036	>0,50	1 10\50	10	1,45 €
147-77002	5207227112621	F	A60	8,8W	60W	6500K	810lm	60x108mm	0,036	>0,50	1 10\50	10	1,52 €
147-77003	5207227112652	F	A60	11,1W	75W	6500K	1055lm	60x110mm	0,047	>0,70	1 10\50	10	1,95 €
147-77004	5207227112683	F	A65	15W	100W	6500K	1521lm	65x128mm	0,066	>0,70	1 10\50	10	2,59 €
147-77006	5207227115660	E	A60	17W	120W	6500K	2040lm	60x127mm	0,119	>0,70	1 10\50	5	5,36 €
147-77007	5207227115844	E	A80	24W	155W	6500K	2800lm	80x161mm	0,187	>0,70	1 10\30	5	8,23 €
147-77010	5207227112867	F	A60	4,9W	40W	4000K	480lm	60x107mm	0,035	No limit	1 10\50	10	1,37 €
147-77011	5207227112898	F	A60	7W	50W	4000K	650lm	60x107mm	0,036	>0,50	1 10\50	10	1,45 €
147-77012	5207227112928	F	A60	8,8W	60W	4000K	810lm	60x108mm	0,036	>0,50	1 10\50	10	1,52 €
147-77013	5207227112959	F	A60	11,1W	75W	4000K	1055lm	60x110mm	0,047	>0,70	1 10\50	10	1,95 €
147-77014	5207227112980	F	A65	15W	100W	4000K	1521lm	65x128mm	0,066	>0,70	1 10\50	10	2,59 €
147-77016	5207227116810	E	A60	17W	120W	4000K	2040lm	60x127mm	0,119	>0,70	1 10\50	5	5,36 €
147-77017	5207227115721	E	A80	24W	155W	4000K	2800lm	80x161mm	0,187	>0,70	1 10\30	5	8,23 €
147-77020	5207227263484	F	A60	4,9W	40W	3000K	480lm	60x107mm	0,035	No limit	1 10\50	10	1,37 €
147-77021	5207227263514	F	A60	7W	50W	3000K	650lm	60x107mm	0,036	>0,50	1 10\50	10	1,45 €
147-77022	5207227263545	F	A60	8,8W	60W	3000K	810lm	60x108mm	0,036	>0,50	1 10\50	10	1,52 €
147-77023	5207227263576	F	A60	11,1W	75W	3000K	1055lm	60x110mm	0,047	>0,70	1 10\50	10	1,95 €
147-77024	5207227283178	F	A60	15W	100W	3000K	1521lm	60x124mm	0,066	>0,70	1 10\50	10	2,59 €
147-77026	5207227283185	E	A60	17W	120W	3000K	2040lm	60x127mm	0,119	>0,70	1 10\50	5	5,36 €
147-77027	5207227283192	E	A80	24W	155W	3000K	2800lm	80x161mm	0,187	>0,70	1 10\30	5	8,23 €
147-77030	5207227112713	F	A60	4,9W	40W	2700K	480lm	60x107mm	0,035	No limit	1 10\50	10	1,37 €
147-77031	5207227112744	F	A60	7W	50W	2700K	650lm	60x107mm	0,036	>0,50	1 10\50	10	1,45 €
147-77032	5207227112775	F	A60	8,8W	60W	2700K	810lm	60x108mm	0,036	>0,50	1 10\50	10	1,52 €
147-77033	5207227112805	F	A60	11,1W	75W	2700K	1055lm	60x110mm	0,047	>0,70	1 10\50	10	1,95 €
147-77034	5207227112836	F	A65	15W	100W	2700K	1521lm	65x128mm	0,066	>0,70	1 10\50	10	2,59 €
147-77036	5207227115691	E	A60	17W	120W	2700K	2040lm	60x127mm	0,119	>0,70	1 10\50	5	5,36 €
147-77037	5207227116841	E	A80	24W	155W	2700K	2800lm	80x161mm	0,187	>0,70	1 10\30	5	8,23 €
147-80219	5207227014581	E	A95	24W	155W	2700K	2800lm	95x179mm	0,045	>0,70	1 10\30	5	8,23 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

# ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

## LED SMD LAMPS

### SMD 2835 A60/ A65 - B22

**PLUS**  
SERIES

Classic

Volt: **175-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **HMΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



B22 Base

BEAM ANGLE  
 300°



CRI Ra  
>80

2 YEARS WARRANTY

NON DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77040	5207227116865	G	A60	6W	40W	6500K	480lm	60x107mm	0,039	>0,50	1\10\50	10	1,37 €
147-77041	5207227116872	G	A60	8W	50W	6500K	650lm	60x107mm	0,044	>0,50	1\10\50	10	1,45 €
147-77042	5207227113017	F	A60	8,8W	60W	6500K	810lm	60x107mm	0,039	>0,50	1\10\50	10	1,52 €
147-77043	5207227113222	F	A60	11,1W	75W	6500K	1055lm	60x110mm	0,045	>0,70	1\10\50	10	1,95 €
147-77044	5207227113253	F	A65	15W	100W	6500K	1521lm	65x128mm	0,075	>0,70	1\10\50	10	2,59 €
147-77046	5207227116889	E	A60	20W	120W	6500K	2040lm	60x127mm	0,122	>0,70	1\10\30	5	5,36 €
147-77050	5207227116896	F	A60	4,9W	40W	4000K	480lm	60x107mm	0,039	No limit	1\10\50	10	1,37 €
147-77051	5207227113109	G	A60	8W	50W	4000K	650lm	60x107mm	0,044	>0,50	1\10\50	10	1,45 €
147-77052	5207227113130	F	A60	8,8W	60W	4000K	810lm	60x107mm	0,039	>0,50	1\10\50	10	1,52 €
147-77053	5207227113161	F	A60	11,1W	75W	4000K	1055lm	60x110mm	0,045	>0,70	1\10\50	10	1,95 €
147-77054	5207227113192	F	A65	15W	100W	4000K	1521lm	65x128mm	0,075	>0,70	1\10\50	10	2,59 €
147-77056	5207227116902	E	A60	20W	120W	4000K	2040lm	60x127mm	0,122	>0,70	1\10\30	5	5,36 €
147-77070	5207227116919	F	A60	4,9W	40W	2700K	480lm	60x107mm	0,039	No limit	1\10\50	10	1,37 €
147-80255	5206139035790	G	A60	6W	40W	2700K	480lm	60x107mm	0,039	>0,50	1\10\50	10	1,37 €
147-77071	5207227113048	G	A60	8W	50W	2700K	650lm	60x107mm	0,044	>0,50	1\10\50	10	1,45 €
147-77072	5207227113079	F	A60	8,8W	60W	2700K	810lm	60x107mm	0,039	>0,50	1\10\50	10	1,52 €
147-77073	5207227113284	F	A60	11,1W	75W	2700K	1055lm	60x110mm	0,045	>0,70	1\10\50	10	1,95 €
147-77074	5207227113314	F	A65	15W	100W	2700K	1521lm	65x128mm	0,075	>0,70	1\10\50	10	2,59 €
147-77076	5207227116926	E	A60	20W	120W	2700K	1880lm	60x127mm	0,122	>0,70	1\10\30	5	5,36 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

### LED SMD LAMPS

#### SMD 2835 A60 - E27

**PLUS**  
SERIES

Classic

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



CRI  
Ra  
>80



NON  
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-84402	5206139991027	G	A60	8W	55W	6500K	650lm	60x108mm	>0,50	1 10 50	10	1,65 €
147-84404	5206139015280	G	A60	11W	70W	6500K	920lm	60x108mm	>0,70	1 10 50	10	1,72 €
147-84405	5206139040480	F	A60	13W	80W	6500K	1170lm	60x110mm	>0,70	1 10 50	10	2,17 €
147-84406	5207227058660	F	A60	15W	105W	6500K	1521lm	60x120mm	>0,70	1 10 50	10	2,79 €
147-84412	5206139991126	G	A60	8W	55W	2700K	650lm	60x108mm	>0,50	1 10 50	10	1,65 €
147-84414	5206139015297	G	A60	11W	70W	2700K	920lm	60x108mm	>0,70	1 10 50	10	1,72 €
147-84415	5206139040664	F	A60	13W	80W	2700K	1170lm	60x110mm	>0,70	1 10 50	10	2,17 €
147-84416	5207227058691	F	A60	15W	105W	2700K	1521lm	60x120mm	>0,70	1 10 50	10	2,79 €

#### SMD 2835 A60 - E27 / 2TMX

**PLUS**  
SERIES

Classic

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



CRI  
Ra  
>80



NON  
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77103	5207227168598	F	A60	12W	75W	6500K	1160lm	60x112mm	>0,70	1 10 50	10	3,91 €
147-77104	5207227168611	F	A60	12W	75W	4000K	1160lm	60x112mm	>070	1 10 50	10	3,91 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

### LED SMD LAMPS

#### SMD 2835 A60 - E27 / 2TMX

**PLUS**  
SERIES

Classic

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



E27 Base

BEAM ANGLE  
300°

2pcs

CRI Ra  
>80

2  
YEARS  
WARRANTY

NON  
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-79023	5207227168475	F	A60	12W	75W	6500K	1160lm	60x112mm	>0,70	1/48	12	3,91 €
147-79024	5207227168499	F	A60	12W	75W	4000K	1160lm	60x112mm	>0,70	1/48	12	3,91 €
147-79025	5207227168505	F	A60	12W	75W	3000K	1160lm	60x112mm	>0,70	1/48	12	3,91 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

#### SMD 2835 A60/A65 - E27

**VALUE**  
SERIES

Classic

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **15.000hr** • ON/OFF: **15.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



E27 Base

BEAM ANGLE  
260°

2  
YEARS  
WARRANTY

CRI Ra  
>80

NON  
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
180-77021	5207227117503	F	A60	9W	60W	3000K	806lm	60x108mm	>0,50	1/20/100	10	1,12 €
180-77022	5207227112119	F	A60	12W	75W	3000K	1060lm	60x112mm	>0,70	1/20/100	10	1,25 €
180-77023	5207227112140	F	A65	15W	95W	3000K	1450lm	65x128.5mm	>0,70	1/20/100	10	1,52 €
180-77026	5207227072536	F	A65	20W	120W	3000K	1800lm	65x133mm	>0,70	1/20/100	10	1,98 €
180-77032	5207227112058	F	A60	12W	75W	2700K	1060lm	60x112mm	>0,70	1/20/100	10	1,25 €
180-77033	5207227112089	F	A65	15W	95W	2700K	1450lm	65x128.5mm	>0,70	1/20/100	10	1,52 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

### LED SMD LAMPS

#### SMD 2835 A65 - E27 / 2TMX

VALUE  
SERIES

Classic


Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 15.000hr • ON/OFF: 15.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
180-80280	5207227082795	F	A65	15W	95W	6500K	1450lm	65x128mm	>0,70	1 5 30	5	3,20 €
180-80282	5207227082825	F	A65	15W	95W	3000K	1450lm	65x128mm	>0,70	1 5 30	5	3,20 €

#### SMD 2835 A65 - E27 / 3TMX

VALUE  
SERIES

Classic

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 15.000hr • ON/OFF: 15.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



CODE	BARCODE	ENERGY CLAS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
180-80270	5207227079894	F	A60	11,5W	75W	6500K	975lm	65x112mm	>0,70	1 5 30	5	3,99 €
180-80272	5207227079924	F	A60	11,5W	75W	3000K	975lm	65x112mm	>0,70	1 5 30	5	3,99 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

LED SMD LAMPS

SMD 2835

**A60 - E27 / LOW VOLTAGE**

PLUS  
SERIES

Classic

Volt: **12-24-42V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



BEAM ANGLE  
**230°**



CRI  
Ra  
**>80**

**2**  
YEARS  
WARRANTY



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77180	5207227116933	G	A60	10W	60W	6500K	806lm	60x116mm	>0,50	1 10 50	10	4,66 €
147-77182	5207227116940	G	A60	10W	60W	3000K	806lm	60x116mm	>0,50	1 10 50	10	4,66 €

SMD 2835

**T46 - E27**

PLUS  
SERIES

Tubular

Volt: **175-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **50.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



BEAM ANGLE  
**200°**



CRI  
Ra  
**>80**

**2**  
YEARS  
WARRANTY



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77466	5207227257711	F	T46	11,1W	75W	6500K	1055lm	46x124mm	>0,70	1 10 50	5	2,39 €
147-77467	5207227283321	F	T46	11,1W	75W	4000K	1055lm	46x124mm	>0,70	1 10 50	5	2,39 €
147-77468	5207227257025	F	T46	11,1W	75W	3000K	1055lm	46x124mm	>0,70	1 10 50	5	2,39 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

### LED SMD LAMPS

SMD 2835  
C37 - E14

PLUS  
SERIES

Candle

Volt: 175-250V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77203	5207227113345	G	C37	5W	40W	6500K	400lm	37x100mm	No limit	1\10\50	10	1,19 €
147-77204	5207227113376	G	C37	5W	40W	4000K	400lm	37x100mm	No limit	1\10\50	10	1,19 €
147-77205	5207227263606	G	C37	5W	40W	3000K	400lm	37x100mm	No limit	1\10\50	10	1,19 €
147-77206	5207227113406	G	C37	5W	40W	2700K	400lm	37x100mm	No limit	1\10\50	10	1,19 €
147-77211	5207227113437	F	C37	7W	50W	6500K	630lm	37x100mm	>0,50	1\10\50	10	1,38 €
147-77212	5207227113468	F	C37	7W	50W	4000K	630lm	37x100mm	>0,50	1\10\50	10	1,38 €
147-77213	5207227263637	F	C37	7W	50W	3000K	630lm	37x107mm	>0,50	1\10\50	10	1,38 €
147-77214	5207227113499	F	C37	7W	50W	2700K	630lm	37x100mm	>0,50	1\10\50	10	1,38 €



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-84462	5206139039866	F	C37	7W	50W	6500K	630lm	37x100mm	>0,50	1\10\50	10	2,71 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

SMD 2835  
C37 - E14 / 2TMX

PLUS  
SERIES

Candle

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77250	5207227168673	F	C37	6W	50W	6500K	520lm	37x98mm	>0,50	1\50	50	2,63 €
147-77251	5207227168697	F	C37	6W	50W	4000K	520lm	37x98mm	>0,50	1\50	50	2,63 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

LED SMD LAMPS

SMD 2835

F37 - E14



Candle Tail

Volt: 175-250V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υψηλό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



BEAM ANGLE  
200°



CRI  
Ra  
>80



2  
YEARS  
WARRANTY



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77261	5207227116957	F	F37	7W	50W	4000K	630lm	37x131mm	0,032	>0,50	1/50	10	1,49 €
147-77263	5207227116964	F	F37	7W	50W	2700K	630lm	37x131mm	0,032	>0,50	1/50	10	1,49 €

SMD 2835

C37 - E14



Candle

Volt: 175-250V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST


Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υψηλό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



BEAM ANGLE  
200°



CRI  
Ra  
>80



2  
YEARS  
WARRANTY



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-84422	5206139008527	F	C37	4W	35W	6500K	380lm	37x100mm	No limit	1/10/50	10	1,39 €
147-84423	5206139008558	F	C37	4W	35W	2700K	380lm	37x100mm	No limit	1/10/50	10	1,39 €
147-84424	5206139021984	G	C37	6W	40W	6500K	470lm	37x100mm	>0,50	1/10/50	10	1,58 €
147-84425	5206139022035	G	C37	6W	40W	2700K	470lm	37x100mm	>0,50	1/10/50	10	1,58 €

SMD 2835

C37 - E14 / 2TMX



Candle

Volt: 175-250V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υψηλό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



BEAM ANGLE  
200°



2  
PCS



CRI  
Ra  
>80



2  
YEARS  
WARRANTY



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-79123	5207227168536	F	C37	6W	45W	6500K	520lm	37x98mm	>0,50	1/48	50	2,63 €
147-79124	5207227168550	F	C37	6W	45W	4000K	520lm	37x98mm	>0,50	1/48	50	2,63 €
147-79125	5207227168574	F	C37	6W	45W	3000K	520lm	37x98mm	>0,50	1/48	50	2,63 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

LED SMD LAMPS

SMD 2835

C37 - E14



Candle

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 15.000hr • ON/OFF: 15.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



BEAM ANGLE  
260°



CRI  
Ra  
>80

2  
YEARS  
WARRANTY

NON  
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
180-77202	5207227115998	G	C37	5W	45W	3000K	380lm	37x99mm	0,018	>0,50	1\20\100	20	1,07 €
180-77214	5207227112232	F	C37	8W	70W	2700K	690lm	38x108mm	0,030	>0,50	1\20\60	20	1,25 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

SMD 2835

C37 - E14 3TMX



Candle

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 15.000hr • ON/OFF: 15.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST


Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



BEAM ANGLE  
260°



CRI  
Ra  
>80

2  
YEARS  
WARRANTY

NON  
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
180-80360	5207227079955	F	C37	6W	45W	6500K	560lm	37x99mm	0,077	>0,50	1\5\30	5	1,22 €
180-80362	5207227079986	F	C37	6W	45W	3000K	560lm	37x99mm	0,077	>0,50	1\5\30	5	2,97 €
180-80370	5207227082856	F	C37	8W	55W	6500K	690lm	37x107mm	0,075	>0,50	1\5\30	5	3,58 €
180-80372	5207227082887	F	C37	8W	55W	3000K	690lm	37x107mm	0,075	>0,50	1\5\30	5	3,58 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

LED SMD LAMPS

SMD 2835

G45 - E14



Globe

Volt: 175-250V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



BEAM ANGLE  
300°



CRI Ra  
>80

2  
YEARS  
WARRANTY

NON  
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77310	5207227113529	F	G45	5W	40W	6500K	470lm	45x83mm	0,024	No limit	1 10 50	10	1,19 €
147-77311	5207227113826	F	G45	5W	40W	4000K	470lm	45x83mm	0,024	No limit	1 10 50	10	1,19 €
147-77312	5207227283291	F	G45	4,9W	40W	3000K	470lm	45x83mm	0,024	No limit	1 10 50	10	1,19 €
147-77313	5207227113550	F	G45	5W	40W	2700K	470lm	45x83mm	0,024	No limit	1 10 50	10	1,19 €
147-77330	5207227113642	F	G45	7W	50W	6500K	630lm	47x92mm	0,025	>0,50	1 10 50	10	1,38 €
147-77331	5207227113673	F	G45	7W	50W	4000K	630lm	47x92mm	0,025	>0,50	1 10 50	10	1,38 €
147-77332	5207227263668	F	G45	7W	50W	3000K	630lm	47x92mm	0,025	>0,50	1 10 50	10	1,38 €
147-77333	5207227113703	F	G45	7W	50W	2700K	630lm	47x92mm	0,025	>0,50	1 10 50	10	1,38 €
147-77350	5207227072796	F	G45	10W	70W	6500K	1000lm	45x89mm	0,060	>0,50	1 10 50	10	3,58 €
147-77351	5207227072802	F	G45	10W	70W	4000K	1000lm	45x89mm	0,060	>0,50	1 10 50	10	3,58 €
147-77353	5207227072819	F	G45	10W	70W	2700K	1000lm	45x89mm	0,060	>0,50	1 10 50	10	3,58 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

SMD 2835

G45 - E27



Globe

Volt: 175-250V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



BEAM ANGLE  
300°



CRI Ra  
>80

2  
YEARS  
WARRANTY

NON  
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77314	5207227113581	F	G45	5W	40W	6500K	470lm	45x83mm	0,028	No limit	1 10 50	10	1,19 €
147-77315	5207227113857	F	G45	5W	40W	4000K	470lm	45x83mm	0,028	No limit	1 10 50	10	1,19 €
147-77316	5207227283307	F	G45	4,9W	40W	3000K	470lm	45x83mm	0,028	No limit	1 10 50	10	1,19 €
147-77317	5207227113611	F	G45	5W	40W	2700K	470lm	45x83mm	0,028	No limit	1 10 50	10	1,19 €
147-77334	5207227113734	F	G45	7W	50W	6500K	630lm	47x88mm	0,026	>0,50	1 10 50	10	1,38 €
147-77335	5207227113765	F	G45	7W	50W	4000K	630lm	47x88mm	0,026	>0,50	1 10 50	10	1,38 €
147-77336	5207227263699	F	G45	7W	50W	3000K	630lm	47x88mm	0,026	>0,50	1 10 50	10	1,38 €
147-77337	5207227113796	F	G45	7W	50W	2700K	630lm	47x88mm	0,026	>0,50	1 10 50	10	1,38 €
147-77354	5207227072826	F	G45	10W	70W	6500K	1000lm	45x84mm	0,066	>0,50	1 10 50	10	3,58 €
147-77355	5207227072833	F	G45	10W	70W	4000K	1000lm	45x84mm	0,066	>0,50	1 10 50	10	3,58 €
147-77357	5207227072840	F	G45	10W	70W	2700K	1000lm	45x84mm	0,066	>0,50	1 10 50	10	3,58 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

### LED SMD LAMPS

SMD 2835  
G45 - E14



**PLUS**  
SERIES

Globe

Volt: **175-250V 50/60Hz**  
 Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**  
 Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
 Ύλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



BEAM ANGLE  
**300°**



**CRI**  
**Ra**  
**>80**



**2**  
YEARS  
WARRANTY

NON  
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-84430	5206139008473	F	G45	4W	35W	6500K	380lm	45x83mm	0,030	No limit	1 10 50	10	1,39 €
147-84431	5206139006349	F	G45	4W	35W	2700K	380lm	45x83mm	0,030	No limit	1 10 50	10	1,39 €
147-84432	5206139028891	G	G45	6W	40W	6500K	470lm	45x83mm	0,030	>0,50	1 10 50	10	1,58 €
147-84433	5206139028945	G	G45	6W	40W	2700K	470lm	45x83mm	0,030	>0,50	1 10 50	10	1,58 €

SMD 2835  
G45 - E27



**PLUS**  
SERIES

Globe

Volt: **175-250V 50/60Hz**  
 Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**  
 Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
 Ύλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



BEAM ANGLE  
**300°**



**CRI**  
**Ra**  
**>80**



**2**  
YEARS  
WARRANTY

NON  
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-84440	5206139008398	F	G45	4W	35W	6500K	380lm	45x83mm	0,035	No limit	1 10 50	10	1,39 €
147-84441	5206139008442	F	G45	4W	35W	2700K	380lm	45x83mm	0,035	No limit	1 10 50	10	1,39 €
147-84442	5206139028976	G	G45	6W	40W	6500K	470lm	45x83mm	0,035	>0,50	1 10 50	10	1,58 €
147-84443	5206139029034	G	G45	6W	40W	2700K	470lm	45x83mm	0,035	>0,50	1 10 50	10	1,58 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

### LED SMD LAMPS

#### SMD 2835 G45 - E14

VALUE  
SERIES

Globe

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 15000hr • ON/OFF: 15000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



BEAM ANGLE  
260°



CRI  
Ra  
>80

2  
YEARS  
WARRANTY

NON  
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
180-77313	5207227112294	F	G45	8W	70W	2700K	690lm	46,8x88,2mm	0,032	>0,50	1 20 60	20	0,99 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

#### SMD 2835 G45 - E27

VALUE  
SERIES

Globe

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 15000hr • ON/OFF: 15000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



BEAM ANGLE  
260°



CRI  
Ra  
>80

2  
YEARS  
WARRANTY

NON  
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
180-77318	5207227117565	F	G45	8W	70W	2700K	690lm	45x83mm	0,032	>0,50	1 20 60	20	0,99 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

#### SMD 2835 G45 - E14 / 3TMX

VALUE  
SERIES

Globe

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 15000hr • ON/OFF: 15000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



BEAM ANGLE  
200°

3pcs  
CRI  
Ra  
>80

CRI  
Ra  
>80

2  
YEARS  
WARRANTY

NON  
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
180-80460	5207227033513	G	G45	5W	35W	6500K	400lm	45x83mm	0,076	No limit	1 5 30	5	3,99 €
180-80461	5207227033544	G	G45	5W	35W	3000K	400lm	45x83mm	0,076	No limit	1 5 30	5	3,99 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

### LED SMD LAMPS

#### SMD 2835 G95 / G120 - E27



Globe

Volt: **175-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



**2**  
YEARS  
WARRANTY



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77400	5207227113888		G95	11W	80W	6500K	1210lm	95x142mm	0,151	>0,70	1 5 20	5	5,71 €
147-77401	5207227116995		G95	11W	80W	4000K	1210lm	95x142mm	0,151	>0,70	1 5 20	5	5,71 €
147-77402	5207227113918		G95	11W	80W	2700K	1210lm	95x142mm	0,151	>0,70	1 5 20	5	5,71 €
147-77406	5207227113949		G120	13,8W	100W	6500K	1521lm	120x165mm	0,223	>0,70	1 5 20	5	7,43 €
147-77407	5207227064357		G120	13,8W	100W	4000K	1521lm	120x165mm	0,223	>0,70	1 5 20	5	7,43 €
147-77408	5207227113970		G120	13,8W	100W	2700K	1521lm	120x165mm	0,223	>0,70	1 5 20	5	7,43 €
147-77412	5207227115752		G120	24W	155W	6500K	2800lm	120x160mm	0,236	>0,70	1 5 20	5	9,86 €
147-77413	5207227064388		G120	24W	155W	4000K	2800lm	120x160mm	0,236	>0,70	1 5 20	5	9,86 €
147-77414	5207227115783		G120	24W	155W	2700K	2800lm	120x160mm	0,236	>0,70	1 5 20	5	9,86 €

#### SMD 2835 R50 - E14



**2**  
YEARS  
WARRANTY



Volt: **175-250V 50/60Hz**  
Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77450	5207227114007		R50	8W	97W	6500K	640lm	50x86mm	>0,50	1 10 30	10	2,22 €
147-77451	5207227072857		R50	8W	97W	4000K	640lm	50x86mm	>0,50	1 10 30	10	2,22 €
147-77452	5207227114038		R50	8W	97W	2700K	640lm	50x86mm	>0,50	1 10 30	10	2,22 €

# ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

## LED SMD LAMPS

SMD 2835  
R63 - E27



Volt: 175-250V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77453	5207227114069	F	R63	8,8W	144W	6500K	800lm	63x101mm	0,063	>0,50	1 10 30	10	2,59 €
147-77454	5207227072864	F	R63	8,8W	144W	4000K	800lm	63x101mm	0,063	>0,50	1 10 30	10	2,59 €
147-77455	5207227114090	F	R63	8,8W	144W	2700K	800lm	63x101mm	0,063	>0,50	1 10 30	10	2,59 €

SMD 2835  
R80 - E27



Volt: 175-250V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77456	5207227060694	F	R80	12W	157W	6500K	1100lm	80x113mm	0,099	>0,70	1 10 30	10	3,69 €
147-77457	5207227064098	F	R80	12W	157W	4000K	1100lm	80x113mm	0,099	>0,70	1 10 30	10	3,69 €
147-77458	5207227060724	F	R80	12W	157W	2700K	1100lm	80x113mm	0,099	>0,70	1 10 30	10	3,69 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

### LED SMD LAMPS

SMD 2835  
R50 - E14



Volt: 175-250V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-79452	5207227140723	G	R50	8W	97W	3000K	640lm	50x86mm	0,045	>0,50	1 10 30	10	2,43 €

SMD 2835  
R63 - E27



Volt: 175-250V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-79455	5207227140754	G	R63	10W	144W	3000K	800lm	63x101mm	0,055	>0,50	1 10 30	10	2,79 €



## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

### LED SMD LAMPS

#### SMD 2835 MR11 - GU4



Volt: **12V AC/DC 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ / GLASS**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77806	5207227223044	G	MR11	3W	28W	6500K	220lm	35x38mm	0,028	No limit	1\10\100	10	3,31 €
147-77807	5207227283383	G	MR11	3W	28W	4000K	220lm	35x38mm	0,028	No limit	1\10\100	10	3,31 €
147-77808	5207227283390	G	MR11	3W	28W	3000K	220lm	35x38mm	0,028	No limit	1\10\100	10	3,31 €
147-77809	5207227203602	G	MR11	3W	28W	2700K	220lm	35x38mm	0,028	No limit	1\10\100	10	3,31 €

#### SMD 2835 GU11 - GU10



Volt: **175-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77880	5207227232350	F	GU11	2,2W	25W	6500K	200lm	35x46mm	0,018	No limit	1\10\100	10	2,13 €
147-77881	5207227283420	F	GU11	2,2W	25W	4000K	200lm	35x46mm	0,018	No limit	1\10\100	10	2,13 €
147-77882	5207227283437	F	GU11	2,2W	25W	3000K	200lm	35x46mm	0,018	No limit	1\10\100	10	2,13 €
147-77883	5207227232381	F	GU11	2,2W	25W	2700K	200lm	35x46mm	0,018	No limit	1\10\100	10	2,13 €

#### SMD 2835 MR16 - GU5.3



Volt: **12V AC/DC 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**  
Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77853	5207227114120	G	MR16	6W	58W	6500K	480lm	50x48mm	0,035	>0,50	1\10\100	10	2,39 €
147-77854	5207227117268	G	MR16	6W	58W	4000K	480lm	50x48mm	0,035	>0,50	1\10\100	10	2,39 €
147-77856	5207227283406	G	MR16	6W	58W	3000K	480lm	50x48mm	0,035	>0,50	1\10\100	10	2,39 €
147-77855	5207227114151	G	MR16	6W	58W	2700K	480lm	50x48mm	0,035	>0,50	1\10\100	10	2,39 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

LED SMD LAMPS

SMD 2835

**MR16 - GU5.3**



Volt: **12V AC/DC 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINUM HEATSINK**



SMD 2835

**GU10 / ΣΤΕΝΗΣ**

**ΔΕΣΜΗΣ**



Volt: **170-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINUM HEATSINK**



SMD 2835

**GU10**



Volt: **170-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINUM HEATSINK**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77850	5207227117237	F	MR16	6W	58W	6500K	480lm	50x48mm	0,039	>0,50	1\10\100	10	2,48 €
147-77851	5207227117244	F	MR16	6W	58W	4000K	480lm	50x48mm	0,039	>0,50	1\10\100	10	2,48 €
147-77857	5207227283413	F	MR16	6W	58W	3000K	480lm	50x48mm	0,039	>0,50	1\10\100	10	2,48 €
147-77852	5207227117251	F	MR16	6W	58W	2700K	480lm	50x48mm	0,039	>0,50	1\10\100	10	2,48 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

### LED SMD LAMPS

#### SMD 2835 GU10



Volt: 170-250V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



GU10 Base

BEAM ANGLE  
  
38°  
CRI Ra >80



3 YEARS WARRANTY

NON DIMMABLE

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

#### SMD 2835 GU10



Volt: 170-250V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



GU10 Base

BEAM ANGLE  
  
110°  
CRI Ra >80



2 YEARS WARRANTY

NON DIMMABLE

#### SMD 2835 GU10



Volt: 170-250V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



GU10 Base

BEAM ANGLE  
  
38°  
CRI Ra >80



2 YEARS WARRANTY

DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77813	5207227117183	F	GU10	4W	55W	6500K	380lm	50x56mm	0,032	No limit	1\10\100	10	1,64 €
147-77814	5207227117190	F	GU10	4W	55W	4000K	380lm	50x56mm	0,032	No limit	1\10\100	10	1,64 €
147-77848	5207227264399	F	GU10	4W	55W	3000K	380lm	50x56mm	0,032	No limit	1\10\100	10	1,64 €
147-77815	5207227117206	F	GU10	4W	55W	2700K	380lm	50x56mm	0,032	No limit	1\10\100	10	1,64 €
147-77823	5207227114274	F	GU10	6W	85W	6500K	530lm	50x56mm	0,033	>0,50	1\10\100	10	1,77 €
147-77824	5207227114304	F	GU10	6W	85W	4000K	530lm	50x56mm	0,033	>0,50	1\10\100	10	1,77 €
147-77849	5207227264429	F	GU10	6W	85W	3000K	530lm	50x56mm	0,033	>0,50	1\10\100	10	1,77 €
147-77825	5207227114335	F	GU10	6W	85W	2700K	530lm	50x56mm	0,033	>0,50	1\10\100	10	1,77 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

LED SMD LAMPS

SMD 2835

**GU10**



Volt: **170-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINUM HEATSINK**



GU10 Base

BEAM ANGLE  
  
CRI Ra >80

2 YEARS WARRANTY  
 DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77874	5207227072024		GU10	6,5W	100W	6500K	630lm	50x56mm	0,037	>0,50	1\10\100	5	3,69 €
147-77875	5207227072055		GU10	6,5W	100W	4000K	630lm	50x56mm	0,037	>0,50	1\10\100	5	3,69 €
147-77876	5207227072086		GU10	6,5W	100W	3000K	630lm	50x56mm	0,037	>0,50	1\10\100	5	3,69 €
147-77877	5207227072116		GU10	6,5W	100W	2700K	630lm	50x56mm	0,037	>0,50	1\10\100	5	3,69 €

SMD 2835

**GU10**



Volt: **170-250V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ / ALUMINIUM AND PLASTIC**



GU10 Base

BEAM ANGLE  
  
CRI Ra >80

2 YEARS WARRANTY  
 DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77870	5207227076695		GU10	6,5W	100W	6500K	630lm	50x56mm	0,033	>0,50	1\10\100	5	3,69 €
147-77871	5207227076725		GU10	6,5W	100W	4000K	630lm	50x56mm	0,033	>0,50	1\10\100	5	3,69 €
147-77872	5207227076756		GU10	6,5W	100W	3000K	630lm	50x56mm	0,033	>0,50	1\10\100	5	3,69 €
147-77873	5207227076787		GU10	6,5W	100W	2700K	630lm	50x56mm	0,033	>0,50	1\10\100	5	3,69 €

SMD 2835

**GU10 / 2TMX**



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINUM HEATSINK**



GU10 Base

BEAM ANGLE  
  
CRI Ra >80

2pcs  
2 YEARS WARRANTY  
 NON DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-79815	5207227139017		GU10	4W	55W	2700K	380lm	50x56mm	0,037	No limit	1\10\50	10	3,10 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

### LED SMD LAMPS

#### SMD 2835 GU10 / ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ




Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



CODE	BARCODE	COLOR	TYPE	WATT	=WATT	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77816	5207227117213	Red	GU10	4W	50W	50x56mm	0,033	No limit	1\10\100	5	3,11 €
147-77817	5207227114366	Green	GU10	4W	50W	50x56mm	0,033	No limit	1\10\100	5	3,11 €
147-77818	5207227114397	Blue	GU10	4W	50W	50x56mm	0,033	No limit	1\10\100	5	3,11 €
147-77819	5207227117220	Yellow	GU10	4W	50W	50x56mm	0,037	No limit	1\10\100	5	3,11 €

#### SMD 2835 GU10



Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 15.000hr • ON/OFF: 15.000 • COVER: ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
'180-77810	5207227116117	F	GU10	5W	65W	6500K	450lm	49x54mm	0,026	No limit	1\20\100	10	1,15 €
'180-77811	5207227116148	F	GU10	5W	65W	4000K	450lm	49x54mm	0,026	No limit	1\20\100	10	1,15 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

#### SMD 2835 GU10



Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 15.000hr • ON/OFF: 15.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
'180-77815	5207227116230	F	GU10	5W	65W	4000K	450lm	49x54mm	0,026	No limit	1\20\100	10	1,15 €
'180-77825	5207227112386	G	GU10	7W	85W	4000K	560lm	50x55mm	0,031	>0,50	1\20\100	10	1,20 €
'180-77826	5207227112416	G	GU10	7W	85W	3000K	560lm	50x55mm	0,031	>0,50	1\20\100	10	1,20 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων



## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED COB

### LED COB LAMPS

#### COB R7S



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**  
 Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND CERAMIC BASE**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77691	5207227228063	E	R7s	4,2W	45W	4000K	550lm	16x78mm	0,017	No limit	1 10 200	5	7,33 €
147-77692	5207227228087	E	R7s	4,2W	45W	3000K	550lm	16x78mm	0,017	No limit	1 10 200	5	7,33 €
147-77696	5207227228100	E	R7s	8W	75W	4000K	1055lm	16x118mm	0,022	>0,50	1 10 200	5	9,69 €
147-77697	5207227228131	E	R7s	8W	75W	3000K	1055lm	16x118mm	0,022	>0,50	1 10 200	5	9,69 €

#### COB G4



Volt: **12V AC/DC 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**  
 Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ PCB / SILICONE AND PCB**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77600	5207227072888	F	G4	2W	20W	6500K	220lm	10x41.5mm	0,004	No limit	1 10 50 200	10	2,58 €
147-77601	5207227072895	F	G4	2W	20W	4000K	220lm	10x41.5mm	0,004	No limit	1 10 50 200	10	2,58 €
147-77602	5207227072901	F	G4	2W	20W	2700K	220lm	10x41.5mm	0,004	No limit	1 10 50 200	10	2,58 €
147-77603	5207227036835	F	G4	3W	30W	6500K	300lm	12x41mm	0,005	No limit	1 10 50 200	10	3,49 €
147-77604	5207227036842	F	G4	3W	30W	4000K	300lm	12x41mm	0,005	No limit	1 10 50 200	10	3,49 €
147-77605	5207227064654	F	G4	3W	30W	2700K	300lm	12x41mm	0,005	No limit	1 10 50 200	10	3,49 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

### LED LAMPS

#### SMD3014 G4



Volt: **12V AC/DC 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υικό Κατασκευής / Production Material:

**ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ PCB / SILICONE AND PCB**



G4 Base



BEAM ANGLE



360°



CRI Ra >80



2 YEARS WARRANTY



NON DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-84608	5206139021182	<b>G</b>	G4	1,5W	13W	6500K	120lm	9.5x34.5mm	0,007	No limit	1\10\200	10	1,84 €

<sup>1</sup>Ισχύει μετά την εξάντληση των αποθεμάτων

#### SMD2835 G4



Volt: **12V AC/DC 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υικό Κατασκευής / Production Material:

**ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ PCB / SILICONE AND PCB**



G4 Base



BEAM ANGLE



360°



CRI Ra >80



2 YEARS WARRANTY



NON DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-84610	5207227022203	<b>F</b>	G4	2W	20W	6500K	200lm	10x37mm	0,013	No limit	1\10\200	10	2,67 €
147-84611	5207227022241	<b>F</b>	G4	2W	20W	2700K	200lm	10x37mm	0,013	No limit	1\10\200	10	2,67 €

#### COB G9



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υικό Κατασκευής / Production Material:

**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND CERAMIC BASE**



G9 Base



BEAM ANGLE



360°



CRI Ra >80



2 YEARS WARRANTY



NON DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77640	5207227117060	<b>E</b>	G9	2W	25W	6500K	250lm	13,3x50mm	0,005	No limit	1\10\50\200	10	1,79 €
147-77641	5207227117077	<b>E</b>	G9	2W	25W	4000K	250lm	13,3x50mm	0,005	No limit	1\10\50\200	10	1,79 €
147-77642	5207227117084	<b>E</b>	G9	2W	25W	3000K	250lm	13,3x50mm	0,005	No limit	1\10\50\200	10	1,79 €
147-77645	5207227117091	<b>E</b>	G9	4W	40W	6500K	450lm	13,3x60mm	0,006	No limit	1\10\50\200	10	3,10 €
147-77646	5207227117107	<b>E</b>	G9	4W	40W	4000K	450lm	13,3x60mm	0,006	No limit	1\10\50\200	10	3,10 €
147-77647	5207227117114	<b>E</b>	G9	4W	40W	3000K	450lm	13,3x60mm	0,006	No limit	1\10\50\200	10	3,10 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

### LED LAMPS

#### SMD2835 G9



Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ / CERAMIC AND PLASTIC



G9 Base



BEAM ANGLE



CRI Ra >80



2 YEARS WARRANTY

NON DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77624	5207227106552	E	G9	3,6W	35W	6500K	400lm	16,5x50mm	0,014	No limit	1 10 50 200	10	2,73 €
147-77625	5207227073878	E	G9	3,6W	35W	4000K	400lm	16,5x50mm	0,014	No limit	1 10 50 200	10	2,73 €
147-77626	5207227106590	E	G9	3,6W	35W	2700K	400lm	16,5x50mm	0,014	No limit	1 10 50 200	10	2,73 €
147-77627	5207227106637	E	G9	5W	50W	6500K	580lm	19x52mm	0,017	No limit	1 10 50 200	10	3,72 €
147-77628	5207227076800	E	G9	5W	50W	4000K	580lm	19x52mm	0,017	No limit	1 10 50 200	10	3,72 €
147-77629	5207227106675	E	G9	5W	50W	2700K	580lm	19x52mm	0,017	No limit	1 10 50 200	10	3,72 €
147-77635	5207227283345	E	G9	8W	65W	6500K	880lm	23x58mm	0,032	>0,50	1 10 50 200	10	4,21 €
147-77636	5207227283352	E	G9	8W	65W	4000K	880lm	23x58mm	0,032	>0,50	1 10 50 200	10	4,21 €
147-77637	5207227283369	E	G9	8W	65W	3000K	880lm	23x58mm	0,032	>0,50	1 10 50 200	10	4,21 €
147-77638	5207227283376	E	G9	8W	65W	2700K	880lm	23x58mm	0,032	>0,50	1 10 50 200	10	4,21 €

#### SMD2835 G9



Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ / CERAMIC AND PLASTIC



G9 Base



BEAM ANGLE



CRI Ra >80



2 YEARS WARRANTY

DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77650	5207227106712	F	G9	4W	35W	6500K	400lm	18x54mm	0,011	No limit	1 10 50 200	10	3,30 €
147-77651	5207227106750	F	G9	4W	35W	4000K	400lm	18x54mm	0,011	No limit	1 10 50 200	10	3,30 €
147-77652	5207227106798	F	G9	4W	35W	3000K	400lm	18x54mm	0,011	No limit	1 10 50 200	10	3,30 €

#### SMD2835 G9 / 2TMX



Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ / CERAMIC AND PLASTIC



G9 Base



BEAM ANGLE



CRI Ra >80

2 YEARS WARRANTY

NON DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
800-84654	5207227029233	F	G9	6W	50W	4000K	580lm	16x62mm	0,036	>0,50	1 10 100	10	7,31 €
800-84655	5207227029264	F	G9	6W	50W	2700K	580lm	16x62mm	0,036	>0,50	1 10 100	10	7,31 €



SMD  
Led Tubes

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ SMD LED TUBES

### SMD LAMPS LED TUBES

#### SMD2835 G13 - T8 / 60CM



Volt: 175-265V 50/60Hz

Lifetime: L80B20@100.000hr • ON/OFF: 200.000

COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST • Time: Instant Full Light

Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	HEIGHT (EDGE-EDGE)	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77760	5207227282515	C	G13	7W	6500K	1120lm	160lm/W	28x604mm	588mm	0,121	1/10	10	4,33 €
147-77761	5207227282539	C	G13	7W	4000K	1120lm	160lm/W	28x604mm	588mm	0,121	1/10	10	4,33 €
147-77762	5207227286322	C	G13	7W	3000K	1120lm	160lm/W	28x604mm	588mm	0,121	1/10	10	4,33 €
147-77721	5207227170621	C	G13	9W	4000K	1440lm	160lm/W	28x604mm	588mm	0,121	1/10	10	4,33 €
147-77722	5207227170645	C	G13	9W	3000K	1440lm	160lm/W	28x604mm	588mm	0,121	1/10	10	4,33 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

#### SMD2835 G13 - T8 / 120CM



Volt: 175-265V 50/60Hz

Lifetime: L80B20@100.000hr • ON/OFF: 200.000

COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST • Time: Instant Full Light

Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	HEIGHT (EDGE-EDGE)	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77763	5207227282553	C	G13	13W	6500K	2080lm	160lm/W	28x1213mm	1198mm	0,215	1/10	10	5,74 €
147-77764	5207227282577	C	G13	13W	4000K	2080lm	160lm/W	28x1213mm	1198mm	0,215	1/10	10	5,74 €
147-77765	5207227286339	C	G13	13W	3000K	2080lm	160lm/W	28x1213mm	1198mm	0,215	1/10	10	5,74 €
147-77724	5207227170683	C	G13	18W	4000K	2880lm	160lm/W	28x1213mm	1198mm	0,215	1/10	10	5,74 €
147-77725	5207227170706	C	G13	18W	3000K	2880lm	160lm/W	28x1213mm	1198mm	0,215	1/10	10	5,74 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

#### SMD2835 G13 - T8 / 150CM



Volt: 175-265V 50/60Hz

Lifetime: L80B20@100.000hr • ON/OFF: 200.000

COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST • Time: Instant Full Light

Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	HEIGHT (EDGE-EDGE)	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77766	5207227282591	C	G13	18,5W	6500K	2960lm	160lm/W	28x1514mm	1498mm	0,236	1/10	10	7,23 €
147-77767	5207227282614	C	G13	18,5W	4000K	2960lm	160lm/W	28x1514mm	1498mm	0,236	1/10	10	7,23 €
147-77768	5207227286346	C	G13	18,5W	3000K	2960lm	160lm/W	28x1514mm	1498mm	0,236	1/10	10	7,23 €
147-77727	5207227170744	C	G13	24W	4000K	3840lm	160lm/W	28x1514mm	1498mm	0,236	1/10	10	7,23 €
147-77728	5207227170768	C	G13	24W	3000K	3840lm	160lm/W	28x1514mm	1498mm	0,236	1/10	10	7,23 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

PRO  
SERIES

C

# SMD LED TUBES



η επιλογή  
των επαγγελματιών  
**the professionals' choice**

**100,000h**  
lifetime

**160Lm/W**  
**κορυφαία απόδοση**  
excellent performance

**50%**  
**οικονομία**  
**energy saving**

σε σύγκριση με τις T8 λάμπες LED  
comparing with T8 SMD LED tubes



Νέας γενιάς SMD LED Tubes C-class ρίχνουν το φως τους στην οικονομία και τη διάρκεια αυτής! Ουσιαστική οικονομία 50% με ενεργειακή απόδοση 160Lm/W, και 100.000 ώρες ζωής θα φωτίζουν τα κέρδη της επιλογής σας για πολλά χρόνια!

New generation SMD LED Tubes C-class shine their light in the economy and its duration! Substantial savings of 50% with an energy efficiency of 160Lm/W, and 100,000 hours of life they will illuminate the earnings of your choice for many years!


## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ SMD LED TUBES

### SMD LAMPS LED TUBES

**SMD2835**  
**G13 - T8 / 60 120 /150 CM**



Volt: **90-265V 50/60Hz**  
 Lifetime: **L80B20@50.000hrr** • ON/OFF: **50.000**  
 COVER: **HΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST** • Time: Instant Full Light  
 Operating Temperature: **-30 / +45°C**



Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE**

**3**  
YEARS  
WARRANTY

**NON  
DIMMABLE**

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	HEIGHT (EDGE-EDGE)	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77770	5207227282492		G13	7,5W	6500K	1015lm	135lm/W	28x604mm	588mm	0,096	1 10	10	3,25 €
147-77771	5207227286353		G13	7,5W	4000K	1015lm	135lm/W	28x604mm	588mm	0,096	1 10	10	3,25 €
147-77772	5207227286360		G13	7,5W	3000K	1015lm	135lm/W	28x604mm	588mm	0,096	1 10	10	3,25 €
147-77730	5207227174964		G13	9W	6500K	1215lm	135lm/W	28x604mm	588mm	0,096	1 10	10	3,25 €
147-77731	5207227174971		G13	9W	4000K	1215lm	135lm/W	28x604mm	588mm	0,096	1 10	10	3,25 €
147-77732	5207227174988		G13	9W	3000K	1215lm	135lm/W	28x604mm	588mm	0,096	1 10	10	3,25 €
147-77773	5207227282478		G13	14W	6500K	1890lm	135lm/W	28x1213mm	1198mm	0,173	1 10	10	4,51 €
147-77774	5207227286377		G13	14W	4000K	1890lm	135lm/W	28x1213mm	1198mm	0,173	1 10	10	4,51 €
147-77775	5207227286384		G13	14W	3000K	1890lm	135lm/W	28x1213mm	1198mm	0,173	1 10	10	4,51 €
147-77733	5207227174995		G13	18W	6500K	2430lm	135lm/W	28x1213mm	1198mm	0,173	1 10	10	4,51 €
147-77776	5207227286391		G13	20W	6500K	2700lm	135lm/W	28x1514mm	1198mm	0,206	1 10	10	5,98 €
147-77777	5207227286407		G13	20W	4000K	2700lm	135lm/W	28x1514mm	1498mm	0,206	1 10	10	5,98 €
147-77778	5207227286414		G13	20W	3000K	2700lm	135lm/W	28x1514mm	1498mm	0,206	1 10	10	5,98 €
147-77736	5207227175022		G13	22W	6500K	2970lm	135lm/W	28x1514mm	1498mm	0,206	1 10	10	5,98 €
147-77737	5207227175039		G13	22W	4000K	2970lm	135lm/W	28x1514mm	1498mm	0,206	1 10	10	5,98 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## LED STARTER

Volt: **90-265V 50/60Hz**  
 COVER: **HΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**  
 Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΠΛΑΣΤΙΚΟ / PLASTIC**



**2**  
YEARS  
WARRANTY

CODE	BARCODE	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-02210	5207227033957	0,003	25\500	25	0,21

# ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ SMD LED TUBES

## SMD LAMPS LED TUBES

**SMD2835**  
**G13 - T8 / 60/120/150CM**



Volt: 90-265V 50/60Hz

Lifetime: L80B20@50.000hr • ON/OFF: 50.000

COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST • Time: Instant Full Light

Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE



G13 Base

BEAM ANGLE  
  
300°

CRI Ra  
>>80



2 YEARS WARRANTY

NON DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	HEIGHT (EDGE-EDGE)	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-84711	5207227059407	F	G13	10W	4000K	1050lm	105lm/W	28x604mm	588mm	0,120	1/10	10	3,25 €
147-84714	5207227059469	F	G13	18W	4000K	1900lm	105lm/W	28x1213mm	1198mm	0,240	1/10	10	4,51 €
147-84715	5207227059483	F	G13	18W	3000K	1900lm	105lm/W	28x1213mm	1198mm	0,240	1/10	10	4,51 €
147-84718	5207227059544	F	G13	24W	3000K	2520lm	105lm/W	28x1514mm	1498mm	0,300	1/10	10	5,98 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων


## ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ WIRING AND INSTALLATION

ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ME NTOYI G13

Απλά βεβαιωθείτε ότι το άκρο με σήμανση L & N (μαύρη γραμμή) θα συνδεθεί στο άκρο του φωτιστικού όπου παρέχεται η τάση λειτουργίας και όχι αντίστροφα, όπως στο σχεδιαγράμμα 1. Εσφαλμένη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο φωτιστικό και τη λάμπα ενώ ακυρώνει και την εγγύηση.

FOR LED LIGHTING WITH G13 BASE HOLDER

Just make sure that the end marked L & N (black line) is connected to the end of the luminaire where the operating voltage is provided and not vice versa, according to drawing 1. Incorrect connection may cause damage to the lamp and the fixture and invalidates the warranty.




ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΜΕ NTOYI G13

Για τα φωτιστικά φθορίου δεν είναι απαραίτητο να αλλαχτεί το παλιό μαγνητικό ballast. Για την εγκατάσταση ακολουθήστε την συνδεσιμότητα από το σχεδιαγράμμα 2. Για την αντικατάσταση λαμπτήρων φθορίου, συνδέστε ένα LED starter (πωλείται ξεχωριστά) και τοποθετήστε τη λάμπα. Κατά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει την παροχή ρεύματος.

FOR FLUORESCENT LIGHTING WITH G13 BASE HOLDER

For fluorescent lamps it is not necessary to change the old magnetic ballast. For installation, follow the connectivity from drawing 2. To replace fluorescent lamps, connect a LED starter (sold separately) and install the lamp. When installing, be sure to disconnect the power supply.



- Λειτουργεί μόνο με μαγνητικό ballast. Σε περίπτωση ηλεκτρονικού, τότε αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί και να εφαρμοστεί η σύνδεση του σχεδιαγράμματος 1.
- Δεν υπάρχει ανάγκη για επανα-καλωδίωση.

- Τοποθετήστε απευθείας τη λυχνία.

- It only works with magnetic ballast. In the case of an electronic ballast, then it should be removed and drawing 1 should be followed.
- No need for re-wiring.
- Directly install the lamp on.

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ SMD LED TUBES

### SMD LAMPS LED TUBES

#### SMD2835 G13 - T8 / 45/60/90CM



Volt: 175-265V 50/60Hz


Lifetime: 25.000hrr • ON/OFF: 50.000

COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST • Time: Instant Full Light

Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	HEIGHT (EDGE-EDGE)	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
180-77740	5207227064418	E	G13	5W	6500K	550lm	110lm/W	28x449mm	434mm	0,078	1/10	10	2,71 €
180-77741	5207227064425	E	G13	8W	6500K	920lm	115lm/W	28x604mm	588mm	0,096	1/10	10	2,01 €
180-77742	5207227073144	E	G13	8W	4000K	920lm	115lm/W	28x604mm	588mm	0,096	1/10	10	2,01 €
180-77743	5207227088698	E	G13	10W	6500K	1100lm	110lm/W	28x604mm	588mm	0,096	1/10	10	2,01 €
180-77744	5207227088711	E	G13	10W	4000K	1100lm	110lm/W	28x604mm	588mm	0,096	1/10	10	2,01 €
180-77746	5207227088735	E	G13	13W	6500K	1470lm	115lm/W	28x906mm	894mm	0,139	1/10	10	2,69 €
180-77747	5207227088759	E	G13	13W	4000K	1470lm	115lm/W	28x906mm	894mm	0,139	1/10	10	2,69 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

#### SMD2835 G13 - T8 / 100 / 120 / 150CM



Volt: 175-265V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hrr • ON/OFF: 50.000

COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST • Time: Instant Full Light

Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	HEIGHT (EDGE-EDGE)	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
180-77750	5207227064449	E	G13	15W	4000K	1650lm	110lm/W	28x982mm	970mm	0,147	1/10	10	3,07 €
180-77748	5207227295829	E	G13	16W	6500K	1840lm	115lm/W	28x1213mm	1198mm	0,179	1/10	10	3,23 €
180-77749	5207227064432	E	G13	16W	4000K	1840lm	115lm/W	28x1213mm	1198mm	0,179	1/10	10	3,23 €
180-77752	5207227088773	E	G13	18W	6500K	1980lm	110lm/W	28x1213mm	1198mm	0,096	1/10	10	2,01 €
180-77753	5207227102165	E	G13	18W	4000K	1980lm	110lm/W	28x1213mm	1198mm	0,096	1/10	10	2,01 €
180-77757	5207227295836	E	G13	22W	6500K	2530lm	115lm/W	28x1514mm	1498mm	0,206	1/10	10	3,84 €
180-77758	5207227295843	E	G13	22W	4000K	2530lm	115lm/W	28x1514mm	1498mm	0,206	1/10	10	3,84 €
180-77755	5207227088797	E	G13	24W	6500K	2640lm	110lm/W	28x1514mm	1498mm	0,206	1/10	10	3,84 €
180-77756	5207227102172	E	G13	24W	4000K	2640lm	110lm/W	28x1514mm	1498mm	0,206	1/10	10	3,84 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ SMD LED TUBES

### SMD LAMPS LED TUBES

#### SMD2835 G13 - T8 / 2 ΑΚΡΩΝ/ 60120/150CM



2 Ends

Volt: 175-265V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 50.000

COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST • Time: Instant Full Light

Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE



G13 Base

BEAM ANGLE  
 300°

CRI Ra >80



NON DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	HEIGHT (EDGE-EDGE)	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
180-77720	5207227146923	E	G13	10W	6500K	1100lm	110lm/W	28x604mm	588mm	0,096	1/10	10	2,01 €
180-77721	5207227146947	E	G13	10W	4000K	1100lm	110lm/W	28x604mm	588mm	0,096	1/10	10	2,01 €
180-77723	5207227146961	E	G13	18W	6500K	1980lm	110lm/W	28x1213mm	1198mm	0,179	1/10	10	3,23 €
180-77724	5207227146985	E	G13	18W	4000K	1980lm	110lm/W	28x1213mm	1198mm	0,179	1/10	10	3,23 €
180-77726	5207227147005	E	G13	24W	6500K	2640lm	110lm/W	28x1514mm	1498mm	0,206	1/10	10	3,84 €
180-77727	5207227147029	E	G13	24W	4000K	2640lm	110lm/W	28x1514mm	1498mm	0,206	1/10	10	3,84 €

#### 2 ENDS


#### ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ WIRING AND INSTALLATION

ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ME NTOYI G13

Απλά βεβαιωθείτε ότι ο λαμπτήρας θα συνδεθεί σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα. Εσφαλμένη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο φωτιστικό και τη λάμπα ενώ ακυρώνει και την εγγύηση.

##### FOR LED LIGHTING WITH G13 BASE HOLDER

Just make sure that the end marked L & N (black line) is connected to the end of the luminaire where the operating voltage is provided and not vice versa, according to drawing 1. Incorrect connection may cause damage to the lamp and the fixture and invalidates the warranty.



- Λειτουργεί μόνο με μαγνητικό ballast. Σε περίπτωση ηλεκτρονικού, τότε αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί και να εφαρμοστεί η σύνδεση του σχεδιαγράμματος 1.

- Δεν υπάρχει ανάγκη για επανα-καλωδίωση.
- Τοποθετήστε απευθείας τη λυχνία

- It only works with magnetic ballast. In the case of an electronic ballast, then it should be removed and drawing 1 should be followed.

- No need for re-wiring.
- Directly install the lamp on.

#### LED STARTER



Volt: 90-265V 50/60Hz

COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ / PLASTIC



2  
YEARS  
WARRANTY

CODE	BARCODE	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-02210	5207227033957	0,003	25/500	25	0,21



## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ SMD LED TUBES

### SMD LAMPS LED TUBES

#### SMD2835 G5 - T5 / 60CM



Volt: 175-265V 50/60Hz

Lifetime: L80B20@50.000hrr • ON/OFF: 200.000

COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST • Time: Instant Full Light

Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	HEIGHT (EDGE-EDGE)	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77711	5207227288517	D	G5	7W	4000K	945lm	135lm/W	18.5x562mm	548mm	0,066	125 50	25	8,74 €
147-77781	5207227332302	D	G5	7W	3000K	945lm	135lm/W	18.5x562mm	548mm	0,066	125 50	25	8,74 €
147-77788	5207227332371	C	G5	10W	4000K	1600lm	160lm/W	18.5x562mm	548mm	0,066	125 50	25	11,32 €
147-77789	5207227332388	C	G5	10W	3000K	1600lm	160lm/W	18.5x562mm	548mm	0,066	125 50	25	11,32 €

#### SMD2835 G5 - T5 / 90CM



Volt: 175-265V 50/60Hz

Lifetime: L80B20@50.000hrr • ON/OFF: 200.000

COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST • Time: Instant Full Light

Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	HEIGHT (EDGE-EDGE)	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77712	5207227288524	C	G5	10W	4000K	1600lm	160lm/W	18.5x862mm	849mm	0,121	125 50	25	11,60 €
147-77782	5207227332319	C	G5	10W	3000K	1600lm	160lm/W	18.5x862mm	849mm	0,121	125 50	25	11,60 €
147-77713	5207227288531	C	G5	16W	4000K	2560lm	160lm/W	18.5x862mm	849mm	0,121	125 50	25	12,21 €
147-77783	5207227332326	C	G5	16W	3000K	2560lm	160lm/W	18.5x862mm	849mm	0,121	125 50	25	12,21 €

#### SMD2835 G5 - T5 / 120CM



Volt: 175-265V 50/60Hz

Lifetime: L80B20@50.000hrr • ON/OFF: 200.000

COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST • Time: Instant Full Light

Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	HEIGHT (EDGE-EDGE)	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77714	5207227288548	C	G5	16W	4000K	2560lm	160lm/W	18.5x1158mm	1148mm	0,125	125 50	25	12,53 €
147-77784	5207227332333	C	G5	16W	3000K	2560lm	160lm/W	18.5x1158mm	1148mm	0,125	125 50	25	12,53 €
147-77715	5207227288555	C	G5	26W	4000K	4160lm	160lm/W	18.5x1158mm	1148mm	0,125	125 50	25	13,46 €
147-77785	5207227332340	C	G5	26W	3000K	4160lm	160lm/W	18.5x1158mm	1148mm	0,125	125 50	25	13,46 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ SMD LED TUBES

### SMD LAMPS LED TUBES

#### SMD2835 G5 - T5 / 150CM



Volt: 175-265V 50/60Hz

Lifetime: L80B20@50.000hrr • ON/OFF: 200.000

COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST • Time: Instant Full Light

Operating Temperature: -30 / +45°C

Υγιός Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE



G5 Base

BEAM ANGLE

CRI Ra >80

5 YEARS WARRANTY

NON DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	HEIGHT (EDGE-EDGE)	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77716	5207227288562		G5	18W	4000K	2880lm	160lm/W	18.5x1462mm	1448mm	0,174	1 25 50	25	14,28 €
147-77786	5207227332357		G5	18W	3000K	2880lm	160lm/W	18.5x1462mm	1448mm	0,174	1 25 50	25	14,28 €
147-77717	5207227288579		G5	26W	4000K	3900lm	160lm/W	18.5x1462mm	1448mm	0,174	1 25 50	25	15,19 €
147-77787	5207227332364		G5	26W	3000K	3900lm	160lm/W	18.5x1462mm	1448mm	0,174	1 25 50	25	15,19 €

#### SMD2835 G5 - T5 / 60CM



Volt: 175-265V 50/60Hz


Lifetime: L80B20@25.000hrr • ON/OFF: 40.000

COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST • Time: Instant Full Light

Operating Temperature: -30 / +45°C

Υγιός Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE



G5 Base

BEAM ANGLE

CRI Ra >80

3 YEARS WARRANTY

NON DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	HEIGHT (EDGE-EDGE)	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77701	5207227105814		G5	9W	4000K	900lm	100lm/W	18.5x562mm	548mm	0,066	1 25 50	10	4,78 €

#### SMD2835 G5 - T5 / 90CM



Volt: 175-265V 50/60Hz


Lifetime: L80B20@25.000hrr • ON/OFF: 40.000

COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST • Time: Instant Full Light

Operating Temperature: -30 / +45°C

Υγιός Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE



G5 Base

BEAM ANGLE

CRI Ra >80

3 YEARS WARRANTY

NON DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	HEIGHT (EDGE-EDGE)	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77704	5207227105845		G5	14W	4000K	1400lm	100lm/W	18.5x862mm	849mm	0,121	1 25 50	10	5,36 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ SMD LED TUBES

### SMD LAMPS LED TUBES

#### SMD2835 G5 - T5 / 120CM



Volt: 175-265V 50/60Hz  
 Lifetime: L80B20@25.000hrr • ON/OFF: 40.000  
 COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST • Time: Instant Full Light  
 Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE**



G5 Base

BEAM ANGLE  
 220°

CRI Ra  
 >80



3 YEARS WARRANTY

NON DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	HEIGHT (EDGE-EDGE)	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77707	5207227105876	E	G5	18W	4000K	1400lm	100lm/W	18.5x1158mm	1148mm	0,125	125 50	10	6,11 €

#### SMD2835 G5 - T5 / 150CM



Volt: 175-265V 50/60Hz  
 Lifetime: L80B20@25.000hrr • ON/OFF: 40.000  
 COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST • Time: Instant Full Light  
 Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE**



G5 Base

BEAM ANGLE  
 220°

CRI Ra  
 >80



3 YEARS WARRANTY

NON DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	HEIGHT (EDGE-EDGE)	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77710	5207227143175	E	G5	22W	4000K	2600lm	118lm/W	18.5x1462mm	1148mm	0,174	125 50	10	9,66 €

#### SMD2835 G10Q - T9



Volt: 170-250V 50/60Hz  
 Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 50.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST  
 Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C  
 Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE**



G10Q Base

BEAM ANGLE  
 270°

CRI Ra  
 >80



2 YEARS WARRANTY

NON DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
12147-77792	5207227189685	F	G10Q	18W	4000K	1850lm	103lm/W	300x30mm	0,317	1 10	1	13,62 €
12147-77795	5207227189708	F	G10Q	25W	4000K	2600lm	104lm/W	400x30mm	0,467	1 10	1	17,35 €

<sup>1</sup> Ο λαμπτήρας ενσωματώνει περιστρεφόμενη βάση G10Q και μαγνήτες για ευκολότερη τοποθέτηση / Lamp comes with rotating G10Q cup and magnets for easier installation

<sup>2</sup> Στη συσκευασία περιέχονται ντουί σύνδεσης μετά την αφαίρεση του μπάλαστ και οδηγίες τοποθέτησης / Ballast by pass connector and installation instructions are included in the packaging

# Smart Home Products





Στη γκάμα των έξυπνων συσκευών για το σπίτι από τη EUROLAMP Smart, περιλαμβάνονται λαμπτήρες Wi-Fi, σύστημα ασφαλείας, αντάπτορες ρεύματος, πολύπριζα, «έξυπνα» τηλεχειριστήρια υπέρυθρων (IR remote controller), και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα ειδη.

Η εφαρμογή EUROLAMP Smart app είναι εύκολη στη χρήση και είναι πλήρως συμβατή με όλες τις συσκευές EUROLAMP Smart WiFi, αλλά και όλες τις συσκευές που φέρουν την ένδειξη «Powered by TUYA». Άρα με μια εφαρμογή μπορεί ο χρήστης να ελέγχει όλες τις «έξυπνες» συσκευές χωρίς περιορισμούς.

Για την χρήση των Smart προϊόντων, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση της εφαρμογής EUROLAMP SMART WI-FI στη συσκευή σας.

The range of smart home appliances from EUROLAMP Smart includes Wi-Fi Lamps, power adaptors, sockets, "smart" infrared remote controls, and new items are added continuously.

The EUROLAMP Smart app is easy to use and is fully compatible with all EUROLAMP Smart WiFi devices, as well as all devices with "Powered by TUYA" indication. The user can manage all the "smart" devices with one application, without restrictions.

For using the Smart Items, the EUROLAMP SMART WI-FI application must be installed to your device.



## DOWNLOAD & INSTALL



Απαιτείται Android 4.4 και πάνω, & iOS 9.0 και πάνω.  
Requires Android 4.4 or higher, & iOS 9.0 or higher.

## SCAN



## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMARTLIGHTS WI-FI LED LAMPS SMARTLIGHTS WI-FI

### SMD 2835 A60 - E27



Smart Wi-Fi

Ρυθμίζεται μέσω εφαρμογής  
Dimmable through app

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77901	5207227076817	F	A60	9W	60W	RGBW	850lm	60x110mm	0,066	1\10\50	5	7,99 €

### SMD 2835 C37 - E14



Smart Wi-Fi

Ρυθμίζεται μέσω εφαρμογής  
Dimmable through app

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77902	5207227076824	F	C37	6W	40W	RGBW	470lm	39x115mm	0,041	1\10\50	5	7,99 €

### SMD 2835 GU10



Smart Wi-Fi

Ρυθμίζεται μέσω εφαρμογής  
Dimmable through app

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77903	5207227076831	G	GU10	6W	40W	RGBW	470lm	50x55mm	0,040	1\10\100	5	7,99 €

- Η εφαρμογή EUROLAMP SMART WI-FI, θα πρέπει να είναι εγκαταστημένη στη συσκευή σας
- The EUROLAMP SMART WI-FI APP, must be installed to your device

## SMARTHUBS WI-FI

### SMARTHUBS WI-FI

#### ZIGBEE 3.0 GATEWAY UP TO 100 DEVICES

##### Smart Wi-Fi

ΠΥΛΗ ZIGBEE 3.0 ΜΕ ΘΥΡΑ ETHERNET ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ  
ΜΕΧΡΙ 100 ΣΥΣΚΕΥΩΝ  
ZIGBEE 3.0 GATEWAY LAN CONNECTION SUPPORT UP  
TO 100 DEVICES

Volt: **5V DC**

Wireless Standard: **IEEE 802.15.4**

Operating Temperature: **-10°C / +55°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΠΛΑΣΤΙΚΟ / PLASTIC**



CODE	BARCODE	MAXIMUM SUB-DEVICES	LAN CONNECTION	AMPERAGE (A)	DIMENSIONS	PACKING	MOQ	PRICE (€)
152-60679	5207227243288	100	YES	1A	60x110mm	1\50	1	58,13 €

- Περιλαμβάνει τροφοδοτικό, καλώδιο USB (τροφοδοσίας) και καλώδιο δικτύου.
- Includes power supply with USB supply cable and LAN cable.

#### IR UNIVERSAL CONTROLLER WI-FI LED STATUS INDICATOR

##### Smart Wi-Fi

ΕΞΥΠΝΟ ΠΟΛΥ-ΘΑΛΕΞΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕ WI-FI  
SMART IR UNIVERSAL CONTROLLER WIFI


Volt: **5V DC**

Wireless Function: **Wireless Client**

System Requirements: **Android 4.4 or higher. iOS 8.0 or higher**

Operating Temperature: **0°C to 50 °C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΠΛΑΣΤΙΚΟ / ABS**



CODE	BARCODE	POWER CONSUMPTION	NETWORK CONNECTIVITY	AMPERAGE (A)	Wireless Security (Encryptions)	DIMENSIONS	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77930	5207227117282	≤0.4W	2,4GHz WiFi	1A	None, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	ø65x20mm	1\20\100	1	15,88 €



- Απαραίτητη η εγκατάσταση της εφαρμογής EUROLAMP Smart The EUROLAMP SMART WI-FI APP, must be installed to your device.
- Εμβέλεια/Infrared Range 8m
- Συχνότητα σήματος IR / Infrared Frequency 38KHz
- Περιλαμβάνει καλώδιο USB 1μ / 1m USB Power cable included
- Δυνατότητα εκμάθησης / Learning Function Na/ Yes
- Συνδεσιμότητα δικτύου / Network Connectivity: 2,4GHz WiFi
- Πρωτόκολλο / Protocol: IEEE 802.11b/g/n
- Απαρτίσεις συστήματος / System Requirements: Android 4.4 or higher & iOS 9.0 or higher
- USB καλώδιο(περιλαμβάνεται) / USB cable(included): 1 m.

# SMARTSAFETY WI-FI

## SMARTSAFETY WI-FI

### WI-FI SECURITY CAMERA 360°

### ΚΑΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ 360°

Smart Wi-Fi

Volt: **5V DC**

Stand by consumption: **>0,5W**

System Requirements: **Android 4.4 or higher. iOS 9.0 or higher**

Protocol: **IEEE 802.11b/g/n**

Operating Temperature: **-20°C / +50°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ABS / PLASTIC ABS**



Το Kit περιλαμβάνει / the Kit includes:

- Έξυπνη κάμερα / Smart Camera
- Φορτιστή / Charger
- USB Καλώδιο / USB Cable

CODE	BARCODE	Nominal Power (W)	AMPERAGE (A)	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77945	5207227154010	7W	1,5A	80x65x100mm	0,318	1\ 50	1	46,44 €

- Η εφαρμογή EUROLAMP SMART WI-FI, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας.
- The EUROLAMP SMART WI-FI APP, must be installed to your device.

- Επιτραπέζια και επιτοίχια τοποθέτηση / Surface & Wall Mounted
- Full High Definition
- Νυχτερινή Λήψη / Night Vision: <10m
- Ρομποτική κίνηση 355° Οριζόντια & 90° Κάθετα  
Robotic Motion 355° Horizontally & 90° Vertically
- MicroSD max 128GB
- Ενσωματωμένο Μικρόφωνο / Built-in Microphone
- Ενσωματωμένο Ήχειο / Built-in Speaker
- Διάμετρος Φακού / Lens Diameter 3.6mm - 110°
- Δυνατότητα Αποθήκευσης σε Cloud / Cloud Storage Capacity
- Ανίχνευση Κίνησης & Ειδοποίηση / Motion Detection & Alarm
- Δυνατότητα Εγγραφής / Recording
- Αμφίδρομη Επικοινωνία / 2-way communication



- Συνδεσιμότητα δικτύου / Network Connectivity: 2,4GHz WiFi
- Πρωτόκολλο / Protocol: IEEE 802.11b/g/n
- Απαρήσεις συστήματος / System Requirements:  
Android 4.0 or higher & iOS 9.0 or higher

	Ενσωματωμένο μικρόφωνο Microphone Built-in
	Ανιχνευτής κίνησης/ Motion detection
	360° Οριζόντια/Pan 90° Κάθετα/Tilt
	Ενσωματωμένο ηχείο Speaker Built-in
	Ανάλυση βίντεο Video Resolution
	Καταγραφή συμβάντος Event recording
	Ειδοποίηση συναγερμού κίνησης Motion Alarm notification

## SMARTSAFETY WI-FI

SMARTSAFETY WI-FI

### SMART HOME WIRELESS SECURITY SYSTEM WiFi "HOME VALUE" ΞΞΥΠΝΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Smart Wi-Fi

Volt: **3,7V**

Stand by consumption: **30mA**

Backup battery: **3,7V 650mAh Lithium battery**

Battery Discharge Time: **2 ώρες \ 2 hours**

Wireless accessories range: **>100m**

System Requirements: **Android 4.4 or higher. iOS 9.0 or higher**

Alarm consumption: **500mA**

Protocol: **IEEE 802.11b/g/n**

Operating Temperature: **-20°C / +50°C**


Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ABS / PLASTIC ABS**



Το Κιτ περιλαμβάνει / the Kit includes:

- Βάση σταθμού ασφαλείας / Alarm base station
- Αισθητήρα Κίνησης / Motion Sensor
- Κουδούνι πόρτας / Doorbell
- 3 Αισθητήρες επαφής / 3 Contact Sensors
- 2 Τηλεχειριστήρια / Remote Controls



CODE	BARCODE	WIRELESS STANDARD	AMPERAGE (A)	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77940	5207227147043	433,92MHz	1A	80x80x35mm	0,523	1\50	1	87,21 €

Το Κιτ περιλαμβάνει / the Kit includes:



> Βάση σταθμού ασφαλείας/ Alarm base station



> Αισθητήρα Κίνησης / Motion Sensor



> 3 Αισθητήρες επαφής / 3 Contact Sensors



> Κουδούνι πόρτας / Doorbell



> 2 Τηλεχειριστήρια / Remote Controls

Στο σύστημα ασφαλείας μπορούν να συνδεθούν / Εξωτερική Σειρήνα και Ανιχνευτής Καπνού  
At the Security System can be connected / External Alarm & Smoke Sensor

- Η εφαρμογή EUROLAMP SMART WI-FI, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας.
- The EUROLAMP SMART WI-FI APP, must be installed to your device.

• Συνδειμότητα δικτύου / Network Connectivity: 2,4GHz WiFi

• Πρωτόκολλο / Protocol: IEEE 802.11b/g/n

• Απαιτήσεις συστήματος / System Requirements:  
Android 4.4 or higher & iOS 9.0 or higher


• Εμβέλεια WI-FI / WI-FI Range: 30m

• Εμβέλεια αξεσουάρ / Accessories Range: >100m

• Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων συσκευών / max connected devices: 5

• Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων αξεσουάρ / max connected accessories: 20

• Μπαταρία / Battery: Lithium 3.7V 650mAh



## SMARTSAFETY WI-FI ACCESSORIES

### SMARTSAFETY WI-FI ACCESSORIES

#### WIRELESS MOTION SENSOR PIR “HOME VALUE”

#### ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

##### Smart Wi-Fi

Volt: **2x1,5V AA batteries**

Stand by consumption: **0,02mA**

Battery Discharge Time: **~12 μήνες \ ~12 months**

Wireless accessories range: **>150m**

Alarm consumption: **25mA**


Απόσταση Ανίχνευσης / Detection Distance: **5m**

Operating Temperature: **-20°C / +50°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ABS / PLASTIC ABS**

Αισθητήρας κίνησης, μπαταρία, βραχίονας τοποθέτησης και βίδες στήριξης \ PIR sensor, battery, mounting bracket and screws



CODE	BARCODE	WIRELESS STANDARD	AMPERAGE (A)	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77941	5207227147050	433,92MHz	0,02mA	10x5,5x3,5mm	0,081	1 10 100	1	15.87 €

#### WIRELESS DOOR/WINDOW SENSOR “HOME VALUE”

#### ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

#### ΠΟΡΤΑΣ/ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

##### Smart Wi-Fi

Volt: **12V 23A battery**

Stand by consumption: **0,03mA**

Battery Discharge Time: **~12 μήνες \ ~12 months**

Wireless accessories range: **>100m**


Alarm consumption: **40mA**

Operating Temperature: **-20°C / +50°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ABS / PLASTIC ABS**

Μαγνητική επαφή, μπαταρία, ταινίες διπλής όψης 3M \ Door sensor, battery, mounting 3M tape



CODE	BARCODE	WIRELESS STANDARD	AMPERAGE (A)	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77942	5207227147067	433,92MHz	0,03mA	6,5x2,5x1,5mm	0,039	1 25 250	1	7,50 €



Είναι απαραίτητο το σύστημα 147-77940 για την εγκατάσταση των αξεσουάρ

## SMARTSAFETY WI-FI ACCESSORIES

### SMARTSAFETY WI-FI ACCESSORIES

#### WIRELESS SMOKE SENSOR “HOME VALUE” ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ

Smart Wi-Fi

Volt: **9V 6LR61**

Stand by consumption: **0,01mA**

Battery Discharge Time: **~12 μήνες \ ~12 months**

Wireless accessories range: **>100m**

Alarm consumption: **35mA**

Απόσταση Ανίχνευσης / Detection Distance: **20m<sup>2</sup>**

Operating Temperature: **-10°C / +50°C**


**RF433**

Үικό Κατασκευής / Production Material:

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ABS / PLASTIC ABS**



Network Connectivity  
Ασύρματη RF433



SOUND ALARM  
80 dB



**9V 6LR61**

Ανιχνευτής καπνού, μπαταρία, βίδες στήριξης \ Smoke sensor, battery, mounting screws

CODE	BARCODE	WIRELESS STANDARD	AMPERAGE (A)	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77943	5207227147074	433,92MHz	0,03mA	12x11x6mm	0,198	1\10\100	1	19,60 €

<sup>1</sup>Όλα τα αξεσουάρ συνδέονται με το/All the accessories connect to EUROLAMP SMART WIFI SECURITY SYSTEM 147-77940

#### WIRELESS EXTERNAL ALARM SIREN “HOME VALUE”

#### ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Smart Wi-Fi

Volt: **7.4V 400mAh Lithium battery**

Stand by consumption: **15mA**

Battery Discharge Time: **8 ώρες \ 8 hours**

Wireless accessories range: **>100m**

Alarm consumption: **300mA**

Αποφόρτιση μπαταρίας / Battery Discharge: **8hr**


Operating Temperature: **-10°C / +50°C**

Үικό Κατασκευής / Production Material:

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ABS / PLASTIC ABS**



Network Connectivity  
Ασύρματη RF433



SOUND ALARM  
120dB



**7.4V 400mAh**

Σειρήνα με φλας, μπαταρία, βίδες στήριξης \ Siren, battery, mounting screws

CODE	BARCODE	WIRELESS STANDARD	AMPERAGE (A)	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77944	5207227147081	433,92MHz	0,03mA	9,32x3,85x15,21mm	0,395	1\50	1	30,60 €

<sup>1</sup>Όλα τα αξεσουάρ συνδέονται με το/All the accessories connect to EUROLAMP SMART WIFI SECURITY SYSTEM 147-77940



Είναι απαραίτητο το σύστημα 147-77940 για την εγκατάσταση των αξεσουάρ

# Specialized Use Bulbs



**ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**  
SPECIALIZED USE BULBS

## filament

### A60 - E27 ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΗΜΕΡΑΣ ΝΥΧΤΑΣ



Day Night Sensor


Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΝΗ & ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS & ALUMINUM BASE



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-78990	5207227117398	E	A60	7W	60W	3000K	806lm	60x106mm	0,050	>0,50	1 10 50	5	5,34 €

- Ανάβει αυτόματα όταν το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι κάτω από 20 LUX / Lights up automatically when the room light is below 20 LUX
- Σβήνει αυτόματα όταν το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι επαρκές (πάνω από 70 LUX) / Switches off automatically when the room light is sufficient (over 70 LUX)

## SMD 2835

### A60 - E27 ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΗΜΕΡΑΣ ΝΥΧΤΑΣ



Day Night Sensor

Volt: 12-24-42V 50/60Hz

Lifetime: 30.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINUM HEATSINK



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-84931	5207227059001	F	A60	10W	70W	4000K	900lm	60x112mm	0,052	>0,50	1 10 50	5	6,25 €

- Ανάβει αυτόματα όταν το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι κάτω από 20 LUX / Lights up automatically when the room light is below 20 LUX
- Σβήνει αυτόματα όταν το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι επαρκές (πάνω από 70 LUX) / Switches off automatically when the room light is sufficient (over 70 LUX)

## SMD 2835

### A60 - E27 ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



RGBW

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ - PP / PLASTIC - PP



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77906	5207227175145	F	A60	9W	60W	RGBW	850lm	60x110mm	0,049	>0,50	1 6 24	6	8,11 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

### SPECIALIZED USE BULBS

#### SMD 2835 A60 - E27 ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ




Motion Detector

Volt: **220-240V 50/60Hz**  
 Lifetime: **30.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**  
 Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
 Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINUM HEATSINK**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-84936	5207227057397	F	A60	12W	75W	4000K	1055lm	60x120mm	0,056	>0,70	1 10 50	5	6,91 €



- Ανάβει αυτόματα όταν εντοπίσει κίνηση (4-8μ εύρος), και το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι κάτω από 20 LUX / Lights up automatically when the sensor detects motion (4-8m range) and the room light is below 20 LUX
- Παραμένει αναμμένος για 15 sec, αφού εντοπίσει κίνηση  
Remains lighten for 15 sec after detecting movement

#### SMD 2835 A70 - E27 ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ



Built-in Solar Panels

Volt: **85-265V 50/60Hz**  
 Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**  
 Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
 Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΠΛΑΣΤΙΚΟ-PP / PLASTIC - PP**



CODE	BARCODE	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
145-20003	5207227033025	A70	7W	40W	6500K	630lm	70x130mm	0,128	>0,50	1 10 100	5	7,75 €

#### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ/ FUNCTIONS

- Διαθέτει τρεις ηλιακούς συλλέκτες. Φορτίζει στο ηλιακό φως για 8-9 ώρες ώστε να δώσει φωτισμό για 2-3 ώρες.
- Ο ηλιακός λαμπτήρας λειτουργεί όπως ένας κοινός λαμπτήρας, ενώ φορτίζεται ταυτόχρονα. Χρειάζεται 4-5 ώρες για να φορτίσει πλήρως, και σας δίνει 5 ώρες φωτισμού με την μπαταρία, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (ο διακόπτης πρέπει να είναι ενεργοποιημένος).
- Fitted with three Solar Panels. The bulb will change in sunlight for 8-9 hours, and give 2-3 hours of lighting.
- The solar bulb operates like any common light bulb and charges at the same time. 4-5 hours are needed for full charge, and gives 5 hours of lighting with the battery, in case of power outage (the switch must be turned on)

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ APPLICATIONS

- Φορητός Φωτισμός /
- Εφεδρικός Φωτισμός
- Φωτισμός Μικρών Εσωτερικών Χώρων
- Φωτισμός για Κήπο ή Βεράντα
- Portable Lighting
- Emergency Lighting
- Small Indoor Lighting
- Garden or Porch Lighting

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

### SPECIALIZED USE BULBS

**SMD2835**

**T22/E14**

**ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ**

**PLUS**  
SERIES

Refrigerator Lamps

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υικό Κατασκευής / Production Material:

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINUM HEATSINK**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-82800	5206139076656	G	T22	1W	10W	2700K	70lm	23x50mm	0,012	No limit	1 10 200	10	2,24 €

**SMD2835**

**T16/E14**

**ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ**

**PLUS**  
SERIES

Refrigerator Lamps


Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υικό Κατασκευής / Production Material:

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINUM HEATSINK**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-82801	5207227037337	F	T16	3W	25W	2700K	260lm	16x52mm	0,022	No limit	1 10 200	10	3,06 €

**SMD2835**

**T22/E14**

**ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΥΚΤΟΣ**

**PLUS**  
SERIES

Night Lamps

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υικό Κατασκευής / Production Material:

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINUM HEATSINK**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-82820	5207227014918	G	T22	1,5W	10W	2700K	70lm	23x50mm	0,012	No limit	1 20 200	10	1,99 €
147-82822	5207227015007		T22	1,5W	10W	Red		23x50mm	0,012	No limit	1 20 200	10	1,99 €
147-82823	5207227015090		T22	1,5W	10W	Yellow		23x50mm	0,012	No limit	1 20 200	10	1,99 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

### SPECIALIZED USE BULBS

#### SMD 2835 PAR38 - E27



Volt: **170-240V 50/60Hz**  
 Lifetime: **30.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**  
 Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ & ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS & ALUMINIUM BASE**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77560	5207227114755	F	PAR38	15W	180W	6500K	1320lm	122x133mm	0,453	>0,7	1 12	4	11,33 €
147-77561	5207227114779	F	PAR38	15W	180W	4000K	1320lm	122x133mm	0,453	>0,7	1 12	5	11,33 €
147-77562	5207227114793	F	PAR38	15W	180W	3000K	1320lm	122x133mm	0,453	>0,7	1 12	5	11,33 €
147-77563	5207227114816		PAR38	15W	180W	GREEN		122x133mm	0,442	>0,7	1 12	5	11,33 €
147-77564	5207227114830		PAR38	15W	180W	BLUE		122x133mm	0,434	>0,7	1 12	5	11,33 €

#### SMD 2835 PAR38 - E27 42V AC/DC



Volt: **42V AC/DC 50/60Hz**  
 Lifetime: **30.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**  
 Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ & ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS & ALUMINIUM BASE**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77566	5207227114854	G	PAR38	15W	180W	4000K	1320lm	122x133mm	0,441	>0,7	1 12	5	15,27 €
147-84559	5207227032059		PAR38	15W	180W	GREEN		122x133mm	0,441	>0,7	1 12	5	15,27 €

#### SMD 2835 PAR30 - E27



Volt: **220-240V 50/60Hz**  
 Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**  
 Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77551	5207227074585	F	PAR30	15W	170W	4000K	1300lm	95x92mm	0,146	>0,7	1 10 50	5	7,95 €
147-77552	5207227074615	F	PAR30	15W	170W	2700K	1300lm	95x92mm	0,154	>0,7	1 10 50	5	7,95 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

### SPECIALIZED USE BULBS

**SMD 2835**

**PAR30 - E27**

**ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED**

**ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΙΝΑΣ**

**PRO SERIES** Led Lamps  
for pool lights

Volt: **12V AC/DC 50/60Hz**

Lifetime: **30.000hr** • ON/OFF: **15.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +50°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΓΥΑΛΙ & ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS & ALUMINUM BASE**



Συνδυάζεται με το φωτιστικό με κωδικό 145-55906 από τον κατάλογο φωτισμού



BEAM ANGLE  
**90°**



CRI  
**Ra >80**



NON  
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77570	5207227153501	F	PAR56	20W	250W	6500K	1900lm	178x114mm	0,857	>0,7	1/12	1	71,42 €
147-77571	5207227153525	F	PAR56	20W	250W	3000K	1800lm	178x114mm	0,891	>0,7	1/12	1	71,42 €
147-84572	5206139042453		PAR56	20W	250W	BLUE		178x114mm	0,956	>0,7	1/12	1	71,42 €
147-84573	5206139042477		PAR56	20W	250W	RGB		178x114mm	0,956	>0,7	1/12	2	114,22 €

<sup>1</sup>Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

## CONTROLLER AND SWITCH FOR PAR56

### CONTROLLER ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ PAR 56

145-55900 / 145-55901

145-55902 / 145-55904



Volt: **220-240V 50/60Hz**  
Lifetime: **30.000hr** • ON/OFF: **15.000**  
• Operating Temperature: **-30 / +45C**

CODE	BARCODE	WATT	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77575	5207227153976	120W	75x45x30mm	0,108	1/50	1	25,33 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

### SPECIALIZED USE BULBS

#### SMD 2835 AR111 - G53 12V AC/DC



BEAM ANGLE  
24°



CRI Ra  
>80



2 YEARS  
WARRANTY

NON  
DIMMABLE

Volt: 12V AC/DC 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:


ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77681	5207227072987	F	AR111	12W	145W	4000K	1050lm	111x71mm	0,170	>0,7	1\10\50	10	7,99 €

#### SMD 2835 AR111 - ES111 GU10



BEAM ANGLE  
24°



CRI Ra  
>80



2 YEARS  
WARRANTY

NON  
DIMMABLE

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-77684	5207227072994	F	AR111	12W	145W	4000K	1050lm	111x71mm	0,159	>0,7	1\10\50	5	6,06 €

#### SMD 2835 A60 - E27



BEAM ANGLE  
200°



NON  
DIMMABLE

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK

CODE	BARCODE	TYPE	WATT	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-84940	5207227058141	A60	6W	Ultraviolet	60x111mm	0,054	1\10\50	5	5,24 €

**ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**  
SPECIALIZED USE BULBS

**SMD 2835  
A60 - E27 ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ**



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINUM HEATSINK**



CODE	BARCODE	TYPE	WATT	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-80981	5207227011290	A60	7W	YELLOW	60x112mm	0,051	1 10\50	10	7,99 €

**filament  
A60 - E27 ΑΝΑΣΤΡΑΜΕΝΟΥ  
ΚΑΘΡΕΠΤΗ**



Silver mirror

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΓΥΑΛΙ & ΒΑΣΗ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS & ALUMINIUM BASE**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-80960	5206139035677	F	A60	6W	50W	2700K	650lm	60x106mm	0,045	>0,50	1 10\50	5	5,86 €

- Με τον αντεστραμμένο καθρέπτη, προσφέρει ρυθμιζόμενο διάχυτο φως  
The dimmable mirror silver bulb offers diffused light

- Προσφέρει φωτεινό και με λιγότερο θάμπωμα φωτισμό, ανακλώντας το φως πίσω στο φωτιστικό με την επίστρωση της μισής λάμπας  
Offers bright and less glare lighting, by reflecting the light back to the fixture with its half coating

- Είναι ιδανικός για ανοιχτά ή κρεμαστά φωτιστικά  
It is ideal for open fixtures, pendants

# ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

## SPECIALIZED USE BULBS

### INFRARED INCANDESCENT LAMPS

**BR38 / PAR38 - E27**

**ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  
ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ  
ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ**



Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 5.000hr

COVER: ΚΟΚΚΙΝΟ / RED

Operating Temperature: 400°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS & ALUMINIUM BASE

CODE	BARCODE	TYPE	WATT	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-88061	5206139001757	BR38	250W	125x183mm	0,169	1\24	5	8,69 €
147-88062	5206139005021	PAR38	175W	120x134mm	0,380	1\12	5	7,99 €
147-88063	5207227103131	PAR38	175W	120x134mm	0,359	1\12	5	7,99 €

### REFRIGERATOR LAMPS

**E14 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ /**

**2TMX**

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 1.000hr • COVER: ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR

Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ & ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS & ALUMINIUM BASE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
800-88094	5206139000293	G	T22	15W	120lm	20x53mm	0,018	1\10\200	10	0,97 €

### OVEN LAMPS

**E14 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ**

**ΦΟΥΡΝΟΥ**

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 1.000hr • COVER: ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR

Operating Temperature: 300°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ & ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS & ALUMINIUM BASE

CODE	BARCODE	TYPE	WATT	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-88095	5206139000095	T22	15W	120lm	22x53mm	0,006	1\25\500	25	1,10 €
147-88096	5206139040176	G45	40W	200lm	45x80mm	0,018	1\10\100	10	1,31 €

2pcs



CODE	BARCODE	TYPE	WATT	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
800-88095	5206139000521	T22	15W	120lm	22x53mm	0,006	1\10\200	10	1,83 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

### SPECIALIZED USE BULBS

#### NIGHT LAMPS

#### E12 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΥΚΤΟΣ

Volt: **220-240V 50/60Hz**  
 Lifetime: **1.000hr** • COVER: ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR  
 Operating Temperature: -30°C - +45°C  
 Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ & ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS & ALUMINIUM BASE**



IP20



E12 Base

1  
YEARS  
WARRANTY

DIMMABLE

CODE	BARCODE	TYPE	WATT	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-88092	5206139000071	T23	7W	56lm	23x54mm	0,006	1\25\500	25	0,39 €

#### NIGHT LAMPS

#### E14 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΥΚΤΟΣ

Volt: **220-240V 50/60Hz**  
 Lifetime: **1.000hr**  
 Operating Temperature: -30°C - +45°C  
 Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ & ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS & ALUMINIUM BASE**



E14 Base

1  
YEARS  
WARRANTY

DIMMABLE

CODE	BARCODE	TYPE	WATT	LUMEN	COLOR	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-88180	5206139000590	T23	5W	25lm	CLEAR	20x53mm	0,006	1\25\500	25	0,45 €
147-88181	5206139000712	T23	5W	25lm	FROST	20x53mm	0,006	1\25\500	25	0,45 €
147-88182	5206139000064	T23	5W		RED	20x53mm	0,006	1\25\500	25	0,45 €
147-88183	5206139000736	T20	5W		YELLOW	20x53mm	0,006	1\25\500	25	0,45 €
147-88184	5206139000743	T23	5W		GREEN	20x53mm	0,006	1\25\500	25	0,45 €
147-88185	5206139000750	T23	5W		BLUE	20x53mm	0,006	1\25\500	25	0,45 €

#### NIGHT LAMPS

#### E14 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΥΚΤΟΣ / 3TMX

Volt: **220-240V 50/60Hz**  
 Lifetime: **1.000hr**  
 Operating Temperature: -30°C - +45°C  
 Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΓΥΑΛΙ & ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS & ALUMINIUM BASE**



E14 Base

1  
YEARS  
WARRANTY

DIMMABLE

CODE	BARCODE	TYPE	WATT	LUMEN	COLOR	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
800-88180	5206139000538	T23	5W	25lm	CLEAR	20x53mm	0,022	1\10\200	10	1,39 €
800-88181	5206139000545	T23	5W	25lm	FROST	20x53mm	0,022	1\10\200	10	1,39 €
800-88182	5206139000552	T23	5W		RED	20x53mm	0,022	1\10\200	10	1,39 €
800-88183	5206139000569	T20	5W		YELLOW	20x53mm	0,022	1\10\200	10	1,39 €
800-88184	5206139000576	T23	5W		GREEN	20x53mm	0,022	1\10\200	10	1,39 €
800-88185	5206139000583	T23	5W		BLUE	20x53mm	0,022	1\10\200	10	1,39 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

### SPECIALIZED USE BULBS

#### NIGHT LAMPS E27 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΥΚΤΟΣ

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 1.000hr

Operating Temperature: -30°C - +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
ΓΥΑΛΙ & ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS & ALUMINIUM BASE



CODE	BARCODE	TYPE	WATT	LUMEN	COLOR	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-88170	5206139000224	T30	5W	25lm	CLEAR	30x60mm	0,010	1\25\500	25	0,53 €
147-88171	5206139000231	T30	5W	25lm	FROST	30x60mm	0,010	1\25\500	25	0,53 €
147-88172	5206139000248	T30	5W		RED	30x60mm	0,010	1\25\500	25	0,53 €
147-88173	5206139000255	T30	5W		YELLOW	30x60mm	0,010	1\25\500	25	0,53 €
147-88174	5206139000262	T30	5W		GREEN	30x60mm	0,010	1\25\500	25	0,53 €
147-88175	5206139000279	T30	5W		BLUE	30x60mm	0,010	1\25\500	25	0,53 €

#### NIGHT LAMPS E27 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΥΚΤΟΣ / 2TMX

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 1.000hr

Operating Temperature: -30°C - +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
ΓΥΑΛΙ & ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS & ALUMINIUM BASE



CODE	BARCODE	TYPE	WATT	LUMEN	COLOR	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
800-88170	5206139000767	T30	5W	25lm	CLEAR	30x60mm	0,010	1\10\200	10	1,15 €
800-88171	5206139000774	T30	5W	25lm	FROST	30x60mm	0,010	1\10\200	10	1,15 €
800-88172	5206139000781	T30	5W		RED	30x60mm	0,010	1\10\200	10	1,15 €
800-88173	5206139000798	T30	5W		YELLOW	30x60mm	0,010	1\10\200	10	1,15 €
800-88174	5206139001764	T30	5W		GREEN	30x60mm	0,010	1\10\200	10	1,15 €
800-88175	5206139001771	T30	5W		BLUE	30x60mm	0,010	1\10\200	10	1,15 €


#### NIGHT LAMPS B22 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΝΥΚΤΟΣ / 2TMX

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 1.000hr

Operating Temperature: -30°C - +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
ΓΥΑΛΙ & ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS & ALUMINIUM BASE



CODE	BARCODE	TYPE	WATT	LUMEN	COLOR	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
800-88160	5206139043429	T30	5W	25lm	CLEAR	30x60mm	0,036	1\10\200	25	1,15 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ SPECIALIZED USE BULBS

### BULB HALOGEN ECO 30% G45/ E14 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ

Globe

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **2.000hr** • COVER: ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30°C - +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ & ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS & ALUMINIUM BASE



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
800-884310	5206139006646		G45	42W	630lm	45x80mm	0,030	1\10\60	10	1,39 €

### LAMP DICHROIC 30% ECO DICHROIC MR16 / GU10 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **2.000hr** • COVER: ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30°C - +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ & ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS & ALUMINIUM BASE



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-888360	5206139013828		GU10	28W	370lm	50x50mm	0,050	1\10\200	10	0,34 €

### INCANDESCENT LAMPS E27 / A60 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Lifetime: **1.000hr**

COVER: ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR

Operating Temperature: -30°C - +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ & ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS & ALUMINIUM BASE



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	VOLT	WATT	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-88117	5206139000811		A60	42V	60W	660lm	60x107mm	0,040	1\10\100	10	0,75 €
147-88130	5206139000828		A60	12V	40W	400lm	60x107mm	0,040	1\10\100	10	0,75 €
147-88131	5206139000835		A60	12V	60W	660lm	60x107mm	0,040	1\10\100	10	0,75 €



Led Lamps SMD  
Industrial & Professional Use

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

### LED LAMPS SMD INDUSTRIAL & PROFESSIONAL USE

#### SMD 2835 SL - E27



Volt: **170-250V 50/60Hz**  
 Impact Resistant (IK): **IK10**  
 Lifetime: **40000hr** • ON/OFF: **50000** • COVER: **ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ / PRISMATIC**  
 Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**  
 Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ & ΔΙΑΧΥΤΗ / ALUMINIUM & PLASTIC WITH PRISMATIC COVER & DIFFUSER**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-76500	5207227063916	F	SL	15W	6500K	1500lm	65x149mm	0,148	1/10/50	10	6,21 €
147-76501	5207227063947	F	SL	15W	4000K	1500lm	65x149mm	0,148	1/10/50	10	6,21 €
147-76502	5207227063978	F	SL	15W	3000K	1500lm	65x149mm	0,148	1/10/50	10	6,21 €
147-76506	5207227064005	F	SL	20W	6500K	2000lm	65x169mm	0,158	1/10/50	10	6,85 €
147-76507	5207227064036	F	SL	20W	4000K	2000lm	65x169mm	0,158	1/10/50	10	6,85 €
147-76508	5207227064067	F	SL	20W	3000K	2000lm	65x169mm	0,158	1/10/50	10	6,85 €

#### SMD 2835 HAMMER T80 - E27



Volt: **100-277V 50/60Hz**  
 Impact Resistant (IK): **IK08**  
 Lifetime: **40000hr** • ON/OFF: **50000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**  
 Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINUM HEATSINK**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-76530	5207227104640	E	T80	16W	6500K	1760lm	80x136mm	0,088	1/40	1	3,89 €
147-76531	5207227104664	E	T80	16W	4000K	1760lm	80x136mm	0,088	1/40	10	3,89 €
147-76532	5207227111150	E	T80	16W	2700K	1760lm	80x136mm	0,088	1/40	10	3,89 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

### LED LAMPS SMD INDUSTRIAL & PROFESSIONAL USE

#### SMD 2835 T80 / T100 - E27



Volt: **100-277V 50/60Hz**  
 Impact Resistant (IK): **IK08**  
 Lifetime: **40000hr** • ON/OFF: **50000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**  
 Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-76539	5207227111174	F	T80	30W	6500K	3000lm	80x150mm	0,187	1\20	5	7,79 €
147-76540	5207227111198	F	T80	30W	4000K	3000lm	80x150mm	0,187	1\20	5	7,79 €
147-76545	5207227064326	F	T100	40W	6500K	4000lm	100x180mm	0,327	1\20	5	11,25 €
147-76546	5207227064333	F	T100	40W	4000K	4000lm	100x180mm	0,327	1\20	5	11,25 €

#### SMD 2835 HAMMER T118 / T135 - E27



Volt: **100-277V 50/60Hz**  
 Impact Resistant (IK): **IK08**  
 Lifetime: **40000hr** • ON/OFF: **50000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**  
 Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-76548	5207227111211	F	T118	50W	6500K	5000lm	118x198mm	0,378	1\12	2	7,79 €
147-76549	5207227104695	F	T118	50W	4000K	5000lm	118x198mm	0,378	1\12	2	7,79 €
147-76551	5207227104718	F	T135	100W	6500K	10000lm	135x277mm	0,970	1\8	2	11,25 €
147-76552	5207227111235	F	T135	100W	4000K	10000lm	135x277mm	0,970	1\8	2	11,25 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

### LED LAMPS SMD INDUSTRIAL & PROFESSIONAL USE

#### SMD 2835 HAMMER T230 / E27 - E40



Volt: 100-277V 50/60Hz

Impact Resistant (IK): IK08

Lifetime: 40000hr • ON/OFF: 50000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



E27 Base  
E40 Base



BEAM ANGLE  
180°



IP65

E27 + E40  
με αντάπτορα  
/ with adaptor



CRI Ra  
>80

NON  
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-76557	5207227104732	D	T230	125W	6500K	18750lm	230x306mm	1,307	1/4	1	71,84 €
147-76558	5207227111259	D	T230	125W	4000K	18750lm	230x306mm	1,307	1/4	2	71,84 €

#### SMD 2835 FAN E27

Κλειστό  
80x234mm



Volt: 185-265V 50/60Hz

Impact Resistant (IK): IK08

Lifetime: 25000hr • ON/OFF: 25000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



E27 Base



IP20

Ανοιχτό 374x85mm



CRI Ra  
>80

NON  
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-76601	5207227099687	F	FAN	40W	4000K	4600lm	374x85mm	0,303	1/25	1	12,82 €

#### SMD 2835 FAN E27

Κλειστό  
90x234mm



Volt: 185-265V 50/60Hz

Impact Resistant (IK): IK08

Lifetime: 25000hr • ON/OFF: 25000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C



E27 Base



IP20

Ανοιχτό 398x85mm



CRI Ra  
>80

NON  
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-76604	5207227099700	E	FAN	52W	4000K	5980lm	398x85mm	0,392	1/25	1	16,57 €

## ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

### LED LAMPS SMD INDUSTRIAL & PROFESSIONAL USE

#### SMD 2835 MAGNOLIA E27



Volt: 180-265V 50/60Hz

Impact Resistant (IK): IK08

Lifetime: 40000hr • ON/OFF: 50000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-76010	5207227063718	E	Magnolia	30W	6500K	3450lm	90x218mm	0,297	1/25	2	16,84 €
147-76011	5207227063725	E	Magnolia	30W	4000K	3450lm	90x218mm	0,297	1/25	2	16,84 €
147-76012	5207227063732	E	Magnolia	30W	2700K	3450lm	90x218mm	0,297	1/25	2	16,84 €
147-76013	5207227063749	E	Magnolia	40W	6500K	4600lm	90x218mm	0,302	1/25	2	19,70 €
147-76014	5207227063756	E	Magnolia	40W	4000K	4600lm	90x218mm	0,302	1/25	2	19,70 €
147-76015	5207227063763	E	Magnolia	40W	2700K	4600lm	90x218mm	0,302	1/25	2	19,70 €
147-76020	5207227059728	E	Magnolia	50W	6500K	5750lm	90x218mm	0,309	1/25	2	22,95 €
147-76021	5207227059742	E	Magnolia	50W	4000K	5750lm	90x218mm	0,309	1/25	2	22,95 €
147-76022	5207227063787	E	Magnolia	50W	2700K	5750lm	90x218mm	0,309	1/25	2	22,95 €

#### SMD 2835 MAGNOLIA E40



Volt: 180-265V 50/60Hz

Impact Resistant (IK): IK08

Lifetime: 40000hr • ON/OFF: 50000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST


Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-76017	5207227174698	E	Magnolia	40W	6500K	4600lm	90x218mm	0,297	1/25	2	19,70 €
147-76018	5207227142383	E	Magnolia	40W	4000K	4600lm	90x218mm	0,297	1/25	2	19,70 €
147-76023	5207227063800	E	Magnolia	60W	6500K	6300lm	120x285mm	0,616	1/10	2	32,11 €
147-76024	5207227060915	E	Magnolia	60W	4000K	6300lm	120x285mm	0,616	1/10	2	32,11 €
147-76025	5207227063824	E	Magnolia	60W	2700K	6300lm	120x285mm	0,616	1/10	2	32,11 €
147-76026	5207227063831	E	Magnolia	70W	6500K	7700lm	120x285mm	0,628	1/10	2	33,95 €
147-76027	5207227063848	E	Magnolia	70W	4000K	7700lm	120x285mm	0,628	1/10	2	33,95 €
147-76028	5207227063855	E	Magnolia	70W	2700K	7700lm	120x285mm	0,628	1/10	2	33,95 €
147-76030	5207227060892	E	Magnolia	80W	6500K	8400lm	120x285mm	0,628	1/10	2	35,33 €
147-76031	5207227063879	E	Magnolia	80W	4000K	8400lm	120x285mm	0,628	1/10	2	35,33 €
147-76032	5207227063893	E	Magnolia	80W	2700K	8400lm	120x285mm	0,628	1/10	2	35,33 €

A photograph of a dark, enclosed space, likely a basement or industrial area, featuring a ceiling and walls made of dark, textured material. Numerous long, thin, glowing blue fluorescent lamps are suspended from the ceiling in various directions, creating a complex geometric pattern of light against the dark background.

Fluorescent  
Lamps

# ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ

## FLUORESCENT LAMP TUBES

### TRI- PHOSPHOR / T5 - G5 / T8 - G13



G13 Base

G5 Base



NON  
DIMMABLE

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 12.000hr • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND METALLIC BASE

CODE	BARCODE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-88607	5206139011954	G5	8W	6500K	360lm	16x290mm	0,045	1\10\200	10	1,62 €
147-88609	5206139011961	G5	13W	6500K	800lm	16x530mm	0,057	1\10\200	10	1,76 €
147-88608	5206139011978	G13	10W	6500K	390lm	26x345mm	0,054	1\25	25	1,31 €
147-88610	5206139011251	G13	15W	6500K	610lm	26x450mm	0,080	1\25	25	1,62 €
147-88624	5206139011299	G13	30W	6500K	2025lm	26x900mm	0,172	1\25	25	1,62 €
147-88625	5206139011381	G13	18W	6500K	960lm	26x600mm	0,096	1\25	25	1,40 €
147-88626	5206139011398	G13	36W	6500K	2650lm	26x1200mm	0,188	1\25	25	1,66 €
147-88627	5206139011435	G13	58W	6500K	4270lm	26x1500mm	0,280	1\25	25	3,38 €
147-88640	5206139011404	G13	18W	4000K	960lm	26x600mm	0,096	1\25	25	1,40 €
147-88641	5206139011411	G13	36W	4000K	2650lm	26x1200mm	0,188	1\25	25	1,66 €
147-88642	5206139011428	G13	58W	4000K	4270lm	26x1500mm	0,280	1\25	25	3,38 €

### TRI- PHOSPHOR / T9 - G10Q

Circular



G10Q Base



NON  
DIMMABLE

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 12.000hr • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE

CODE	BARCODE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-88635	5206139011442	G10Q	22W	6500K	1500lm	30X209mm	0,180	1\20	5	4,20 €
147-88636	5206139011480	G10Q	32W	6500K	2250lm	30X300mm	0,282	1\20	5	4,86 €
147-88637	5206139011497	G10Q	40W	6500K	2800lm	30X400mm	0,422	1\20	5	7,60 €
147-88638	5206139011503	G10Q	32W/ 40W	6500K	2250lm/ 2800lm	30X300mm/ 400mm	0,642	1\20	5	10,30 €

# ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ

## FLUORESCENT LAMP TUBES

### TRI- PHOSPHOR / T5 - G5

Blacklight



G5 Base



NON  
DIMMABLE

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **12.000hr**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**METALLIKO & ΓΥΑΛΙ / METALLIC & GLASS**

**Blacklight**



CODE	BARCODE	TYPE	WATT	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-88600	5206139008688	G5	4W	Ultraviolet	16x136mm	0,030	1 10 200	5	0,44 €
147-88601	5206139011244	G5	6W	Ultraviolet	16x212mm	0,030	1 10 200	5	0,44 €

### TRI- PHOSPHOR / T5 - G5



G5 Base



NON  
DIMMABLE

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **12.000hr**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**METALLIKO & ΓΥΑΛΙ / METALLIC & GLASS**



CODE	BARCODE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-85619	5206139012692	G5	35W	3000K	3300lm	16x1460mm	0,195	1 50	10	0,60 €

### STARTERS / S2 - S10



Volt: **220-240V**



Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΠΛΑΣΤΙΚΟ / PLASTIC**

CODE	BARCODE	TYPE	WATT	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-02202	5206139062444	S2	4-22W	20x40mm	0,006	25 500	25	0,31 €
147-02203	5206139062567	S10	4-65W	20x40mm	0,006	25 500	25	0,31 €

# Sodium Lamps



# ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ SODIUM LAMPS

SOD-E / I / E27 - E40

Pear shaped



E27 Base  
E40 Base



A circular logo containing the number '1' at the top, followed by the word 'YEARS' and 'WARRANTY' stacked vertically below it.



**NON  
DIMMABILE**

Volt: 85-115V 50/60Hz

Lifetime: 36000hr

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINIUM BASE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	Hg	BASE	WATT	KELVIN	LUMEN	LM/W	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-86011	5206139007940	G	0,00%	E27	70W	2050K	6230lm	89lm/Watt	54x145mm	0,091	1\40	1	10,01 €
147-86013	5206139007988	E	0,00%	E40	150W	2050K	17100lm	114lm/Watt	76x185mm	0,170	1\12	1	10,92 €
147-86015	5206139013323	E	0,00%	E40	250W	2050K	31000lm	124lm/Watt	90x228mm	0,214	1\12	1	11,13 €
147-86016	5206139013330	E	0,00%	E40	400W	2050K	54000lm	135lm/Watt	90x235mm	0,218	1\12	1	12,83 €

SOD-T / E40

## Tubular



## E40 Base



1

Volt: 85-115V 50/60Hz

Lifetime: 36 000h

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Yukó Katakyuñc / Production Material:

**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΛΟΥΜΠΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINUM BASE**

A circular logo containing the number '1' at the top, with the words 'YEARS WARRANTY' stacked below it.



NON

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	Hg	WATT	KELVIN	LUMEN	LM/W	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-86021	5206139013866	F	0,00%	100W	2050K	11000lm	110lm/Watt	46x210mm	0,165	112	1	9,1600
147-86022	5206139001832	E	0,00%	150W	2050K	18000lm	120lm/Watt	46x210mm	0,139	112	1	10,1900
147-86023	5206139001849	E	<16mg	250W	2050K	34000lm	136lm/Watt	46x260mm	0,197	112	1	18,7800
147-86024	5206139001856	E	<22mg	400W	2050K	57200lm	143lm/Watt	46x285mm	0,198	112	1	11,9400

# ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ

## SODIUM LAMPS

### RX7s / UV STOP QUARTZ

Rx7s

Volt: **80V 50/60Hz**

Lifetime: **15 000h**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υικό Κατασκευής / Production Material:

**ΓΥΑΛΙ & ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS & CERAMIC BASE**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	Hg	WATT	KELVIN	LUMEN	LM/W	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-86110	5206139013095	F	0,00%	70W	6400K	6790lm	97lm/Watt	20x117mm	0,039	1\10\100	1	9,45 €
147-86112	5206139013880	F	0,00%	70W	3000K	6790lm	97lm/Watt	20x117mm	0,039	1\10\100	1	9,45 €
147-86114	5206139008145	F	0,00%	150W	4200K	14250lm	95lm/Watt	22,5x136mm	0,050	1\10\100	1	9,45 €
147-86115	5206139013897	F	0,00%	150W	3000K	14250lm	95lm/Watt	22,5x136mm	0,050	1\10\100	1	9,45 €

### UV STOP QUARTZ / E40

Tubular

Volt: **80V 50/60Hz**

Lifetime: **20 000hr / 14000hr**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υικό Κατασκευής / Production Material:

**ΓΥΑΛΙ & ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS & CERAMIC BASE**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	Hg	WATT	KELVIN	LUMEN	LM/W	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-86121	5206139013903	G	<22mg	250W	4000K	22000lm	88lm/Watt	46x242mm	0,190	1\12	1	12,83 €
147-86122	5206139005946	F	0,00%	400W	6400K	40400lm	101lm/Watt	62x280mm	0,220	1\12	1	14,33 €
147-86123	5206139005984	F	0,00%	400W	4000K	42000lm	105lm/Watt	62x280mm	0,220	1\12	1	14,33 €
147-86125	5206139013910	F	0,00%	1000W	7000K	100000lm	100lm/Watt	65x385mm	0,382	1\12	1	50,35 €
147-86126	5206139008183	F	0,00%	1000W	4200K	100000lm	100lm/Watt	65x385mm	0,382	1\12	1	86,60 €

# ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

## METAL HALIDE LAMPS

### UV STOP QUARTZ / E27

Pear shaped

Volt: **85-115V 50/60Hz**

Lifetime: **20 000hr**

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINUM BASE**



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	Hg	WATT	KELVIN	LUMEN	LM/W	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-86131	5206139013941	F	0,00%	100W	4000K	9600lm	96lm/Watt	55x145mm	0,097	1/40	1	14,21 €
147-86132	5206139013934	F	0,00%	150W	4000K	14400lm	96lm/Watt	55x145mm	0,095	1/40	1	14,51 €

### UV STOP QUARTZ WITH IGNITOR/ E40

Pear shaped



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **20 000hr**


Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -20 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΓΥΑΛΙ & ΒΑΣΗ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS & ALUMINIUM BASE**

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	Hg	WATT	KELVIN	LUMEN	LM/W	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-86142	5207227004285	F	0,00%	250W	4000K	25000lm	100lm/Watt	90x228mm	0,247	1/40	1	23,08 €

# Batteries



# ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

## ALKALINE BATTERIES

### EXTREME POWER AAA-LR03



Volt: **1,5V**

Type: **AAA LR03**

Mercury cadmium: **0%** • Operating Temperature: **-40°C / +60°C**



**10** YEARS  
SHELF  
LIFE

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ-ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ**

CODE	BARCODE	PIECES PER PACK	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-24120	5207227115349	4	10,5x10,5x44,5mm	0,056	1\12\120	12	1,41 €
147-24125	5207227115493	8	10,5x10,5x44,5mm	0,097	1\10\30	10	2,75 €
147-24127	5207227115554	24	10,5x10,5x44,5mm	0,290	1\5\60	5	7,87 €

### EXTREME POWER AA-LR06



Volt: **1,5V**

Type: **AA LR06**

Mercury cadmium: **0%** • Operating Temperature: **-40°C / +60°C**



**10** YEARS  
SHELF  
LIFE

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ-ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ**

CODE	BARCODE	PIECES PER PACK	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-24121	5207227115370	4	14,5x14,5x50,5mm	0,104	1\12\120	12	1,4600
147-24126	5207227115523	8	14,5x14,5x50,5mm	0,198	1\10\30	10	2,8400
147-24128	5207227115585	24	14,5x14,5x50,5mm	0,590	1\5\30	5	8,1400

# ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

## ALKALINE BATTERIES

### EXTREME POWER CLR14

Volt: **1,5V**

Type: **CLR14**

Mercury cadmium: **0%** • Operating Temperature: **-40°C / +60°C**

Υικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ-ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ**



### EXTREME POWER DLR20

Volt: **1,5V**

Type: **DLR14**

Mercury cadmium: **0%** • Operating Temperature: **-40°C / +60°C**

Υικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ-ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ**



### EXTREME POWER 6LR61

Volt: **9V**

Type: **6LR61**

Mercury cadmium: **0%** • Operating Temperature: **-40°C / +60°C**

Υικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ-ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ**



CODE	BARCODE	PIECES PER PACK	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-24122	5207227115400	2	26,2x26,2x50mm	0,147	1 12 72	12	2,51 €

# Xtreme energy


σε νέα, 100%  
ανακυκλώσιμη  
χάρτινη  
συσκευασία  
in new, 100% recyclable  
paper packaging



Ισχύει μόνο για τις μπαταρίες AA [LR6] και AAA [LR03]  
SUPER POWER ALKALINE & XTREME POWER ALKALINE

10  
χρόνια  
years

διάρκεια ζωής  
στο ράφι  
self life\*



## ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ALKALINE BATTERIES

### EXTREME POWER **27A**

Volt: **12V**  
Type: **27A**  
Mercury cadmium: **0%**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ-ΜΑΓΤΑΝΙΟΥ**



CODE	BARCODE	PIECES PER PACK	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-24140	5207227267895	1	1 20 320	20	0,79 €

### EXTREME POWER **23A**

Volt: **12V**  
Type: **23A**  
Mercury cadmium: **0%**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ-ΜΑΓΤΑΝΙΟΥ**



CODE	BARCODE	PIECES PER PACK	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-24141	5207227267925	1	1 20 320	20	0,79 €

### EXTREME POWER LITHIUM **ΚΟΥΜΠΙΑ** **CR2032/CR2025/** **CR2016/CR1616/CR2430/CR2450**

Volt: **3V**  
Type: **CR2032/CR2025/CR2016/CR1616/CR2430/CR2450**  
Mercury cadmium: **0%**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ-ΜΑΓΤΑΝΙΟΥ**



CODE	BARCODE	BATTERY TYPE	PIECES PER PACK	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-24130	5207227267628	CR2032	1	1 20 320	20	0,51 €
147-24131	5207227267659	CR2025	1	1 20 320	20	0,51 €
147-24132	5207227267680	CR2016	1	1 20 320	20	0,51 €
147-24133	5207227267710	CR1616	1	1 20 320	20	0,51 €
147-24134	5207227267741	CR2430	1	1 20 320	20	1,02 €
147-24135	5207227267772	CR2450	1	1 20 320	20	1,14 €

## ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ

### ALKALINE BATTERIES RECHARGEABLE

#### RECHARGEABLE Ni-MH HR03 / 2TMX

Volt: **1,2V**


Type: **HR03**

Capacity: **1000mAh**

Mercury cadmium: **0%**

Operating Temperature: **-20°C / +50°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**NI-MH**



CODE	BARCODE	PIECES PER PACK	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-24200	5207227001765	2	1 12 120	12	4,05 €

#### RECHARGEABLE Ni-MH HR6 / 2TMX

Volt: **1,2V**


Type: **HR6**

Capacity: **2400mAh**

Mercury cadmium: **0%**

Operating Temperature: **-20°C / +50°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**NI-MH**



CODE	BARCODE	PIECES PER PACK	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-24210	5207227001772	2	1 12 120	12	6,44 €

#### RECHARGEABLE Ni-MH HR6M / 2TMX

Volt: **1,2V**

Type: **HR6M**

Capacity: **2400mAh**


Mercury cadmium: **0%**

Operating Temperature: **-10°C / +50°C**

Επαναφόρτιση: 2000 cycles/ Recharge: 2000 cycles

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΠΕΡΙΒΑΛΗΜΑ: PVC/JACKET: PVC**




CODE	BARCODE	PIECES PER PACK	PACKING	MOQ	PRICE (€)
920-24210	0889554001028	2	1 96	6	6,69 €

## ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ALKALINE BATTERIES

### SUPER POWER AAA LR03

Volt: **1,5V**  
 Type: **LR03**  
 Mercury cadmium: **0%**  
 Operating Temperature: **-40°C / +60°C**

Υικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ-ΜΑΓΤΑΝΙΟΥ**



**10** YEARS  
SHELF LIFE

### SUPER POWER AA LR6

Volt: **1,5V**  
 Type: **LR6**  
 Mercury cadmium: **0%**  
 Operating Temperature: **-40°C / +60°C**

Υικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ-ΜΑΓΤΑΝΙΟΥ**



**10** YEARS  
SHELF LIFE

### SUPER POWER 23A

Volt: **12V**  
 Type: **23A**  
 Mercury cadmium: **0%**  
 Operating Temperature: **-20°C / +50°C**

Υικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ-ΜΑΓΤΑΝΙΟΥ**




CODE	BARCODE	PIECES PER PACK	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-24105	5206139090058	5	0,048	1 20 200	5	3,68 €

## ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ALKALINE BATTERIES

### SUPER POWER **AG13 A76 LR44**

Volt: **1,5V**  
 Type: **AG13**  
 Mercury cadmium: **0%**  
 Operating Temperature: **-20°C / +50°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ-ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ**



CODE	BARCODE	PIECES PER PACK	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-24112	5206139096609	5	0,015	1 12 120	6	0,89 €

### LITHIUM **ΚΟΥΜΠΙΑ** **CR2032 / CR2025**

Volt: **3V**  
 Type: **CR2032/CR2025**  
 Mercury cadmium: **0%**  
 Operating Temperature: **-40°C / +70°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ-ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ**



CODE	BARCODE	BATTERY TYPE	PIECES PER PACK	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-24110	5206139096586	CR2032	5	1 12 120	6	1,67 €
147-24111	5206139096593	CR2025	5	1 12 120	6	1,67 €

# Flash Lights



## LED ΦΑΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ LED BATTERY FLASH LIGHT

### WATERPROOF ΔΙΑΙΒΡΟΧΟΣ

Volt: **3V DC**  
Type: **XPE**  
Operating Temperature: **-20°C / +45°C**

24h Εφεδρεία Μπαταρίας 2AA / Battery Discharge 2AA

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ALUMINUM + PP + RUBBER**



**2**  
YEARS  
WARRANTY

CODE	BARCODE	COLOR	LED TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
145-24520	5207227116759	BLUE	XPE	1W	5000-6500k	150lm	45x163mm	0,118	1\12\24	3	6,07 €
145-24521	5207227116766	RED	XPE	1W	5000-6500k	150lm	45x163mm	0,118	1\12\24	3	6,07 €

### WATERPROOF ΤΣΕΠΗΣ / POCKET

Volt: **3V DC**  
Type: **CREE XTE**  
Operating Temperature: **-20°C / +45°C**

Function: **Normal/Zoom**

1h Εφεδρεία Μπαταρίας 2AAA /  
Battery Discharge 2AAA  
Μεταβαλόμενη δέσμη (30 μέτρα-100 μέτρα)/  
Zoom function (30m-100m)

Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / ALUMINIUM**



Διαθέτει λουράκι καρπού/  
With wrist cord



**2**  
YEARS  
WARRANTY


CODE	BARCODE	COLOR	LED TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
145-24523	5207227116780	BLACK	CREE XTE	5W	5000K	200lm	16,5x123mm	0,027	1\24\96	24	6,41 €

## LED ΦΑΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ LED BATTERY FLASH LIGHT

### ZOOM ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / OPERATION ZOOM

Volt: **4,5V DC**  
 Type: **CREE COB**  
 Operating Temperature: **-20°C / +45°C**  
 Function: **Normal/Zoom**

7h Εφεδρεία Μπαταρίας 3AAA/ Battery Discharge 3AAA  
 Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ ALUMINIUM**




CODE	BARCODE	COLOR	LED TYPE	WATT	LUMEN	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
145-24507	5206139080400	BLACK	CREE COB	3W	150lm	34,6x112mm	0,087	1 16 64	16	8,26 €



### POWER BANK ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ

Volt: **5V DC**  
 Type: **White Laser 5050**  
 Operating Temperature: **-20°C / +45°C**  
 Battery Capacity: **4500mAh**  
 Function: **Power Bank & USB Cable type A to C**

6h Εφεδρεία Μπαταρίας (100%) 45h (30%)/ 6h Battery Discharge (100%) 45h (30%)  
 Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ ALUMINIUM**




CODE	BARCODE	COLOR	LED TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
145-24531	5207227295614	BLACK	WHITE LASER 5050	10W	6500-7500K	1100lm	43x163,5mm	0,267	1 6 24	1	35,56 €

### MINI ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ

Volt: **5V DC**  
 Type: **COB**  
 Operating Temperature: **-20°C / +45°C**  
 Battery Capacity: **600mAh**  
 Function: **Magnet & USB cable type A to C**

2h Εφεδρεία Μπαταρίας (100%) 15h (30%)/ 2h Battery Discharge (100%) 15h (30%)  
 Υλικό Κατασκευής / Production Material:  
**ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ ALUMINIUM**



CODE	BARCODE	COLOR	LED TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
145-24532	5207227295621	BLACK	COB	10W	6500K	1000lm	22,5x73mm	0,047	1 8 32	8	21,54€

## LED ΦΑΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

LED BATTERY WORK LIGHT

### RECHARGEABLE WATERPROOF ΜΠΡΕΛΟΚ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ

Volt: **5V DC**

Type: **COB**

Operating Temperature: **-30°C / +45°C**

Battery Capacity: **500mAh**

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου

/ Li-Polymer rechargeable battery

1h-3h Εφεδρεία Μπαταρίας/ 1h-3h Battery Discharge

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ / ALUMINUM + PLASTIC**



**PDQ**



Rechargeable  
2  
YEARS  
WARRANTY

CODE	BARCODE	COLOR	LED TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
145-24535	5207227181948	BLACK	COB	5W	6500K	500lm	21x46x61mm	0,092	1\8\32	8	9,95 €

Λειτουργίες/ Functions :

**100%-30%-φλας-** με πίεση διακόπτη για 2δευτ. / **100%-30%-strobe-** press switch for 2sec

Super φωτεινότητα / Super bright

Περιλαμβάνει γάντζο / Includes hook

Μαγνήτη / Magnet

Στήριγμα 3 θέσεων / 3-angle stand

Υποδοχή τριπόδου / Tripod screw

Ανοιχτήρι μπουκαλιών / Bottle opener

Καλώδιο USB / USB cable



### RECHARGEABLE WAVE SENSOR

### ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

Volt: **5V DC**

Type: **XPE + 6W COB**

Operating Temperature: **-30°C / +45°C**

Battery Capacity: **500mAh**

Λειτουργίες/ Functions :

LED κεφαλής / Headlamp LED

**COB 100%-50%-30%-RED-Flash-OFF**

Παρατεταμένο πάττημα λειτουργία αισθητήρα

/ Press switch for 2sec sensor mode

Μαγνήτη / Magnet

Ανοιχτήρι μπουκαλιών / Bottle opener

Καλώδιο USB / USB cable

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου

/ Li-Polymer rechargeable battery

1h-3h Εφεδρεία Μπαταρίας/ 1h-3h Battery Discharge

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ / ALUMINUM + PLASTIC**



**PDQ**



BEAM ANGLE  
10° & 120°



Rechargeable  
2  
YEARS  
WARRANTY

CODE	BARCODE	COLOR	LED TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
145-24536	5207227243134	ARMY GREEN	COB	5W	6500K	500lm	26x50x62mm	0,040	1\8\32	8	15,76 €

## LED ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED BATTERY WORK HEAD LIGHT

### HEAD LIGHT ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Volt: **3xAAA Alkaline batteries**

Type: **COB**

Operating Temperature: **-30°C / +45°C**

Λειτουργίες/ Functions :

**100%-50%-κόκκινο φως- κόκκινο φλας/ 100%-50%-red light-red light flashing**

**Εύκολη αφαίρεση/ Easily removable**

**Μαγνήτη / Magnet**

**Πολλαπλές γωνίες κλίσης /**

**Selectable viewing angles**

**2.5h Εφεδρεία Μπαταρίας/ 2.5h Battery Discharge**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ABS+TPR / PLASTIC ABS+TPR**



**PDQ**



CODE	BARCODE	COLOR	LED TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
145-24515	5207227181979	BLACK ORANGE	COB	5W	6500K	300lm	40x69x40mm	0,087	1\8\32	8	8,52 €

### HEAD LIGHT WITH WAVE SENSOR ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

Volt: **5V DC**

Type: **CREE XTE + 2xRED LED**

Battery Capacity: **650mAh**

Operating Temperature: **-20°C / +45°C**

Λειτουργίες/ Functions :

**Ζες διακόπτης για αισθητήρα κίνησης/ 2nd switch for sensor mode**

**\*1.5h Εφεδρεία Μπαταρίας / 1.5h Battery Discharge**



**PDQ**



CODE	BARCODE	COLOR	LED TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
145-24533	5207227243103	BLACK	CREE XTE + 2xRED LED	3W	6500K	220lm	40x69x40mm	0,037	1\8\32	8	17,37 €

# LED ΦΑΝΑΡΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CAMPING

## BATTERY CAMPING LED LIGHT

### CAMPING LED LIGHT ΦΑΝΑΡΙ ΜΕ ΦΑΚΟ ΓΙΑ CAMPING

Volt: **5V DC**

Type: **CREE XTE + Filament**

Battery Capacity: **2000mAh**

Operating Temperature: **-20°C / +45°C**

Λειτουργίες / Functions :

**High-Low-SMD-Red-Red flashing-Off**

Ρύθμιση της έντασης με το πάτημα ενός κουμπιού /

Dimming filament by pressing switch

3-8h Εφεδρεία Μπαταρίας / 3-8h Battery Discharge

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

**ΠΛΑΣΤΙΚΟ ABS+TPR / PLASTIC ABS+TPR**



IP67



2  
YEARS  
WARRANTY

18650 Li

CODE	BARCODE	COLOR	LED TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
145-24539	5207227295638	GREY	CREE XTE + Filament	3W	6500K & 2700K	300lm + 100lm	155x70x70mm	0,170	16 24	1	27,60 €

# INDEX


CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
147-78305	13	147-78043	18	147-78262	22	147-78702	32	147-77000	38
147-78306	13	147-78062	18	147-78291	22	147-78703	32	147-77001	38
147-78307	13	147-78063	18	147-78292	22	147-88244	32	147-77002	38
147-78308	13	147-78047	18	147-78282	22	147-88246	32	147-77003	38
147-78310	13	147-78067	18	147-78253	23	147-77110	34	147-77004	38
147-78311	13	147-78492	18	147-78263	23	147-77111	34	147-77006	38
147-78312	13	147-78497	18	147-78258	23	147-77112	34	147-77007	38
147-78313	13	147-78100	19	147-78268	23	147-77113	34	147-77010	38
147-78324	13	147-78101	19	147-78224	23	147-77120	34	147-77011	38
147-78327	13	147-78102	19	147-78264	23	147-77121	34	147-77012	38
147-78366	14	147-78110	19	147-78421	24	147-77122	34	147-77013	38
147-78371	14	147-78111	19	147-78422	24	147-77123	34	147-77014	38
147-78388	14	147-78112	19	147-78451	24	147-77130	34	147-77016	38
147-78393	14	147-78120	19	147-78452	24	147-77131	34	147-77017	38
147-78346	14	147-78121	19	147-78460	24	147-77132	34	147-77020	38
147-78351	14	147-78122	19	147-78461	24	147-77133	34	147-77021	38
147-78001	16	147-78130	19	147-78471	24	147-77200	34	147-77022	38
147-78002	16	147-78131	19	147-78472	24	147-77201	34	147-77023	38
147-78003	16	147-78132	19	147-78411	24	147-77202	34	147-77024	38
147-78005	16	147-78153	19	147-78412	24	147-77207	34	147-77026	38
147-78011	16	147-78163	19	147-78441	24	147-77208	34	147-77027	38
147-78012	16	147-78173	19	147-78442	24	147-77209	34	147-77030	38
147-78013	16	147-78183	19	147-78770	25	147-77300	36	147-77031	38
147-78015	16	147-78176	19	147-78771	25	147-77301	36	147-77032	38
147-78031	16	147-78104	20	147-78480	25	147-77302	36	147-77033	38
147-78032	16	147-78105	20	147-78481	25	147-77320	36	147-77034	38
147-78033	16	147-78152	20	147-78482	25	147-77321	36	147-77036	38
147-78035	16	<sup>2</sup> 147-78154	20	147-80930	25	147-77322	36	147-77037	38
147-78021	16	147-78162	20	147-81820	27	147-77304	36	147-80219	38
147-78022	16	147-78172	20	147-81823	27	147-77305	36	147-77040	39
147-78023	16	147-79101	20	147-81824	27	147-77306	36	147-77041	39
147-78025	16	147-79103	20	147-81830	27	147-77324	36	147-77042	39
147-78072	16	147-79111	20	147-81832	27	147-77325	36	147-77043	39
147-78076	16	147-79113	20	147-78730	28	147-77326	36	147-77044	39
147-78077	16	147-78765	21	147-78731	28	147-77830	37	147-77046	39
147-78078	16	147-78211	22	147-78735	28	147-77831	37	147-77050	39
147-78079	16	147-78212	22	<sup>1</sup> 147-78721	29	147-77832	37	147-77051	39
<sup>1</sup> 147-78091	17	147-78221	22	<sup>1</sup> 147-78722	29	147-77890	37	147-77052	39
<sup>1</sup> 147-78093	17	147-78222	22	<sup>1</sup> 147-78723	29	147-77891	37	147-77053	39
<sup>1</sup> 147-78095	17	147-78231	22	<sup>1</sup> 147-78724	29	147-77892	37	147-77054	39
147-78760	17	147-78232	22	<sup>1</sup> 147-81890	30	147-77835	37	147-77056	39
147-79011	17	147-78272	22	<sup>1</sup> 147-81891	30	147-77836	37	147-77070	39
147-79012	17	147-78251	22	<sup>1</sup> 147-81895	31	147-77837	37	<sup>1</sup> 147-80255	39
147-79013	17	147-78252	22	<sup>1</sup> 147-81896	31	147-77895	37	147-77071	39
147-79015	17	147-78260	22	<sup>1</sup> 147-81897	31	147-77896	37	147-77072	39
147-78042	18	147-78261	22	147-78701	32	147-77897	37	147-77073	39

CODE	PAGE								
147-77074	39	147-84425	45	147-77402	50	147-77813	56	147-77645	61
147-77076	39	147-79123	45	147-77406	50	147-77814	56	147-77646	61
147-84402	40	147-79124	45	147-77407	50	147-77848	56	147-77647	61
147-84404	40	147-79125	45	147-77408	50	147-77815	56	147-77624	62
147-84405	40	180-77202	46	147-77412	50	147-77823	56	147-77625	62
147-84406	40	180-77214	46	147-77413	50	147-77824	56	147-77626	62
147-84412	40	180-80360	46	147-77414	50	147-77849	56	147-77627	62
147-84414	40	180-80362	46	147-77450	50	147-77825	56	147-77628	62
147-84415	40	180-80370	46	147-77451	50	147-77864	56	147-77629	62
147-84416	40	180-80372	46	147-77452	50	147-77861	56	147-77635	62
147-77103	40	147-77310	47	147-77453	51	147-77862	56	147-77636	62
147-77104	40	147-77311	47	147-77454	51	147-77863	56	147-77637	62
147-79023	41	147-77312	47	147-77455	51	147-77874	57	147-77638	62
147-79024	41	147-77313	47	147-77456	51	147-77875	57	147-77650	62
147-79025	41	147-77330	47	147-77457	51	147-77876	57	147-77651	62
180-77021	41	147-77331	47	147-77458	51	147-77877	57	147-77652	62
180-77022	41	147-77332	47	147-79452	52	147-77870	57	800-84654	62
180-77023	41	147-77333	47	147-79455	52	147-77871	57	800-84655	62
180-77026	41	147-77350	47	147-77806	54	147-77872	57	147-77760	64
180-77032	41	147-77351	47	147-77807	54	147-77873	57	147-77761	64
180-77033	41	147-77353	47	147-77808	54	147-79815	57	147-77762	64
180-80280	42	147-77314	47	147-77809	54	147-77816	58	147-77721	64
180-80282	42	147-77315	47	147-77880	54	147-77817	58	147-77722	64
180-80270	42	147-77316	47	147-77881	54	147-77818	58	147-77763	64
180-80272	42	147-77317	47	147-77882	54	147-77819	58	147-77764	64
147-77180	43	147-77334	47	147-77883	54	180-77810	58	147-77765	64
147-77182	43	147-77335	47	147-77853	54	180-77811	58	147-77724	64
147-77466	43	147-77336	47	147-77854	54	180-77815	58	147-77725	64
147-77467	43	147-77337	47	147-77856	54	180-77825	58	147-77766	64
147-77468	43	147-77354	47	147-77855	54	180-77826	58	147-77767	64
147-77203	44	147-77355	47	147-77850	55	147-77691	60	147-77768	64
147-77204	44	147-77357	47	147-77851	55	147-77692	60	147-77727	64
147-77205	44	147-84430	48	147-77857	55	147-77696	60	147-77728	64
147-77206	44	147-84431	48	147-77852	55	147-77697	60	147-77770	66
147-77211	44	147-84432	48	147-77827	55	147-77600	60	147-77771	66
147-77212	44	147-84433	48	147-77828	55	147-77601	60	147-77772	66
147-77213	44	147-84440	48	147-77810	55	147-77602	60	147-77730	66
147-77214	44	147-84441	48	147-77811	55	147-77603	60	147-77731	66
147-84462	44	147-84442	48	147-77846	55	147-77604	60	147-77732	66
147-77250	44	147-84443	48	147-77812	55	147-77605	60	147-77773	66
147-77251	44	180-77313	49	147-77820	55	147-84608	61	147-77774	66
147-77261	45	180-77318	49	147-77821	55	147-84610	61	147-77775	66
147-77263	45	180-80460	49	147-77847	55	147-84611	61	147-77733	66
147-84422	45	180-80461	49	147-77822	55	147-77640	61	147-77776	66
147-84423	45	147-77400	50	147-77840	56	147-77641	61	147-77777	66
147-84424	45	147-77401	50	147-77841	56	147-77642	61	147-77778	66

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
147-77736	66	147-77707	73	147-88095	90	147-76532	95	147-88600	101
147-77737	66	147-77710	73	147-88096	90	147-76539	96	147-88601	101
147-02210	66	12147-77792	73	800-88095	90	147-76540	96	147-85619	101
147-84711	67	12147-77795	73	147-88061	90	147-76545	96	147-02202	101
147-84714	67	147-77901	76	147-88095	90	147-76546	96	147-02203	101
147-84715	67	147-77902	76	800-88095	90	147-76548	96	147-86011	103
147-84718	67	147-77903	76	147-88062	90	147-76549	96	147-86013	103
180-77740	68	152-60679	77	147-88096	90	147-76551	96	147-86015	103
180-77741	68	147-77930	77	147-88063	90	147-76552	96	147-86016	103
180-77742	68	147-77945	78	147-88092	91	147-76557	97	147-86021	103
180-77743	68	147-77940	79	147-88180	91	147-76558	97	147-86022	103
180-77744	68	147-77941	80	147-88181	91	147-76601	97	147-86023	103
180-77746	68	147-77942	80	147-88182	91	147-76604	97	147-86024	103
180-77747	68	147-77943	81	147-88183	91	147-76010	98	147-86110	104
180-77750	68	147-77944	81	147-88184	91	147-76011	98	147-86112	104
180-77748	68	147-78990	83	147-88185	91	147-76012	98	147-86114	104
180-77749	68	147-84931	83	800-88180	91	147-76013	98	147-86115	104
180-77752	68	147-77906	83	800-88181	91	147-76014	98	147-86121	104
180-77753	68	147-84936	84	800-88182	91	147-76015	98	147-86122	104
180-77757	68	145-20003	84	800-88183	91	147-76020	98	147-86123	104
180-77758	68	147-82800	85	800-88184	91	147-76021	98	147-86125	104
180-77755	68	147-82801	85	800-88185	91	147-76022	98	147-86126	104
180-77756	68	147-82820	85	147-88170	92	147-76017	98	147-86131	105
180-77720	69	147-82822	85	147-88171	92	147-76018	98	147-86132	105
180-77721	69	147-82823	85	147-88172	92	147-76023	98	147-86142	105
180-77723	69	147-77560	86	147-88173	92	147-76024	98	147-24120	107
180-77724	69	147-77561	86	147-88174	92	147-76025	98	147-24125	107
180-77726	69	147-77562	86	147-88175	92	147-76026	98	147-24127	107
180-77727	69	147-77563	86	800-88170	92	147-76027	98	147-24121	107
147-02210	69	147-77564	86	800-88171	92	147-76028	98	147-24126	107
147-77711	71	147-77566	86	800-88172	92	147-76030	98	147-24128	107
147-77781	71	147-84559	86	800-88173	92	147-76031	98	147-24122	108
147-77788	71	147-77551	86	800-88174	92	147-76032	98	147-24123	108
147-77789	71	147-77552	86	800-88175	92	147-88607	100	147-24124	108
147-77712	71	147-77570	87	800-88160	92	147-88609	100	147-24140	110
147-77782	71	147-77571	87	800-884310	93	147-88608	100	147-24141	110
147-77713	71	147-84572	87	147-888360	93	147-88610	100	147-24130	110
147-77783	71	147-84573	87	147-88117	93	147-88624	100	147-24131	110
147-77714	71	147-77575	87	147-88130	93	147-88625	100	147-24132	110
147-77784	71	147-77681	88	147-88131	93	147-88626	100	147-24133	110
147-77715	71	147-77684	88	147-76500	95	147-88627	100	147-24134	110
147-77785	71	147-84940	88	147-76501	95	147-88640	100	147-24135	110
147-77716	72	147-80981	89	147-76502	95	147-88641	100	147-24200	111
147-77786	72	147-80960	89	147-76506	95	147-88642	100	147-24210	111
147-77717	72	147-88061	90	147-76507	95	147-88635	100	920-24210	111
147-77787	72	147-88062	90	147-76508	95	147-88636	100	147-24100	112
147-77701	72	147-88063	90	147-76530	95	147-88637	100	147-24150	112
147-77704	72	800-88094	90	147-76531	95	147-88638	100	147-24162	112

CODE	PAGE								
147-24101	112	147-24112	113	145-24521	115	145-24532	116	145-24533	118
147-24151	112	147-24110	113	145-24523	115	145-24535	117	145-24539	119
147-24163	112	147-24111	113	145-24507	116	145-24536	117		
147-24105	112	145-24520	115	145-24531	116	145-24515	118		





SHOP & FOLLOW

# EUROLAMP®

EUROLAMP SA  
3rd km Simmachi Rd Oreokastro  
57013 Thessaloniki, Greece

T. +30 2310 574802, F. +30 2310 574919,  
E. info@eurolamp.gr

[www.eurolamp.gr](http://www.eurolamp.gr)

Lamps COLLECTION